



مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم



عمر
عليه السلام

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

مختصر
تذکرہ الامم السنویہ
فی الطب
مترجم از ایضہ العالیہ و التالیف و التالیف



مکتبہ المدینہ
المنیہ

مکتبہ المدینہ
المنیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مختصر تذكرة الامام السويدي في الطب

كاتب:

عبد الوهاب بن احمد شعراني

نشرت في الطباعة:

دارالكتب العلمية

رقم الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٢٨	مختصر تذكرة الامام السويدي في الطب
٢٨	اشارة
٢٨	مقدمة المحقق
٢٩	ترجمة المؤلف
٢٩	أولاً: اسمه و نسبه و كنيته:
٢٩	ثانياً: مولده و نشأته:
٢٩	ثالثاً: مشايخه:
٣٠	رابعاً: حياته و مكانته العلمية:
٣١	خامساً: تصانيفه:
٣٢	سادساً: وفاته:
٣٢	مصادر الترجمة
٣٣	[مقدمة]
٣٣	الجزء الاول [من تذكرة السويدي]
٣٣	علاج الصداع الحار:
٣٤	علاج الصداع الحار الكائن بمشاركة المعدة:
٣٥	علاج الصداع البارد:
٣٦	علاج الصداع الحادث من حرارة الشمس:
٣٦	اشارة
٣٦	و من الأدوية النافعة بالخاصية:
٣٦	بيان الأمور المصدعة للرأس:
٣٧	علاج الشقيقة:
٣٧	اشارة

- ٣٨ فصل: [قال بعض الأطباء: قد تحدث الشقيقة من إفراط الاستفراغ].
- ٣٨ علاج البيضة و الخودة:
- ٣٨ علاج الصدر و الدوار:
- ٣٨ اشارة
- ٣٩ فصل: [قد يكون الحار السبب و مثله شرب نقيع المشمش].
- ٣٩ علاج السبات:
- ٣٩ علاج الجمود:
- ٣٩ علاج السبات السهرى:
- ٤٠ علاج النوم:
- ٤٠ اشارة
- ٤٠ بيان الأدوية المانعة من الأحلام الرديئة الجالبة للأحلام الحسنة:
- ٤٠ الأمور الجالبة للسهر بالخاصية:
- ٤٠ علاج السرسام:
- ٤١ علاج النسيان:
- ٤١ اشارة
- ٤١ الأمور المحدثه للنسيان:
- ٤١ علاج المايخوليا:
- ٤٢ علاج الصرع:
- ٤٢ علاج السكتة:
- ٤٢ علاج الفالج [٢٥]:
- ٤٣ علاج اللقوة:
- ٤٣ اشارة
- ٤٣ فصل: [قال الرازى و هرمس: لا ينبغي لصاحب اللقوة أن يأكل شيئاً من الحيوان].
- ٤٣ علاج التشنج:

- ٤٣ اشارة
- ٤٣ فصل: [التشنج الحادث فى الحميات المطبقة ردىء]
- ٤٣ علاج الكزاز:
- ٤٤ علاج الرعشة:
- ٤٤ اشارة
- ٤٤ فصل: [صاحب الارتعاش يوضع له المحاجم على الفقرة]
- ٤٤ فصل: [الجماع الكثير و الاستفراغ الذريع يحدث الرعشة كل منهما]
- ٤٤ علاج الخدر:
- ٤٥ علاج الاختلاج:
- ٤٥ علاج الاسترخاء:
- ٤٥ علاج النزلات:
- ٤٦ علاج الوسواس السوداوى:
- ٤٦ علاج السكران حتى يفيق من خماره:
- ٤٦ اشارة
- ٤٦ الأمور المبطئة بالسكر:
- ٤٧ الأمور المسرعة بالسكر:
- ٤٧ الأدوية المقوية للدماغ:
- ٤٧ علاج العشق:
- ٤٧ علاج القطرب:
- ٤٧ علاج الكابوس:
- ٤٨ علاج برد الرأس:
- ٤٨ علاج أم الصبيان:
- ٤٨ ما يهيج العطاس:
- ٤٨ علاج قروح الرأس:

- ٤٩ علاج سدد الدماغ:
- ٤٩ اشارة
- ٤٩ الأدوية المنقية للدماغ و المفتحة لسدده:
- ٤٩ اشارة
- ٥٠ فصل: [الإكثار من أكل البندق يزيد في جوهر الدماغ]
- ٥٠ فصل: [الرمد يهدر الشراب و الجماع و عليه باستعمال المسهلات من الأدوية]
- ٥٠ الأدوية المحللة للرياح من الرأس:
- ٥٠ تفرق الاتصال الحادث في الرأس:
- ٥١ علاج الرمد:
- ٥١ اشارة
- ٥١ فصل: [احمرار الملتحم يدل على ورم في الدماغ و ألم فيه]
- ٥٢ فصل: [أو أما الوردنيح فيعرض للصبيان كثيرا و تقول العامة]
- ٥٢ فصل: [أو من تكثر النوازل في عينيه فانه عن تحريك رأسه أشد النهي]
- ٥٢ فصل: [قال جالينوس و غيره: الرمد أربعة أنواع]
- ٥٢ الأدوية المانعة من انصباب المواد إلى العين:
- ٥٢ الأدوية المقوية للعين:
- ٥٣ الأدوية المحدة للبصر:
- ٥٣ الأدوية المنقية للعين:
- ٥٣ الأدوية الحافظة لصحة العين:
- ٥٣ علاج السبل:
- ٥٣ علاج الظفرة:
- ٥٤ علاج الطرفة:
- ٥٤ علاج الدمعة:
- ٥٥ علاج الشعرة:

- ٥٥ علاج البردة:
- ٥٥ علاج الجرب:
- ٥٥ علاج العشا:
- ٥٦ علاج الحسا:
- ٥٦ علاج الغرب:
- ٥٦ علاج ضعف البصر:
- ٥٧ علاج البياض:
- ٥٨ علاج نزول الماء فى العين:
- ٥٨ اشارة
- ٥٨ فصل: [أو إذا كانت الخيالات من نوع واحد بمشاركة أجزاء فالعلة تخص العين]
- ٥٨ فصل: [أو يحذر فى ابتداء نزول الماء الحمام و الجماع و الشراب]
- ٥٨ علاج الغشاوة:
- ٥٩ علاج الكمنة:
- ٥٩ علاج خشونة الأجفان و غلظها:
- ٥٩ علاج النتو:
- ٥٩ اشارة
- ٦٠ فصل: [إذا نتأت جملة فافصد من القيفال و أسهل بقوة ثم ضع المحاجم]
- ٦٠ علاج الشعر المنقلب:
- ٦٠ علاج انتشار الشعر من الأجفان:
- ٦٠ اشارة
- ٦١ فصل: [أو إن دام انتشار الأجفان أدى إلى الناصور و ربما ثقب الأنف و خرجت المدة منه]
- ٦١ علاج القمل و القمقام فى الأجفان:
- ٦١ علاج السلاق:
- ٦١ اشارة

- ٦١ فصل: [يمنع من السلاق الفصد و ولاء يجوز قاله ابن قره ثابت]
- ٦٢ علاج حكة الجفن و الماقيين:
- ٦٢ علاج القروح:
- ٦٢ اشارة
- ٦٣ الأمور الجالية لآثار القروح فى العين:
- ٦٣ الأمور المانعة من انصباب المواء إلى العين:
- ٦٣ علاج الحول:
- ٦٣ علاج الجحوظ:
- ٦٣ علاج الزرقه:
- ٦٤ اشارة
- ٦٤ فصل: [الزرقه العارضة تكون من فرط يبس العين و هذه الزرقه نوع من الماء]
- ٦٤ علاج الانتشار:
- ٦٤ علاج الضيق:
- ٦٥ علاج الاتساع:
- ٦٥ علاج الالتصاق:
- ٦٥ علاج الدبيله:
- ٦٦ علاج التوتة:
- ٦٦ علاج السعفه:
- ٦٦ علاج النملة:
- ٦٦ علاج السرطان:
- ٦٧ علاج الشرناق:
- ٦٧ علاج الدملى:
- ٦٧ علاج الغده:
- ٦٧ علاج استرخاء الجفن:

- ٦٧ علاج الجهر:
- ٦٨ علاج من يرى من بعيد و لا يرى من قريب:
- ٦٨ علاج من يبصر من قريب و لا يبصر من بعيد:
- ٦٨ علاج الشبكرة:
- ٦٨ علاج من يبصر ليلا و لا يبصر نهارا:
- ٦٨ علاج ورم العين:
- ٦٨ اشارة
- ٦٩ بيان الأدوية المسكنة للوجع:
- ٦٩ علاج سل العين:
- ٦٩ اشارة
- ٦٩ الأمور المضرة بالبصر:
- ٦٩ بيان الأدوية الحافظة لصحة العين:
- ٧٠ بيان أمراض الأذن:
- ٧١ علاج ورم الأذن:
- ٧١ علاج سد الأذن:
- ٧١ علاج الطرش و الصمم:
- ٧١ اشارة
- ٧٢ فصل: [أو ضرب البوق في الأذن مرات كثيرة ينفع من الطرش].
- ٧٢ علاج الدوى و الطنين:
- ٧٢ علاج قروح الأذن:
- ٧٣ مرهم مجرب لقروح الأذن:
- ٧٣ اشارة
- ٧٣ فصل: [قد يسيل من أذن الصبيان رطوبة و يتوهم من لا خبرة له أن ذلك مدء و سبب].
- ٧٣ علاج الضربة و الصدمة تصيب الأذن:

- ٧٤ علاج الرطوبة الجارية من الأذن:
- ٧٤ علاج دود الأذن:
- ٧٤ علاج دخول الماء فى الأذن:
- ٧٤ علاج الريح البارد يصيب الأذن:
- ٧٥ علاج الورم خلف الأذن:
- ٧٥ علاج دخول الحيوان و غيره فى الأذن:
- ٧٥ الأمور المنقية للأذن و الحافظة لصحتها:
- ٧٥ بيان أمراض الأنف:
- ٧٥ علاج الرعاف:
- ٧٦ إشارة
- ٧٦ فصل: [إذا كتب بدم صاحب الرعاف على جبهته كعبر انقطع رعافه قاله جالينوس،]
- ٧٦ فصل: [أو كذلك إذا أسرف الرعاف، فبرد الرأس و البدن،]
- ٧٦ فصل: [أو إذا استلقى المرعوف على ظهره نزل الدم إلى بطنه]
- ٧٧ بيان الأدوية المرعفة:
- ٧٧ علاج ورم الأنف و حكته:
- ٧٧ علاج الخشم:
- ٧٨ علاج اللحم الزائد فى الأنف:
- ٧٨ بيان الأدوية المحركة للعطاس و المسكنة له:
- ٧٨ علاج نتن الأنف:
- ٧٨ علاج قروح الأنف:
- ٧٨ علاج بواسير الأنف:
- ٧٩ بيان أمراض الفم و علاج شقاق الشفتين:
- ٧٩ علاج بثور الشفتين و قروحهما و قروح الفم:
- ٧٩ علاج أكلة الفم:

- ٨٠ علاج استرخاء اللثة و تززع الأسنان و تقلقلها:
- ٨٠ علاج وجع الأسنان و الأضراس:
- ٨٠ علاج تأكل الأسنان:
- ٨١ علاج جراحة الفم:
- ٨١ علاج قلع الأسنان:
- ٨١ علاج الضرس:
- ٨١ علاج الحفر:
- ٨٢ علاج البخر [٧١]:
- ٨٢ علاج اللعاب السائل من أفواه الصبيان:
- ٨٢ علاج تسهيل طلوع أسنان الصبيان:
- ٨٣ علاج الدود المتولد فى الأسنان:
- ٨٣ بيان الأدوية المطيبة للنكهة:
- ٨٣ بيان ما يقطع رائحة الشراب و البصل و الثوم:
- ٨٣ علاج اللثة الدامية الوارمة:
- ٨٤ بيان الأدوية الجالية للأسنان:
- ٨٤ علاج ورم اللهات:
- ٨٤ علاج بزاق الدم من الفم:
- ٨٤ علاج وجع الحلق و ورمه و اللوزتين:
- ٨٥ علاج إخراج العلق من الحلق:
- ٨٥ اشارة
- ٨٥ فصل: أو إذا سقطت العلقة إلى المعدة فاطبخ ترمسًا مرًا مدقوقًا
- ٨٦ علاج الخنازير [٧٦]:
- ٨٦ علاج الذبحة:
- ٨٦ علاج ثقل اللسان:

- ٨٦ علاج ورم اللسان:
- ٨٦ علاج القلاع [٧٧]:
- ٨٧ علاج الضفدع:
- ٨٧ علاج بطء الكلام و الألتغ و الفأاء:
- ٨٧ علاج خشونة اللسان:
- ٨٧ علاج استرخاء اللسان:
- ٨٧ علاج الغريق و المخنوق و النفس المنتن:
- ٨٨ علاج بحة الصوت:
- ٨٨ علاج الصوت المنقطع:
- ٨٨ علاج الربو و ضيق النفس:
- ٨٩ علاج نفث الدم:
- ٨٩ اشارة
- ٨٩ فصل: [النظر إلى الأشياء الحمراء يضر بمن ينفث الدم، جرب ذلك مرارا فصح.]
- ٩٠ علاج السل:
- ٩٠ قروح الرئة:
- ٩٠ علاج السعال الحار السبب:
- ٩٠ علاج السعال البارد المزمن:
- ٩١ علاج السعال اليابس [٨٠]:
- ٩١ علاج سعال الأطفال:
- ٩١ الأمور المفرحة للقلب:
- ٩٢ الأمور المقوية للقلب:
- ٩٢ علاج الغشى:
- ٩٢ اشارة
- ٩٣ فصل: [أو من يصيبه الغشى بسبب خلط ردىء ينصب إلى معدته فلا ينبغي أن يكون عنده]

- ٩٣ علاج الخفقان:
- ٩٣ علاج ورم الثدي و وجعه:
- ٩٣ علاج تعقد اللبن فى الثدي:
- ٩٤ علاج صلابة الثدي:
- ٩٤ الأمور المدرة للبن:
- ٩٤ الأمور القاطعة لدرور اللبن:
- ٩٥ الأدوية المانعة من عظم الثدي:
- ٩٥ قروح الثدي و ورمه:
- ٩٥ الأمور المقوية للمعدة:
- ٩٦ الأمور المضعفة للمعدة:
- ٩٦ الأمور المنقية للمعدة:
- ٩٦ وجع المعدة:
- ٩٦ لهيب المعدة:
- ٩٧ ورم المعدة:
- ٩٧ الفواق:
- ٩٧ الغثيان [٨٦]:
- ٩٨ الأمور القاطعة للقيء و التهوع:
- ٩٨ الأمور المهيجة للقيء و الغثيان:
- ٩٩ العطش:
- ٩٩ برد المعدة:
- ٩٩ الأمور المنبهة لشهوة الغذاء:
- ١٠٠ الأمور الدابعة للمعدة:
- ١٠٠ الأمور الهاضمة للطعام و المعينة على هضمه:
- ١٠١ شهوة الطين:

- ١٠١ نفخ المعدة و رياحها:
- ١٠١ قذف الدم من المعدة:
- ١٠١ الوحم:
- ١٠٢ الجشاء الحامض:
- ١٠٢ حرقة المعدة:
- ١٠٢ قروح المعدة:
- ١٠٢ الأدوية المقوية للكبد:
- ١٠٣ وجع الكبد:
- ١٠٣ ورم الكبد:
- ١٠٣ صلابة الكبد: [٩١]
- ١٠٤ سد الكبد:
- ١٠٤ المنقية للكبد:
- ١٠٤ المولدة للسدد:
- ١٠٥ اليرقان الأصفر:
- ١٠٥ اليرقان الأسود [٩٥]:
- ١٠٦ ابتداء الاستسقاء [٩٦]:
- ١٠٦ الاستسقاء الطبلى [٩٧]:
- ١٠٦ الاستسقاء الزقى [٩٨]:
- ١٠٧ الاستسقاء اللحمى [٩٩]:
- ١٠٧ خروج السرة و نتوها:
- ١٠٧ المنقية للطحال:
- ١٠٧ المقوية للطحال:
- ١٠٨ سد الطحال:
- ١٠٨ وجع الطحال:

- ١٠٨ ورم الطحال:
- ١٠٩ صلابة الطحال:
- ١٠٩ وجع الجنب:
- ١٠٩ المغص:
- ١١٠ الزحير [١٠٢]:
- ١١١ السجج:
- ١١١ الإسهال الحار السبب:
- ١١١ الإسهال الكبدى:
- ١١١ الإسهال المزمن:
- ١١٢ قروح الأمعاء:
- ١١٢ الأدوية العاقلة للطبع:
- ١١٣ القولنج [١٠٥]:
- ١١٣ الأدوية المسهلة:
- ١١٣ اشارة
- ١١٤ دفع مضار الأدوية:
- ١١٤ الدود و حيات البطن:
- ١١٤ حب القرع:
- ١١٥ السجج:
- ١١٦ وجع الكلى:
- ١١٦ المفتحة لسداد الكلى:
- ١١٦ برد الكلى:
- ١١٧ حرارة الكلى:
- ١١٧ قروح الكلى:
- ١١٧ المنقية للكلى:

- ١١٧ المسمنة للكلى:
- ١١٨ الجزء الثانى [من تذكرة السويدى]
- ١١٨ اشارة
- ١١٨ علاج الرمل و الحصى فى الكلى:
- ١١٩ علاج ورم الكلى:
- ١١٩ علاج المثانة:
- ١١٩ علاج حصيات المثانة:
- ١٢٠ قروح المثانة:
- ١٢٠ علاج ورم المثانة و صلابتها:
- ١٢١ علاج حرقه البول:
- ١٢١ علاج سلس البول [١١١]:
- ١٢١ علاج عسر البول:
- ١٢٢ علاج بول الدم و جموده بالمثانة و الكلى:
- ١٢٢ ورم الحالبين:
- ١٢٢ علاج من يبول فى الفراش:
- ١٢٣ علاج وجع المقعدة:
- ١٢٣ علاج ورم المقعدة:
- ١٢٤ علاج قروح المقعدة:
- ١٢٤ علاج بروز المقعدة:
- ١٢٤ علاج شقاق المقعدة:
- ١٢٥ علاج أفواه العروق:
- ١٢٥ علاج البواسير [١١٤]:
- ١٢٦ علاج نواصير المقعدة:
- ١٢٦ علاج حكة المقعدة:

- ١٢٦ علاج الأبنة:
- ١٢٦ علاج التوتة فى المقعدة:
- ١٢٦ علاج يقوى شهوة الجماع:
- ١٢٦ اشارة
- ١٢٨ و مما يقطع المنى و الباءة:
- ١٢٨ و مما يغلظ الذكر:
- ١٢٨ علاج الإمذاء بلا جماع:
- ١٢٨ علاج ورم القضيب و قروحه:
- ١٢٨ علاج ورم الأنثيين:
- ١٢٩ علاج قروح الأنثيين:
- ١٢٩ علاج عظم الأنثيين:
- ١٢٩ علاج الفتوق:
- ١٣٠ علاج وجع الرحم:
- ١٣٠ علاج ورم الرحم:
- ١٣٠ علاج اختناق الرحم:
- ١٣١ علاج نتو الرحم:
- ١٣١ علاج قروح الرحم:
- ١٣١ بيان الأدوية المدرة للطمث:
- ١٣٢ علاج النزف العارض للرحم:
- ١٣٢ علاج الرطوبة السائلة من الرحم المزمنة و الحادثة:
- ١٣٢ علاج صلابة الرحم:
- ١٣٣ علاج انضمام فم الرحم:
- ١٣٣ علاج نفخ الرحم و رياحه:
- ١٣٣ علاج برد الرحم:

- ١٣٣ علاج سدد الرحم:
- ١٣٤ الأمور المضيقه للرحم: -
- ١٣٤ علاج شقاق الرحم و بواسيره:
- ١٣٤ علاج نتن الرحم:
- ١٣٤ بيان الأدوية المعينه على الحبل:
- ١٣٥ بيان الأدوية المانعه من الحبل:
- ١٣٦ بيان الأدوية المانعه من سقوط الجنين:
- ١٣٦ بيان الأدوية المسهله للولاده:
- ١٣٦ اشارة
- ١٣٧ فصل: [أو إذا تعسرت ولاده المطلقة فأرها يد طفل صغير فإنها تلد بسرعة]
- ١٣٧ بيان الأدوية المنقيه للرحم بعد النفاس:
- ١٣٧ بيان الأدوية المخرجه للمشيمه:
- ١٣٨ بيان الأدوية المخرجه للأجنه:
- ١٣٨ بيان الأدوية التي تخرج الجنين الميت:
- ١٣٨ علاج أوجاع المفاصل الحاره:
- ١٣٩ علاج أوجاع المفاصل الباردة:
- ١٤٠ علاج النقرس الحار [١٢٦]:
- ١٤٠ علاج النقرس البارد:
- ١٤٠ علاج عرق النسا [١٢٧]:
- ١٤١ علاج أوجاع الورك و بيان أدويته:
- ١٤١ علاج وجع الركبه:
- ١٤٢ علاج وجع الظهر:
- ١٤٣ علاج تعقد المفاصل و صلابتها:
- ١٤٣ بيان الأدوية المانعه من حدوث وجع المفاصل:

- ١٤٣ علاج الصبيان الذين أبطأ مشيهم عن وقته:
- ١٤٤ علاج داء الفيل [١٤٢]:
- ١٤٤ علاج قروح الساقين:
- ١٤٤ علاج الزمانة و يبس العصب:
- ١٤٤ علاج الأورام الحارة:
- ١٤٥ علاج الأورام الباردة:
- ١٤٦ علاج الأورام الصلبة فى المفاصل و غيرها:
- ١٤٦ علاج الإعياء:
- ١٤٦ علاج التهيج و الترهل فى الوجه و الأطراف:
- ١٤٧ علاج شقاق الأطراف من البرد:
- ١٤٧ بيان الأمور المسكنة للوجع:
- ١٤٨ بيان الأدوية المحسنة للون و المظهرة له:
- ١٤٨ علاج الأطفال إذا تشققت و تشنجت و علاج اللحم الزائد عليها:
- ١٤٨ علاج الجدري و الحصبة:
- ١٤٩ علاج الشرى:
- ١٤٩ علاج الجرب و الحكه:
- ١٥٠ علاج النملة:
- ١٥١ علاج الجمرة:
- ١٥١ علاج الأكله:
- ١٥٢ علاج البثور اللبنية و هى مقدمات البرص:
- ١٥٢ علاج نرف الدم:
- ١٥٣ علاج نرف الدم من الجراح:
- ١٥٣ علاج القروح:
- ١٥٣ علاج الدبيلة:

- ١٥٣ علاج الدماطل و الجراحات:
- ١٥٤ علاج القوباء:
- ١٥٥ علاج الجذام: [١٦٥]
- ١٥٦ علاج النار الفارسية:
- ١٥٦ علاج السعفة:
- ١٥٦ علاج السرطان:
- ١٥٧ علاج الثآليل [١٦٩]:
- ١٥٧ علاج الداحس [١٧٠]:
- ١٥٧ علاج حرق النار:
- ١٥٨ علاج حرق الماء الحار:
- ١٥٩ علاج البهق [١٧١]:
- ١٥٩ اشارة
- ١٦٠ فائدة و جدت بهامش التذكرة و ليست عبارة السويدى للبهق الأسود مجربة:
- ١٦٠ علاج البرص:
- ١٦١ علاج الكلف [١٧٥] و النمش:
- ١٦٢ علاج السلاء و السهام و النصول:
- ١٦٣ علاج ضرب السياط:
- ١٦٤ علاج الكسر و الرد و الصدمة و الضربة:
- ١٦٤ علاج البهق الأسود:
- ١٦٥ علاج وجع العصب و التوائه و تعقده و صلابته و ورمه:
- ١٦٥ علاج جراحة العصب و قطعه و شدخه:
- ١٦٦ علاج صلابة العصب:
- ١٦٦ بيان الأدوية المسمنة:
- ١٦٦ اشارة

- ١٦٧ فصل: [دواء السمنة يستعمل من أول الشهر إلى أربعة عشر يوما من الشهر]
- ١٦٨ بيان الأدوية المهزلة للبدن:
- ١٦٨ علاج إفراط درور العرق:
- ١٦٨ علاج الأدوية المدرة للعرق:
- ١٦٩ بيان الأدوية المصلحة لتتن العرق و صنان الإبط:
- ١٦٩ علاج دواء الثعلب [١٨٦]:
- ١٧٠ بيان الأدوية المنبئة للشعر المطولة له و المبسطة له:
- ١٧١ بيان الأدوية المانعة من سقوط الشعر:
- ١٧١ بيان الأدوية المانعة من نبات الشعر:
- ١٧٢ بيان الأدوية المسرعة بنبات شعر اللحية:
- ١٧٢ بيان الأدوية المانعة من الشيب:
- ١٧٢ علاج الحصبا و هي تشقق الشعر:
- ١٧٢ علاج الفرطسة و هي ذهاب شعر الرأس جملة:
- ١٧٢ علاج القمل و الصئبان و القمقام:
- ١٧٣ علاج الوباء:
- ١٧٤ علاج الطاعون [١٩٥]:
- ١٧٤ بيان علاج الحميات:
- ١٧٤ علاج حمى الغب:
- ١٧٥ علاج الحمى البلغمية:
- ١٧٥ علاج الحميات المركبة:
- ١٧٥ علاج السموم المشروبة و المأكولة و الملدوغة:
- ١٧٥ اشارة
- ١٧٧ فصل: [من نظر إلى الصغرى من بنات نعش لم يلسع في تلك الليلة]
- ١٧٧ علاج لسعة الحيات و نهشها:

- ١٧٧ علاج لسعة الأفعى:
- ١٧٨ علاج لسعة العقرب:
- ١٧٩ علاج عضه الكلب الكلب:
- ١٨٠ علاج نهشه الرتيلا:
- ١٨١ علاج لسعة الزنابير و الزلافت:
- ١٨١ علاج من سقى المرتك:
- ١٨١ علاج من سقى الأفيون:
- ١٨٢ علاج من سقى القطر القتال:
- ١٨٢ من سقى الشوكران:
- ١٨٣ علاج من سقى الزرنخ أو النورة:
- ١٨٣ علاج من سقى الأرنب البحرى:
- ١٨٣ علاج من سقى الأسفيداج:
- ١٨٣ من سقى البنج:
- ١٨٣ من سقى الكزبرة الخضراء:
- ١٨٤ علاج الحية المقرنة:
- ١٨٤ علاج السهام المسمومة:
- ١٨٤ من سقى الجندبادستر الأسود:
- ١٨٤ من عضه سام أبرص أو سقى سمه:
- ١٨٤ من سقى براده الحديد:
- ١٨٤ من سقى الجبسين:
- ١٨٥ من سقى الدفلى:
- ١٨٥ و من سقى الصابون:
- ١٨٥ من سقى بزرقطونا مدقوقه:
- ١٨٥ من شرب الزئبق:

- ١٨٥ من سقى حبّ البلاد:
- ١٨٦ الطاردة للهوام:
- ١٨٧ خاتمة في نكت و فوائد غريبة جلية:
- ١٨٧ اشارة
- ١٨٨ فصل: [أجمع جمع كثير من الحكماء أن من أكل الجوز].....
- ١٨٩ فصل: [برد الأطراف و خضرتها إن كانت مع حمى حادة].....
- ١٨٩ فصل: [إنما كانت فضول البدن في الشتاء قليلة لأن البرد].....
- ١٨٩ فصل: [العطاس: في الأمراض المزمنة غير أمراض الصدر].....
- ١٨٩ فصل: [حدوث النافض في الحمى مرارا كثيرة من علامات].....
- ١٩٠ فصل: [مقدار الماء البارد الذي يشربه المحموم عند شدة العطش].....
- ١٩٠ فصل: [إذا فصدت أو استفرغت أو جذبت إلى خلاف الجهة و بقي الوجع].....
- ١٩٠ فصل: [الكبد و المعدة أحوج الأعضاء كلها إلى الأدوية القابضة].....
- ١٩٠ فصل: [العلاج بالدواء المفرد أفضل من أن تعالج بالدواء المركب].....
- ١٩٠ فصل: [كان حكماء اليونان إذا أشكل عليهم أمر المريض خلوا بينه].....
- ١٩١ علاج السهر الشديد:
- ١٩١ اشارة
- ١٩١ فصل: [النظر إلى الصفرة يحلل الصفراء].....
- ١٩١ فصل: [الباذنجان، من الأغذية المألوفة التي لا يتبين أذاها بسرعة].....
- ١٩١ فصل: [الأدوية التي ترد على البدن من داخله تسميها الأطباء الأدوية المقابلة للأدواء].....
- ١٩١ فصل: [إذا عصر الليمون الأخضر على اللبن الحليب جمده].....
- ١٩٢ فصل: [إذا دفن البيض في الملح بقي زمانا طويلا لا يفسد و لا يمزر].....
- ١٩٢ فصل: [البانسون ينفذ الأدوية إلى عمق الأعضاء بسهولة].....
- ١٩٢ فصل: [محك حجر البادزهر إن خلط سحالته في لبن حليب فإن جمده فهو جيد].....
- ١٩٢ فصل: [إذا قال الأطباء «كزبرة يابسة» فمرادهم: حشيشها اليابس لا بزرها].....

- ١٩٣ فصل: [من جعل قشر الفستق الخارج فى طعام الحصرم أفاده طعاما لذيذا]
- ١٩٣ فصل: [إذا اصفر اللؤلؤ فاجعله فى بصله و لف البصله بعجين و أدخلها التنور]
- ١٩٣ فصل قبول و محبة و عطف:
- ١٩٤ قلع الدبوغ من الثياب:
- ١٩٤ قلع الدهن و الأمراق الدهنة من الثوب القطن:
- ١٩٦ جدول لبعض مفردات الأدوية و الأغذية الواردة فى الكتاب
- ١٩٦ اشارة
- ١٩٦ (أ)
- ١٩٧ (ب)
- ١٩٨ (ت)
- ١٩٩ (ث)
- ١٩٩ (ج)
- ١٩٩ (ح)
- ٢٠١ (خ)
- ٢٠١ (د)
- ٢٠٢ (ر)
- ٢٠٢ (ز)
- ٢٠٢ (س)
- ٢٠٣ (ش)
- ٢٠٤ (ص)
- ٢٠٤ (ط)
- ٢٠٤ (ع)
- ٢٠٥ (غ)
- ٢٠٥ (ف)

٢٠٦ (ق)

٢٠٧ (ك)

٢٠٨ (ل)

٢٠٨ (م)

٢٠٩ (ن)

٢٠٩ (و)

٢١٠ (ى)

٢١٠ فهرس الموضوعات

٢٤٤ تعريف مركز القائمة باصفهان للتمريرات الكمبيوترية

مختصر تذكرة الامام السويدي في الطب

إشارة

نام كتاب: مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب

نويسنده: شعراني، عبد الوهاب بن احمد

تاريخ وفات مؤلف: ٩٧٣ هـ. ق

محقق / مصحح: مزیدی، احمد فريد

موضوع: بیماری ها

زبان: عربي

تعداد جلد: ١

ناشر: دار الكتب العلمية

مكان چاپ: بيروت

سال چاپ: ١٤١٩ هـ. ق

نوبت چاپ: اول

مقدمة المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المحقق إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ١٠٢]

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: ١].

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، و خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و سلم، و شرّ الأمور محدثاتها، و كلّ محدثة بدعة، و كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة في النار.

و بعد:

فقد وقعت على كتاب مختصر التذكرة في الطب للسويدي، للإمام الشعراني، فوجدته كتابا جامعا و اسعا شاملا، حيث تضمن مسائل طبية نافعة، منها ما له تعلق بالطب الحديث، و الطب النفسى، و مسائل عدة تتعلق بشتى فنون الطب، و الكتاب قد جمع فيه رئيس الحكماء الإمام السويدي، مما نقله عن نحو أربعمائة حكيم من أهل الملة الإسلامية، و من اليونان و غيرهم، كما سنشير إلى جملة من أسمائهم في خاتمة الكتاب

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٤

إن شاء الله تعالى، و أن السويدي قد التزم في تصنيفه ما استحسنه من مجربات الحكماء، و اختاره من معالجات العلماء بصناعة الأطباء فخرج كتابه غاية في النفع.

و قد تم طباعة هذا الكتاب مرة واحدة على حسب علمي بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٩٣٧ م، ١٣٥٦ هـ. و هي نسخة جيدة الضبط، و قد قمت بضبطها وفقا للمصادر و المراجع التي اعتمدت عليها في التحقيق، مع مراعاة علامات التفصيل و الترتيب للنص، و قمت بتوثيق الأمراض و الأعشاب الواردة مع التعليق العلمي من المراجع الطيبة القديمة و الحديثة و المعاجم الخاصة بالأعشاب و النباتات، و كذلك المعاجم اللغوية، و كتب علم الأغذية و التغذية، حتى يبدو الكتاب للقارئ بهذه الصورة التي نرجو أن نكون قد وقفنا فيها. و أشير إلى أنني استفدت كثيرا في توثيقي للأعشاب و النباتات من كتاب أحمد شمس الدين «التداوي بالأعشاب و النباتات قديما و حديثا» الصادر عن دار الكتب العلمية- بيروت.

و نسأل الله الهداية و السداد إنه ولي ذلك و القادر عليه. و الحمد لله و صلى الله على سيدنا محمد و سلم تسليما كثيرا. و كتبه

أبو الفوارس المزيدي

أحمد فريد أحمد مزيد

ليسانس الحديث و علومه

كلية أصول الدين - جامعة الأزهر - القاهرة

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥

ترجمة المؤلف

أولاً: اسمه و نسبه و كنيته:

هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الشعراني من ذرية محمد ابن الحنفية، الأنصاري الشافعي، الشاذلي المصري، يكنى: أبا المواهب، و أبو عبد الرحمن، فقيه، أصولي، محدث، صوفي، مشارك في أنواع العلوم.

ثانياً: مولده و نشأته:

ولد في قرية قلقشندة بمصر في السابع و العشرين من شهر رمضان.

و نشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية.

و مات أبوه و هو طفل، و مع ذلك ظهرت فيه علامة النجابه و مخايل الرئاسة و الولاية فحفظ القرآن، و متن أبي شجاع (الغاية و التقريب) في الفقه الشافعي، و حفظ متن الأجرومية و هو ابن سبع أو ثمان سنين، ثم انتقل إلى مصر سنة إحدى عشرة و تسعمائة و هو مراهق، فقطن بجامع الغمري، وجد و اجتهد فحفظ عدة متون منها: منهاج الطالبين للإمام و شيخ الإسلام العلامة النووي، و الألفية في النحو لابن مالك، و التوضيح، و التلخيص، و الشاطبية، و قواعد ابن هشام، بل حفظ الروض إلى القضاء، و ذلك من كراماته و عرض ما حفظ على علماء عصره و القراءة عليهم.

ثالثاً: مشايخه:

١- الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري، قرأ عليه ما لا يحصى كثرة منها الكتب الستة.

- ٢- الشمس الداوخلي.
 - ٣- النور الجارحي.
 - ٤- الشيخ علي الخواص.
 - ٥- الملا علي العجمي.
 - ٦- علي القسطلاني.
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦
- ٧- الشيخ الشناوي.
 - ٨- الشيخ الأشموني.
 - ٩- الشيخ المرصفي.
 - ١٠- القاضي زكريا الأنصاري.
 - ١١- الشهاب الرملي، فقرأ عليه أيضا ما لا يحصى كثرة.

رابعاً: حياته و مكانته العلمية:

قرأ على العلماء و المشايخ كتب و متون ما لا يحصى كثرة، و حب إليه علم الحديث فلزم الاشتغال به و الأخذ عن أهله، و مع ذلك لم يكن عنده جمود المحدثين و لا لدونة النقل، بل هو فقيه النظر، صوفي الخبر، له دراية بأقوال السلف و مذاهب الخلف، و كان ينهى عن الحط على الفلاسفة و تنقيصهم، و ينفر ممن يذمهم، و يقول هؤلاء عقلاء، ثم أقبل على الاشتغال بالطريق مجاهد نفسه مدة و قطع العلائق الدنيوية، و مكث سنين لا يضطجع على الأرض ليلاً و لا نهارة، بل اتخذ له جبلاً بسقف خلوته يجعله في عنقه ليلاً حتى لا يسقط، و كان يطوى الأيام المتواليه، و يديم الصوم، و يفطر على أوقية من الخبز، و يجمع الخروق من الكيمان فيجعلها مرقعة يستتر بها، و كانت عمامته من شراميط الكيمان، و قصاصة الجلود، و استمر كذلك حتى قويت روحانيته، و كان يفتح مجلس الذكر عقب العشاء، فلا يختمه إلا عند الفجر.

و قال ابن العماد الحنبلي:

و حسده طوائف فدرسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع، و عقائد زائغة، و مسائل تخالف الإجماع، و أقاموا عليه القيامة، و شنعوا و سبوا و رموه بكل عزيمة فخذلهم الله و أظهره عليهم، و كان مواظباً على السنه مبالغاً في الورع، مؤثراً ذوى الفاقة على نفسه حتى بملبوسه متحماً- للأذى موزعاً أوقاته على العبادة ما بين تصنيف و تسليك و إفادة، و اجتمع بزوايته من العميان و غيرهم نحو مائة فكان يقوم بهم نفقه و كسوة و كان عظيم الهيبة وافر الجاه و الحرمة، تأتي إلى بابه الأمراء، و كان يسمع لزوايته دوى كدوى النحل ليلاً- و نهارة، و كان يحيى ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه و سلم و لم يزل مقيماً على ذلك معظماً في صدور الصدور إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته، و من كلامه دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف فإنه قد يخطئ، و قال: ينبغي إكثار مطالعة

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧

كتب الفقه عكس ما عليه المتصوفة الذين لا-حت لهم بارقة من الطريق فمنعوا مطالعته، و قالوا: إنه حجاب جهلا منهم، و قال: كل إنسان لا يعذب في النار إلا من الجزء الناري الذي هو أحد أركان بدنه، و قال: ذهب بعض أهل الكشف إلى أن جميع الحيوان لهم تكليف إلهي برسول منهم في ذواتهم لا- يشعر به إلا- من كشف عن بصره، فإن لله الحجة على خلقه فلا يعذب أحداً إلا جزء فلا إشكال في إبلام الدواب، و قال: الجبر آخر ما تنتهي إليه المعاذير، و ذلك سبب ما آل أهل الرحمة الرحمة.

خامسا: تصانيفه:

- ١- الجواهر المصون و السر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار و العلوم.
 - ٢- الدرّة المنثورة في زبد العلوم المشهورة.
 - ٣- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار.
 - ٤- المقدمة النحوية في علم العربية.
 - ٥- شرح جمع الجوامع للسبكي.
 - ٦- الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين و مقلديهم في الشريعة المحمدية.
 - ٧- إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين في التصوف.
 - ٨- تنبيه المفترين.
 - ٩- لطائف المنن و الأخلاق في بيان وجوب التحديث بنعمة الله على الإطلاق.
 - ١٠- رسالة في آداب تلقين الذكر.
 - ١١- درة الغواص على فتاوى الخواص.
 - ١٢- الجواهر و الدرر الصغرى.
 - ١٣- ذيل طبقات الصوفيين.
 - ١٤- بهجة النفوس و الأحداق.
 - ١٥- تعليق إبراهيم المتبولى.
 - ١٦- البحر المورود في المواثيق و العهود.
 - ١٧- كشف الحجاب و الران عن وجه أسئلة الجان، و طبع بتحقيقنا.
 - ١٨- المنن و الأخلاق.
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨
- ١٩- الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر.
 - ٢٠- تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس.
 - ٢١- رسالة في العقائد.
 - ٢٢- رسالة في التسليك.
 - ٢٣- الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية.
 - ٢٤- إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين.
 - ٢٥- مختصر تذكرة السويدي في الطب، و هو كتابنا هذا.
 - ٢٦- الجواهر و الدرر الصغرى.
 - ٢٧- الدرر و اللمع في بيان الصدق في الزهد و الورع.
 - ٢٨- الدر السنية على الوصية المتبولىة.
 - ٢٩- البلد المنير في غريب أحاديث البشير.
 - ٣٠- منحة المنة في التلبس بالسنة.

- ٣١- تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر.
- ٣٢- المنهج المبين في مذاهب الأئمة المجتهدين.
- ٣٣- الأنوار القدسية.
- ٣٤- مفحم الأكباد في مواد الاجتهاد.
- ٣٥- مختصر تذكرة القرطبي.
- ٣٦- لوائح الخذلان على من لم يعمل بالقرآن.
- ٣٧- حد الحسام على من أوجب العمل بالإلهام.
- ٣٨- البراق الخاطف لبصر من عمل بالهواتف.
- ٣٩- الاقتباس في القياس.
- ٤٠- مختصر الفتوحات.
- ٤١- مختصر السنن الكبرى للبيهقي.

سادسا: وفاته:

مات الشيخ بالقاهرة سنة تسعمائة و ثلاث و سبعين، و دفن بجانب زاويته (بين السورين) حي القاهرة، بمنطقة باب الشعريه بمسجد الشعراني.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩

مصادر الترجمة

- ١- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٨ / ٣٧٢).
- ٢- هدية العارفين للبغدادي (١ / ٦٤١، ٦٤٢).
- ٣- جامع الكرامات لتوفيق الطويل (١٣٨، ١٤٢).
- ٤- الشعراني إمام التصوف في عصره ليوسف العشي.
- ٥- الشعراني و التصوف الإسلامي لطفه سرور.
- ٦- الأعلام للزركلي (٤ / ٣٣١، ٣٣٢).
- ٧- معجم المؤلفين لكحالة (٢ / ٣٣٩).
- ٨- فهرس الفهارس للكتاني (٢ / ٤٠٥، ٤٠٧).
- ٩- فهرس الظاهرية (٦ / ٢٨٨، ٢٨٩).
- ١٠- تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان (٣ / ٣٣٥).
- ١١- كشف الظنون لحاجي خليفة (١٢، ٦٧، ١٩٤، ٢٢٧، ٢٤٠، ٤٨٨، ٥٩٦، ٦١٨، ٦١٩، ٦١٩، ٦٧٣، ٧٠٦، ٩٨٤، ١١٨١، ١٢٢٤، ١٢٣٣، ١٢٣٤، ١٢٣٦، ١٣٥٦، ١٣٥٩، ١٣٦٠، ١٣٨٢، ١٤٤١، ١٤٨٨، ١٤٩٢، ١٥٥٥، ١٥٦٧، ١٥٧٣، ١٨٠٤، ١٨٦٩، ١٨٨٣، ١٩١٨، ٢٠٥٤).
- ١٢- إيضاح المكنون للبغدادي (١ / ٣٢٣، ٤٦٧، ٤٦٩، ٤٧٠، ٥٥٧)، (٢ / ١١، ٨١، ٨٩، ١١٧، ١٨٤، ٢٤٢، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٩، ٢٨٦، ٧١٥).
- ١٣- فهرست الخديوية (٢ / ٦٥، ١٤٤)، (٥ / ١٢٣، ١٢٤).

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١

[مقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم
أستفتح بحمد الله و شكر نعمائه، و أستنجح بالصلاة و السلام على سائر رسله و أنبيائه، حمدا لا ينتهي له أمد، و صلاة تستغرق جمل
العدد.

و بعد:

فهذا كتاب اختصرت فيه كتاب التذكرة المشهورة بمفردات الإمام السويدي رئيس الحكماء، مما نقله عن نحو أربعمائه حكيم من
أهل الملة الإسلامية، و من اليونان و غيرهم، كما سنشير إلى جملة من أسمائهم في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى.
و قد التزم رحمه الله تعالى في خطبة التذكرة أنه ما جمع فيها إلا ما استحسنته من مجربات الحكماء، و اختاره من معالجات العلماء
بصناعة الأطباء، أو ما جرّبه مرارا فعم نفعه.

و قد رتبته على أمراض الأعضاء من مبتدأ علو الرأس إلى القدمين فتبعته على ذلك طلبا و تقريبا للطريق على من يكشف على أمراض
عضو من الأعضاء من الرأس ثم الوجه ثم العنق ثم الصدر و هكذا.

«و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» و من الله أستمد المعونة على إكماله، و أقول: لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم،
و حسبنا الله و نعم الوكيل.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢

الجزء الاول [من تذكرة السويدي]**علاج الصداع الحار:**

إذا ضمد[١] الرأس بالورد الطريّ أو شم سكن الصداع. و هو يطفى حرارة الدماغ.

و إذا طبخ الورد اليابس بشراب نفع من الصداع الحار ضمادا.

و زهر الحناء إذا سحق و عجن بالماء سكن الصداع الحار لا سيما إن جعل بدل الماء ماء ورد.

و كذلك الحناء إذا عجن بالخل الحاذق[٢] نفع من الصداع الحار شما و ضمادا.

و كذلك الخشخاش[٣] الأبيض بالخل الحاذق ينفع من الصداع الحار.

و كذلك شم زهره.

و كذلك شم الخشخاش مع شربه يسكن الصداع الحار ضمادا لا سيما إذا خلط بدقيق شعير و ضمد به فإنه يسكن الصداع الحار.

و كذلك دهن حب القرع[٤] ينفع من الصداع الحار شربا و نشوقا و ضمادا.

و كذلك ماء جرادة القرع[٥] ينفع من الصداع الحار شربا و ضمادا.

و كذلك ماء ورقه ينفع من الصداع الحار ضمادا.

و كذلك ماء القرع المشوى ينفع من الصداع الحار شربا و ضمادا.

و كذلك الخل إذا خلط به دهن ورد و بلّ به صوفة أو سفنجة و ضمد به الرأس نفع من الصداع الحار.

و كذلك الخل و ماء الورد ينفع من الصداع شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٣
و كذلك عصارة ورق الصفصاف [٦] و أطرافه الغضة إذا شرب منها عشرة دراهم سكنت الصداع الحار.
و كذلك عصارة عنب الذئب تنفع من الصداع الحار ضمادا، و إذا قطر منها في الأنف ثلاث قطرات بدهن بنفسج أبرأت الصداع.
و كذلك البنفسج ينفع من الصداع الحار شما و شربا و ضمادا.
و كذلك عصارة ورق الكرم تنفع من الصداع الحار ضمادا.
و كذلك بزر القطن بخل و ماء ورد ينفع من الصداع الحار ضمادا.
و كذلك الكزبرة اليابسة ثلاثة دراهم و مثلها سكر ينفع من الصداع الحار سفوفا.
و كذلك الكزبرة الخضراء عصارتها تنفع من الصداع الحار نشوقا، و سيأتي في الخاتمة أن الحكماء حيث أطلقوا الكزبرة اليابسة فمرادهم حشيشها اليابس لا بزرها.
و كذلك الطحلب إذا رش عليه خل حاذق و ضمد به الجبين و الصدغين أو اليافوخ نفع من الصداع الحار نفعاً عجيباً و سكنه.
و كذلك عصارة لسان الحمل [٧] بدهن ورد ينفع من الصداع الحار شربا.
و كذلك عصارة الليمون و شرابه كل منهما ينفع من الصداع الحار شربا.
و كذلك شرب نقيع التمر هندي ينفع من الصداع الحار.
و كذلك إذا ضمد الرأس بسدر و خل و كافور سكن الصداع الحار.
و كذلك خبث الحديد بخل و ماء ورد ينفع من الصداع الحار طلاء على اليافوخ.
و مما جرب فصح: خميرة العجين إذا حلت بخل و دهن ورد و ماء نفعت من الصداع الحار ضمادا.
و كذلك الأفيون يؤخذ منه قدر حمصة و يحل في خل حاذق و يطلى به الجبهة من الصدغ إلى الصدغ فإنه يسكن الصداع الحار، و إذا حلّ منه قدر عدسة بدهن الآس أو بدهن الورد نفع من الصداع الحار نفعاً جيداً عجيباً جرب.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤
قال جالينوس: و هذا التدبير ينفع من الصداع المؤدى إلى الموت و يجلب النوم و إذا تحمل منه قدر حمصة في المقعدة سكن الصداع القديم، و إن أخذ منه ثلاث شعيرات و ضمد به الرأس سكن الصداع الحار الصعب، و سويق الشعير أو دقيقه بماء الرمان الحامض ينفع من الصداع الحار ضمادا.
و كذلك جشيش الشعير [٨] إذا طبخ بخل و ضمد به الرأس نفع من الصداع الحار الحادث عن الخمار.
و كذلك العصفور بخل ينفع من الصداع الحار نفعاً عظيماً.
و كذلك لبن الجارية ينفع من الصداع الحار سعوطاً.
و إن سعت بلبن الجارية و دهن بنفسج صاحب الصداع الحار برئ.
و كذلك عصارة الخس إذا ضمد بها الجبهة و الصدغين و اليافوخ سكن الصداع الحار.
و كذلك أكله.
و كذلك شرب نقيع العناب أو الضماد بحبه مدقوقاً معجوناً بماء ورد ينفع من الصداع الحار.

علاج الصداع الحار الكائن بمشاركة المعدة:

بزر الخشخاش الأبيض محلى ببعض الأشربة الحامضة بعد أن يستحلب البزر بالماء و يشرب فإنه يسكن الصداع الحار.

و كذلك دهن الورد إذا دهن به المعدة و الرأس نفع من الصداع الحار بشركة المعدة.
و كذلك أكل الكمثرى قبل الطعام و بعده يسكن الصداع الحار بشركة المعدة.
قال جالينوس: و إذا أكل صاحب الصداع الحار بشركة المعدة السفرجل العذب سكن صداعه.

علاج الصداع البارد:

غالية[٩] تنفع من الصداع البارد شما و ضمادا.
و كذلك الصبر بالخلّ ينفع من الصداع البارد ضمادا لا سيما إن خلط معه دهن ورد.
و الصبر وحده ينفع من الصداع البارد شربا و ضمادا، قاله جالينوس و ثمانية من
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٥
الحكماء الأكابر.
و كذلك عود البخور ينفع من الصداع البارد شربا و سعوطا بخورا و ضمادا.
و كذلك مرارة العنز تنفع من الصداع البارد ضمادا.
و كذلك اللوز المرّ ينفع من الصداع البارد ضمادا، و كذلك دهنه.
و كذلك إذا دقّ و عجن بخلّ نفع من الصداع البارد ضمادا.
و لوز مرّ و دهن ورد ينفع من الصداع البارد ضمادا و شربا و سعوطا، و إذا خلط بخلّ و دهن ورد نفع من الصداع البارد ضمادا، و
دهنه بخل نشوقا ينفع من ذلك.
و كذلك شعر الإنسان إذا شم دخانه نفع من الصداع البارد، و إذا حرق و خلط رماده بخل نفع من الصداع البارد ضمادا.
و كذلك نشارة خشب البقس إذا خلطت بحناء و عجنت بماء قرنفل و باتت في الرأس طول الليل في الحمام ينفع من الصداع البارد.
و كذلك الحرمل ينفع من الصداع البارد ضمادا.
و كذلك الفلفل ينفع من الصداع البارد ضمادا.
و كذلك الزعفران و مثله مسك ينفع من الصداع البارد شما و نشوقا و شربا و سعوطا و ضمادا، قاله جالينوس و غيره.
و كذلك شحم الحنظل ينفع من الصداع البارد شربا و ضمادا.
و كذلك المر إذا لطخ به المنخران من داخل الأنف يمنع النوازل المزمنة و يمنع حدوثها، و إذا حل في عصارة الريحان و القرنفل أو
في عصارة الريحان و لطخ به داخل الأنف نفع من النزلات الباردة، قاله اثنا عشر من أكابر الحكماء.
و كذلك النرجس[١٠] شمه ينفع من حدوث النزلات الباردة.
و كذلك إذا شم ورد في مقدم الدماغ نفع من النزلات الباردة و منع حدوثها.
و كذلك العبيشان ينفع من النوازل الباردة شما و ذرورا في مقدم الرأس و يمنع حدوثها.
و كذلك السكر[١١] إذا تبخر به نفع من النزلات الباردة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦
و كذلك الخروع[١٢] ينفع ورقه من النزلات الباردة إذا جفف و سحق و ذر في مقدم الرأس مجرب.
و كذلك أظفار الطيب ينفع من النزلات الباردة بخورا.
و مما جرب بياض البيض معجونا بكندس[١٣] مسحوق يلصق بخرقه كتان على الصدغين فإنه يمنع حدوث النوازل.
و كذلك الشيخ الجبلى ينفع من النزلات شما و ذرورا في مقدم الرأس.

و كذلك النعناع[١٤] إذا ضمّد بعصارتة الجبّهة و الصدغين و اليافوخ سكن الصداع البارد.
و كذلك زهر النسرين ينفع من الصداع البارد شما و ضمادا.
و كذلك الياسمين ينفع من الصداع البارد شما و ضمادا بزهره أو ورقه.
و كذلك قشر النارج إذا غلى و شرب بسكر نفع من الصداع البارد، و ينفع منه شما و ضمادا مجرب.
و كذلك الخردل ينفع من الصداع البارد شربا و ضمادا لا سيما إذا أكل مع السلق مسلوقا ينفع من الصداع البارد مجرب.
و كذلك نخالة الحنطة إذا طبخت بخلّ حاذق و ضمّد بها الرأس في الحمام نفعت من الصداع البارد.
و كذلك نبات السمسم إذا طبخ بشراب عتيق[١٥] و ضمّد بها الرأس نفع من الصداع البارد، و يضمّد به الرأس في الحمام.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧
و كذلك شحم الأرز ينفع من الصداع البارد ضمادا و أكلا.
و كذلك الحناء إذا عجن بخلّ و سخن ينفع من الصداع البارد.
و كذلك بزر الفجل ينفع من الصداع البارد شربا و ضمادا.
و كذلك السنا المكي[١٦] ينفع من الصداع البارد شربا و ضمادا.

علاج الصداع الحاد من حرارة الشمس:

إشارة

عصارة السمسم إذا خلطت بدهن ورد نفعت من الصداع الحاد من حرّ الشمس.
و كذلك زهر القرع ينفع من الصداع الحاد من حرّ الشمس شما و ضمادا.
و كذلك دهن ورد نافع من الصداع الحاد من حرّ الشمس شما و ضمادا، لا سيما إذا خلط بماء ورد و يسير خلّ.
و كذلك اللوز الحلو إذا خلط دهنه بخل نفع من الصداع الحاد من حرّ الشمس شما.
و كذلك قشر الخشخاش إذا سحق و خلط بخلّ و دهن ورد نفع من الصداع الحاد من حرّ الشمس شما.

و من الأدوية النافعة بالخاصية:

إذا أخذت قملة الرأس بالحياة و جعلت في ثقب باقلا[١٧] و سدّ عليها بشمع و علقته على من يشتكى صداعا سكن صداعه.
و كذلك فرو الصبغ إذا علقته على من يشتكى صداع رأسه سكن عنه.
و كذلك السداب إذا علق عرق منه على من يشتكى صداعا سكنه.

بيان الأمور المصدّعة للرأس:

أظفار الطيب تصدع الرأس بخورا.
و كذلك المر رائحته تحدث صداعا في رءوس الأصحاء فكيف المصدعون.
و كذلك الكراث الشامي و النبطي و المصري كل منها مصدع للرأس.
و كذلك الخردل مصدع للرأس أكلا و شربا و شما.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨

و كذلك الإكثار من أكل الشبت يصدع الرأس.
و كذلك الثوم إذا أكثر من أكله صدع الرأس و ملأه بخارا.
و كذلك الإكثار من أكل البصل نيئا أو مشويا يصدع الرأس.
و كذلك أكل التمر يصدع الرأس.
و كذلك الإكثار من أكل الرطب.
و كذلك أكل العدس إذا أكثر منه صدع الرأس و ملأها فضولا.
و كذلك التوت الحلو إذا أكل منه استحال إلى الصفراء و صدع الرأس.
و كذلك أكل الحلبة نيئة أو مطبوخة أو أكل نباتها يحدث صداعا.
و كذلك بزر الكتان إذا أكل مدقوقا مرارا أحدث صداعا.
و كذلك ميعه يابسه بخارها و دخانها يثقل الرأس و يحدث له صداعا[١٨].
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠

علاج الشقيقة:

إشارة

بيض النمل يدق و يخلط بدهن الكاذي[١٩] و به يلطخ اليافوخ فينفع من الشقيقة.
و كذلك الريحان ينفع من الشقيقة الباردة شما و ضمادا.
و صاحب الشقيقة إذا شرط و لطح بدمه الجانب الذي فيه الشقيقة نفعه و سكن ألمه.
و كذلك ورق الغار[٢٠] إذا فركه صاحب الشقيقة و شمه نفعه.
و كذلك الزعفران ينفع من الشقيقة شربا و شما و ضمادا.
و كذلك المسك وحده ينفع من الشقيقة الباردة شربا و شما و ضمادا و نشوقا و سعوطا مجرب.
و من لازم أكل فراخ الحمام ورث عنده الشقيقة، لا سيما إن أكلها برؤوسها و رقابها.
قال جالينوس: و زبل الحمام ينفع من الشقيقة ضمادا.
و كذلك الياسمين ينفع من الشقيقة شما و ضمادا.
و كذلك ورقه ينفع منه ضمادا.
و كذلك الحناء إذا عجن بخل حاذق و ضمده به الشقيقة في الحمام نفع.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١
و كذلك التمر الهندي ينفع من الشقيقة الحارة شربا.
و كذلك إذا صر شعر الإنسان في خرقه و علق على صاحب الشقيقة نفعه.
و كذلك الكزبرة الخضراء عصارته قطورا في الأنف تنفع من الشقيقة الحارة.
و كذلك النسر ينفع من الشقيقة الباردة شما و ضمادا.
و مما جرب مرارا دهن حب المشمش المر ينفع من الشقيقة الباردة سعوطا و ضمادا.
و إذا دق السلق و عصر و قطر منه ثلاث قطرات أو سعت ثلاث مرات نفع من الشقيقة الباردة نفعنا بينا.

و كذلك أكل لحم البقر جيد نافع لأصحاب الشقيقة.
 و كذلك السمسم بقره ينفع من الشقيقة الباردة ضمادا.
 و كذلك دقيق الحنطة يطبخ و يخلط فيه دهن لوز مر و يضمده به رأس صاحب الشقيقة الباردة ينفعه.
 و مما يسكن وجع الشقيقة شد العرقين اللذين في الشدين شدا وثيقا.
 و كذلك مداد الكتابة من الشقيقة طلاء و هو عظيم النفع.

فصل: [قال بعض الأطباء: قد تحدث الشقيقة من إفراط الاستفراغ]

قال بعض الأطباء: قد تحدث الشقيقة من إفراط الاستفراغ كما يعرض للنساء التي تنزف دما كثيرا، و علاج ذلك أن يخبص الرأس بدقيق جيد و دهن خل و يسعط بدهن لوز أو دهن بنفسج و يطعم بيضا نمبرشت و حيسا متخذنا من لباب خبز القمح و سكر و قلب لوز حلو و لحم الجدى و الفراريج.

علاج البيضة و الخودة:

حب بلسان ينفع من الصداع المسمى بيضة و خودة الكائن من السبب البارد.
 و كذلك ملح الطعام يحل بالماء و يوضع على رأس صاحب البيضة و الخودة فينفعه.
 و كذلك إذا طلى الرأس بالصبر أو الصمغ بعد الإسهال القوي فإنه يبرأ من البيضة و الخودة.
 و كذلك الاستفراغ بعسل خيار الشنبر ينفع إن كان السبب حارا.
 و كذلك الاستفراغ بدهن الخروع و عسل خيار شنبر ينفع من البيضة و الخودة إن كان السبب باردا.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢
 و كذلك المسك يقوى رأسه إن كان السبب باردا.
 و كذلك يقوى رأسه الكافور و ماء الورد و ماء الخلاف [٢١] إن كان السبب حارا.
 و كذلك إذا سعط صاحب البيضة و الخودة بماء السلق ثلاث قطرات أبرأها.
 و كذلك ينفع من البيضة و الخودة أن تضمده الرأس بعد حلق شعره بالملح و الماء في الحمام.
 قال الإمام السويدي: و هذه علة قوية و أكثر ما تكون من البرد و لا تكاد تقطع هذه العلة إلا بالأدوية القوية الإسخان.

علاج الصدر و الدوار:

إشارة

حب بلسان ينفع من الصدر و الدوار شربا.
 و كذلك الكزبرة اليابسة إذا شرب منها درهما بسكر نفع من الصدر و الدوار البلغمي.
 و كذلك شرب نقيع التمر الهندي ينفع من الصدر و الدوار الحار السبب.
 و مثله شرب نقيع المشمش.
 و كذلك شرب عصير الليمون و شرابه ينفع من الصدر و الدوار الصفراوي.
 و كذلك شحم الحنظل ينفع من الصدر و الدوار البارد البلغمي شربا، قاله جالينوس و غيره.

و كذلك السعتر ينفع من الصدر و الدوار البارد ضمادا و يصب طبيخه على رأسه في الحمام فينفعه و يسكن ألمه.

فصل: [قد يكون الحار السبب و مثله شرب نقيع المشمش]

قد يكون الحار السبب و مثله شرب نقيع المشمش.
و كذلك شرب عصير الليمون و شرابه ينفع من الصدر و الدوار، و دواء من قبل الشريانات فليفصد من الشريانيين اللذين خلف الأذنين.

و كذلك الآس ينفع من الصدر و الدوار الحار السبب ضمادا و شما.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٣

علاج السبات:

خل و دهن ورد يفرك به الرأس بخرقه توضع على اليافوخ فينفع من السبات و يستعمل ذلك في أول المرض.
و كذلك الشونيز إذا قطر دهنه في أنف صاحب السبات بعد الثالث أفاق من مرضه.
و كذلك النمام [٢٢] إذا طبخ بخل و دهن ورد و ضمد به يافوخ صاحب السبات فإنه يفيق من سباته عاجلا.
و كذلك إذا ضمد به رأس صاحب السبات بعد حلقه بالملح المسحوق المسخن نفعه و أبرأه من ذلك.
و أطال في ذلك ثم قال: و مما تجربته أنه إذا سعط صاحب السبات بمسك ثلاث مرات فإنه يفيق.

علاج الجمود:

إذا انطل صاحب الجمود بطيخ الشبت نفعه.
و كذلك البابونج إذا طبخ و ضمد به رأس صاحب الجمود نفعه.
و كذلك الغاريقون ينفع من الجمود شربا و ضمادا.
و كذلك السنبل الهندي ينفع من الجمود شربا و شما.
و كذلك السنا المكي ينفع من الجمود.
و كذلك الزنجبيل ينفع من الجمود أكلا و شربا.
و كذلك البابونج و أكليل الملك و ريحان القبور و شبت يدق الجميع و يطبخ طبخا جيدا و يخبص بدهن بنفسج و يضمد به رأس صاحبه مسخنا فإنه يبرئه سريعا.

علاج السبات السهري:

عصارة النمام بخل و ماء يضمد به الرأس فينفع من السبات السهري.
و كذلك القسط ينفع من السبات شربا و ضمادا.
و كذلك المسك إذا سعط به صاحب السبات مرارا أبرأه مجرب.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤
و كذلك السعتر إذا شم في اليوم و الليلة مرات نفع منه.
و كذلك الصبر ينفع شربا، و أطال في ذلك في الأصل.

علاج النوم:**اشارة**

بزر الخشخاش وقشره إذا طبخ و صب على الرأس جلب النوم.
 و كذلك بزر الخشخاش إذا رض و طبخ مع قشره و غسل به الوجه نومه.
 و كذلك بزر الخشخاش الأبيض إذا دق و ضمد به الجبين يوما و ليلة نام نوما معتدلا.
 و كذلك الخشخاش الأسود إذا عمل منه فتيلة و تحمل به جلب النوم.
 و كذلك الشعير إذا ذلك الرأس بطحينه فى الحمام جلب النوم لا سيما إن خلط طحينه بسكر.
 و كذلك الخس إذا طبخ و نطل الرأس بطبيخه و أكل جلب النوم.
 و كذلك حليب الماعز و حليب الضأن إذا غرق به الرأس مفترا جلب النوم.
 و كذلك الصبر [٢٣] يجلب النوم و إن جعله تحت الوسادة جلب النوم.
 و كذلك الزعفران يجلب النوم شما و وضعا تحت الوسادة.
 و من خواص الكرب أنه إذا أكل جلب النوم.
 و كذلك شم زهر العصفر يتوم، و إذا ضمد به اليافوخ نوم.
 و كذلك أكل اللوز الحلو يتوم لأنه يزيد فى جوهر الدماغ فيجلب النوم.
 و كذلك الحلبة إذا أكلت أنامت و أورثت أحلاما سارة.
 و كذلك الأرز إذا أكل وحده و لم يخلط به غيره أنام نوما لذيذا، و رأى أحلاما حسنة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٥

بيان الأدوية المانعة من الأحلام الرديئة الجالبة للأحلام الحسنة:

شب يمانى إذا وضع تحت الوسادة للنائم لم يفرع فى نومه.
 و كذلك البلور من علقه عليه لم ير مناما مفرعا.
 و كذلك البقلة الحمقاء من جعل منها شيئا تحت رأسه لم ير أحلاما رديئة.
 و كذلك الذهب من علق منه قطعة خالصة لم يفرع فى نومه.
 و كذلك جلد الحمار من علق عليه قطعة منه لم يفرع فى نومه، و أطال فى ذلك فى الأصل.

الأمور الجالبة للسهر بالخاصية:

شم الكافور يجلب السهر، شعر الذئب من جعل منه شيئا خلف أذنه لم يأخذه النوم ما دام عليه.
 و كذلك الخفاش إذا علق الزغب الذى عليه على إنسان لم ينم.
 و كذلك قلب الخفاش إذا علق على إنسان لم ينم.
 و كذلك البوم من وضع ريشه على رأسه لم ينم ما دام الريش على رأسه.

علاج السرسام:

بنفسج ينفع نقيعه من السرسام كذلك ينفع أكل البطيخ الأخضر و شرب مائه بالسكر ينفع منه.
و كذلك لبن النساء إذا حلب على رأسه نفعه إن وثق بنقاء بدنه بتقدم الفصد و الاستفراغ.
و كذلك الزبد إذا وضع على الرأس نفع صاحب السرسام، و قشر البطيخ الأصفر إذا دقّ و ضمّد به يافوخ الصبيان نفع من الورم الحار في رؤوسهم.

قال الإمام السويدي: و صاحب السرسام يحجم بشرط في أسافل بدنه.
قال الرازي: و يغذى صاحب السرسام بسويق الشعير مغسولا محلى بالسكر.
و كذلك الزعفران إذا شمه صاحب السرسام نفعه و نومه.
و صاحب السرسام لا يشرب الثلج، و يشرب الماء الفاتر جرعة جرعة فإنه يقطع عطشه.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٦

علاج النسيان:

إشارة

أهليلج كابلي معجون بالاعسل ينفع من النسيان شربا.
و كذلك الزيت العتيق إذا ذلك به مؤخر الرأس نفع من النسيان، لا سيما إن أضيف إليه نظرون، و الإفراط في الجماع يورث النسيان.
و كذلك نوم النهار ردىء يورث النسيان، و صاحب النسيان يضره أكل الخس.
و إذا أحرق شعر إنسان في النار و تلقى بخاره صاحب النسيان نفعه و ذهب عنه النسيان.
و كذلك أكل لحم الضأن يقوى الحفظ.
و كذلك النسرين يزيد في الذكاء شربا و شما.
و كذلك أكل الفجل و سمن البقر وجود الدهن.

الأمور المحدثه للنسيان:

كزبرة يابسة إذا أكثر من أكلها ولدت النسيان و هي أقوى الأشياء في النسيان قاله أفلاطون.
و كذلك الإكثار من أكل البصل يورث النسيان [٢٤].

علاج المايخوليا:

يؤخذ البندق الهندي يسعط منه بوزن حبة بدهن بنفسج ينفع من المايخوليا.
و كذلك أكل فراخ الصقر و البازي ينفع من المايخوليا بالقرع بعد نضجه قويا بدهن اللوز أو حليب اللوز.
و كذلك شرب ماء الورد بالسكر ينفع من المايخوليا.
و كذلك ينفعه التغذى بالخس نيئا و مسلوفا بدهن اللوز.
و كذلك المسك ينفع من المايخوليا شما و شربا.
و من أعظم الأغذية النافعة لأصحاب المايخوليا لحم الخروف الحولى.
و كذلك أكل قلب البندق المقشور بالسكر ينفع من المايخوليا أكلا.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧
و كذلك ينفع منها التغذى بالبيض النيمرشت فإنه ينفعه.
و كذلك اللبن الحليب ماعزا و غنميا بالسكر ينفع من المالمخوليا مجرب صحيح.

علاج الصرع:

إذا بخر المصروع بعرف الديك نفعه.
و كذلك الاكتحال بمرارة الديك ينفع المصروع.
و كذلك شعر الكلب الأسود إذا علق على المصروع نفعه.
و إذا عمل خاتم من حافر الحمار الوحشى اليمين و لبسه المصروع لم يصرع سنه كامله و يجدد كل سنه.
قال جالينوس: و إذا شرب من حافر الحمار مثقال على الريق محروقا نفع من الصرع.
و إذا علق ذنب الفأر على المصروع نفعه و يعلق على رأسه.
و إذا سحق الفلفل الأسود ناعما و نفخ في الأنف نفع من الصرع.
و إذا علق عود الأراك على الصبيان نفعهم من الصرع.
و ليحذر صاحب الصرع من أكل لحم الضأن فإنه يضره بخلاف الماعز.
و كذلك شعر الإنسان إذا أحرق و شم بخاره نفع من الصرع.
و كذلك الأنفحة إذا شربت نفعت من الصرع أى الأنفحة كانت، لا سيما إن شربت بخل.

علاج السكتة:

إذا نفخ الكندس فى أنف صاحب السكتة نفعه.
و كذلك إذا نفخ فى أنفه مسك فإنه ينفعه من السكتة.
و كذلك الفلفل ينفعه إذا دق ناعما و نفخ فى الأنف.
و كذلك مما ينفع صاحب السكتة تحريكه فى أرجوحة.
قال: و أنفع الأشياء لأصحاب السكتة لعقهم العسل النحل على الدوام.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨

علاج الفالج [٢٥]:

إذا شرب الفلفل الأبيض نفع من الفالج شربا.
و كذلك شحم الحنظل ينفع من الفالج شربا أو لعقا. قاله ثلاثة عشر حكيمًا.
و كذلك الكمون بعسل ينفع من الفالج شربا أو لعقا قاله بقراط الحكيم و ثلاثة عشر حكيمًا.
و كذلك شرب عصارة قثاء الحمار ينفع من الفالج شربا.
و كذلك شرب اللك [٢٦] قاله بقراط.
و كذلك شرب السنبل الهندي ينفع من الفالج.
و كذلك أكل الثوم البستاني بالعسل ينفع لا سيما إن استعمل فى ابتدائه فإنه يوافقه و ربما شفاه.

و كذلك دهن اللوز المر ينفع من الفالج شربا و مروخا و هو أنفع الأشياء للفالج الذي يحدث من شرب الماء البارد أو من السباحة فيه و ملازمة دخول الحمام فهو شفاء.

علاج اللقوة:

إشارة

دهن عود القرح ينفع من اللقوة.
و كذلك دهن اللوز ينفع من اللقوة شما و شربا.
و كذلك دهن الخروع ينفع من اللقوة شربا و مروخا.
و كذلك شحم الحنظل ينفع من اللقوة المزمنة و الحديثه شربا قاله جالينوس.
و كذلك حب القرع من شرب منه عشر حبات إلى عشرين حبة أسهله و نفعه من اللقوة قاله جالينوس و غيره.
و كذلك إذا غلى الأثل في ماء و انكب عليه صاحب اللقوة يتلقى بخاره نفعه.
و كذلك أكل الثوم البستاني ينفع من اللقوة قاله جالينوس و غيره.
قال: و كذلك أكل الثوم البرى بالعسل ينفع من اللقوة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٩
و كذلك شم القطران ينفع صاحب اللقوة.

فصل: [قال الرازي و هرمس: لا ينبغي لصاحب اللقوة أن يأكل شيئا من الحيوان]

قال الرازي و هرمس: لا ينبغي لصاحب اللقوة أن يأكل شيئا من الحيوان و لا مما يخرج من الحيوان سوى العسل حتى يجاوز سبعة أيام من مرضه.

علاج التشنج:

إشارة

بزر كتان إذا دق و خلط بعسل و شمع نفع من التشنج.
و كذلك أكل بزر الفجل مدقوقا ينفع من التشنج.
و كذلك مخ الماعز ينفع من التشنج.
و إذا شرب الزعفران ينفع من التشنج الامتلائي.
و من أكثر من أكل السمان أصابه التشنج.

فصل: [التشنج الحادث في الحميات المطبقة رديء]

التشنج الحادث في الحميات المطبقة رديء، و خاصة إذا كان مع اختلاط الدهن، و دليل التشنج أن ينتفخ معه البطن قاله الرازي.

علاج الكزاز:

راوند[٢٧] ينفع من الكزاز شربا.
 و كذلك القنطريون الدقيق ينفع من الكزاز شربا.
 و كذلك ينفعه التكميد بملح و نخالة محمصين على النار.
 و كذلك الصوف المرعزى إذا غمس في زيت عتيق مسخن على النار أو قطعته لباد نفع من الكزاز.
 و كذلك دهن الخروع ينفع من الكزاز شربا و مروخا.

علاج الرعشة:

إشارة

إذا طبخ أصل الخطمية و شرب بشراب نفع من الرعشة.
 و كذلك شرب ماء العسل ينفع من الرعشة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٠
 و كذلك حجر المها ينفع من الرعشة تعليقا و هو البلور.
 و كذلك أكل الكرنب البستاني ينفع من الرعشة.
 و كذلك دهن الخردل إذا دهن به فقار الظهر و الرقبة نفع من الرعشة قاله جالينوس.
 و إذا أكل السلق بالخردل نفع من الرعشة.
 و كذلك القنطريون الدقيق إذا شرب منه كل يوم ثلاثة دراهم بماء حار سبعة أيام و لاء نفع من الرعشة.
 و من واطب كل يوم على أكل الكرنب نفع من الارتعاش.

فصل: [صاحب الارتعاش يوضع له المحاجم على الفقرة]

صاحب الارتعاش يوضع له المحاجم على الفقرة الأولى من فقار الصلب من غير شرط فينفعه نفعاً جيداً.
 و كذلك دهن الخروع ينفع من الرعشة شرباً و طلاءً.
 و كذلك أكل الكراث ينفع من الرعشة.

فصل: [الجماع الكثير و الاستفراغ الذريع يحدث الرعشة كل منهما]

الجماع الكثير و الاستفراغ الذريع يحدث الرعشة كل منهما، و جميع الأعراض التي تضعف تحدث الرعشة، و الجماع و الاستفراغ يزيد في الرعشة إذا كانت حاضرة، و يولدها إذا أدمن عليها و قد تكون الرعشة من الإكثار من الأشرطة الصرفة و القوية المزاج أعنى القليلة الماء.

علاج الخدر:

شرب الراوند ينفع من الخدر[٢٨].
 و كذلك الحمص ينفع من الخدر ضماداً.
 و كذلك مرارة البقر إذا شربت بمثلها شيرجا أبرأت من الخدر مجرب صحيح.

و كذلك القطران ينفع من الخدر مروخا و ضمادا.
 و كذلك دهن الخروع ينفع من الخدر مروخا و شربا.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣١
 و كذلك السنبل الهندي ينفع من الخدر شربا و مروخا.
 و كذلك الزنجبيل ينفع من الخدر شربا.
 و كذلك دهن نوى المشمش المر ينفع من الخدر مروخا معجرب.
 و كذلك الحرمل ينفع من الخدر شربا و ضمادا.

علاج الاختلاج:

إذا سعط بمرارة الكركي [٢٩] بدهن لوز مرّ نفع من اختلاج الوجه.
 و كذلك دهن بزر الخردل لطيف نافع من الاختلاج مروخا.
 و كذلك دهن زهر النارنج لطيف نافع من الاختلاج مروخا.
 قال جالينوس: و التكمد بالملح نافع من الاختلاج.
 قال جالينوس: و الاختلاج يكون كثيرا من الفرح و يعرض من الفزع أيضا كثيرا.

علاج الاسترخاء:

إذا سحق القسط ناعما كالغبار و خلط بالزيت نفع من الاسترخاء.
 قال جالينوس: و القسط ينفع من الاسترخاء شربا و ضمادا و مروخا.
 و كذلك دهن الخردل ينفع من الاسترخاء أكلا.
 و إذا عجن الخردل بماء القرنفل و ضمّد به الاسترخاء نفع منه.
 و الإكثار من دخول الحمام جيد نافع من الاسترخاء.
 و كذلك النطرون إذا خلط بزيت عتيق و مرخ به صاحب الاسترخاء نفعه.
 و كذلك المرزنجوش [٣٠] و هو ريحان القبور إذا طبخ و نطل به صاحب الاسترخاء نفعه.
 و من استرخى ذكره حتى صار لا يقدر على حبس البول فاسقه الشب اليماني بماء
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٢
 الحديد الذي يطفأ فيه.
 و كذلك إذا شرب حبة مسك تركي و درهم كباش قرنفل و مائة درهم لبن النعاج حليب لساعته و خمسة عشر درهما سكر نفع من
 استرخاء الذكر معجرب.

علاج النزلات:

إذا أكل البندق المقلّى مع شيء من الفلفل أنضح النزلات الرديئة.
 قال جالينوس: و الكبريت ينفع من النزلات الباردة شما و شربا و بخورا.
 و كذلك النخالة إذا عمل منها حساء أنضح النزلة الباردة، و يؤكل بسكر و حليب لوز ينفع من السعال و خشونة الصدر و النزلة

الباردة.

و كذلك الباقلا إذا نقع في خل يوما و ليلة و جففت و ضممد به الرأس منع من حدوث النزلة.
و كذلك إذا دق الباقلا و ضممد به الرأس منع من حدوث النزلات.[٣١]

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ٣٢

كذلك دهن زهر النارج يعمل في دهن لبان فينفع من النزلات الباردة شما و مروخا مجرب.
و كذلك دهن بزر الفجل ينفع من النزلات الباردة إذا دهن به مقدم الرأس و الدماغ.
و كذلك اللاذن إذا حل بدهن الورد و لطخ به يافوخ الصبيان نفع من نوازلهم، و إذا ضممد به مقدم الرأس نفع من النزلات الباردة.
و كذلك الخزامى تسخن الدماغ شما و شربا و ضمادا.
و كذلك شرب شحم الحنظل ينفع من النزلات الباردة، و زهر الياسمين ينفع من النزلات الباردة شما و ضمادا.
و من أدمن تعليق الحديد عليه أمن من حدوث النزلات.

علاج الوسواس السوداوى:

شرب السنا ينفع من الوسواس السوداوى.
و كذلك الكزبرة الخضراء الرطبة تنفع من الوسواس الحار السيب، و بزرها ينفع لذلك لا سيما الحادث عن خلط صفراوى محرق.
و كذلك الحنظل شحمه ينفع من الوسواس السوداوى شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٣
قال جالينوس: و مما جربناه أن صاحب الوسواس و الجنون إذا أكل أدمغة الرخم نفعته.
و إذا بخر الموسوس و المجنون بعرف الديك شفاه الله.
و كذلك البهمن الأحمر[٣٢] إذا شرب مرات أذهب حديث النفس الفاسد و الوسواس، و دقيق السلق إذا عمل منه حساء و شربه
صاحب الوسواس السوداوى ثلاثة أيام متوالية نفعه نفعاً عظيماً.
و كذلك شرب لبن الماعز الحليب لساعته ينفع من الوسواس السوداوى.

علاج السكران حتى يفيق من خماره:

إشارة

السفرجل إذا مصّ على الشراب منع من الخمار قاله جالينوس.
و كذلك شرب ماء الورد أو شمه يسكن الخمار.
و كذلك شرب ماء الرمان الحامض يمنع الخمار.
و كذلك بول الجمل إذا شربه السكران أفاق من ساعته.

الأمور المبطنة بالسكر:

من أكل الخس على الريق منعه.

و كذلك أكل الكزبرة اليابسة المحمصة قبل الشراب تمنع السكر.

الأمور المسرعة بالسكر:

و استعمالها ينفع من خاف خروج وقت الصلاة يستعملها ليفيق قبل خروج الوقت إذا جعل العنبر في الرأس مع دهن اللوز أسرع بالسكر.

الأدوية المقوية للدماغ:

الريحان إذا خلط بكباش القرنفل و شرب قوى الدماغ.
و كذلك ماء الورد يقوى الدماغ الحار شما و شربا.
و كذلك أمخاخ الدجاج تقوى الدماغ و تزيد فيه.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٤

علاج العشق:

إذا شرب صاحب العشق من الحرمل سلا.
و كذلك من شرب من السنبل الهندى أربع شعيرات بالماء زال العشق عنه قبل تمكنه.
و إذا أخذت قرادة من الجمل و شدت فى كم عاشق و هو لا يعلم زال عشقه عنه.
و من كان عاشقا لذكر فتمرغ فى ممرغ بغل زال عشقه.
و إن كان عاشقا لأنثى فتمرغ فى ممرغ بغل زال عشقه قاله بقراط و غيره.
و أكل الفواخت و الشحارير و اليمام و الطيور المسموعة يورث العشق.

علاج القطرب:

يسقى صاحب القطرب ماء الشعير بشراب النيلوفر [٣٣].
و دهن لوز ينفعه و يغذى بالفراريج مسلوقة و مطبوخة بدهن لوز، و مطبوخة بكزبرة خضراء، و يأكل البطيخ الأصفر فينفعه.
و كذلك يأكل الخيار بعد أن يبقى يوما و ليلة من قطعه من المقنأه و يؤكل بقشره.
و كذلك يغذى بالقرع مسلوقا مطيبا بدهن اللوز و حليب اللوز و الكزبرة الخضراء.

علاج الكابوس:

إذا تمكن الكابوس صار صرعا قاله أرسطو.
و قال ابن ماسويه: الكابوس مقدمة الصرع، و هو يحدث عن أخلاط رديئة يرتفع بخارها إلى الرأس، و قد يكون من زيادة الدم و غلبته، و علاجه الفصد و الحجامة فى الساقين.
و يعرض الكابوس للذين يعترهم فساد الهضم و السكرى: و هو أن يحس شيئا ثقيلًا يقع عليه و لا يستطيع الخلاص من يده.
و إذا دق الفلفل الأسود و خلط فى ماء العسل و تغرغ به صاحب الكابوس نفعه و يعطس به.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٥

و كذلك الحنظل يتغرغر بطبيخه صاحب الكابوس فينفعه.

علاج برد الرأس:

مرزنجوش و هو ريحان القبور يرفع من برد الرأس شربا و ذرورا فيه.
و كذلك الميعة السائلة تنفع من برد الرأس شربا و ضمادا.
و كذلك كباش القرنفل تذر في مقدم الرأس فتنتفعه من برده.
و كذلك الحلبة تنفع من برد الرأس أكلا و ذرورا.
و كذلك السنبل الهندي ينفع من برد الرأس.

علاج أم الصبيان:

و هو الصرع و التشنج و الخناق العارض للصبيان، إذا حلب لبن النساء على رءوس الصبيان نفع من أم الصبيان.
و كذلك التسعط بدهن اللوز الحلو مرات أو بدهن البنفسج مع لبن الجارية ينفع من أم الصبيان.
و كذلك لبن الأتن يدهن به رأسه و عنقه.
و كذلك إذا غرق رأسه بلبن الماعز الحليب نفعه.
و كذلك ورق السمسم و قرع يغلى غليا جيدا و ينطل به رأسه ينفع من أم الصبيان.
و كذلك زهر البرنوف ينفع من أم الصبيان.
و كذلك ورقه و أطرافه الغضة و تسعيطهم بدهن اللوز و لبن النساء أو بدهن حب القرع أو بدهن بنفسج و لبن جارية فإن ذلك ينفعهم.

قال جالينوس: و إذا شرب البنفسج نفع من أم الصبيان و هو الخناق العارض لهم و التشنج.
و كذلك الجندبادستر إذا حلّ ببعض الأدهان و لطح به منخر الصبي المريض نفعه من أم الصبيان.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٦

ما يهيج العطاس:

إذا جفف زهر الكرفس [٣٤] و سحق و شدّ في خرقة و شم هيج العطاس.
و كذلك الخردل يعطس إذا دقّ و شدّ في خرقة كتان، و أكثر من شمه و معكه باليد ثم شمه فإنه يعطس.
و كذلك الزنجبيل إذا دقّ و شدّ في خرقة كتان و شم هيج العطاس.
و كذلك القسط إذا شم هيج العطاس.
و بزر الورد إذا دقّ و ذرّ في الأنف سكن العطاس.

علاج قروح الرأس:

إذا أحرق قشور الجوز العتيق و نثر على قروح الرأس أبرأها.
و كذلك خزف التنور إذا ذر على قروح الرأس أبرأها.
و كذلك المرّ ينفع من قروح الرأس ذرورا.

و كذلك ملح الطعام و شحم الحنظل يبرئ قروح الرأس.
و كذلك الحلبة تبرئ قروح الرأس ذرورا و غسلا بطحينها، و ضمادا بمطبوخها، و طلاء بدهنها.
و كذلك عصارة ورق العليق [٣٥] و أطرافه الغضة تبرئ من قروح الرأس ضمادا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٧
و كذلك الترمس المرّ يبرئ قروح الرأس بطحينه و نطولا و غسلا، و بمطبوخه ضمادا، و يبابسه ذرورا.
و كذلك الكركم إذا أذيب بماء يوافقه و دهن الرأس به أذهبها.
و كذلك المعمول بجريش الحنطة و البن إذا أحرق و سحق و ذرّ على القروح الرطبة أبرأها و جففها مجرب.
و كذلك البصل المشوى المخلوط بالملح يبرئ من قروح الرأس ضمادا.
و كذلك الزيت يبرئ قروح الرأس العتيقة ضمادا.
و كذلك الحناء إذا خلط بزفت و عجن بدهن ورد شفى قروح رءوس الصبيان الرطبة و جففها و أدملها.
و كذلك لبن النساء يبرئ قروح الرأس القريبة العهد.
و كذلك الصبر إذا حل بخلّ و طلى به قروح الرأس و رءوس الصبيان الرطبة أبرأها.

علاج سدد الدماغ:

إشارة

نرجس يفتح سدد الدماغ شما.
و كذلك اللاذن يفتح سدد الدماغ شما و شربا.
و كذلك الزنجبيل يفتح سدد الدماغ شما و شربا.
و كذلك بزر الحناء إذا شرب منه مثقال بعسل لعقا قوى الدماغ.
و كذلك كباش قرنفل يقوى الدماغ و يمنع ارتقاء المواد إليه مجرب و يخرج البلغم.
و كذلك عصارة الكرنب.

الأدوية المنقية للدماغ و المفتحة لسدده:

إشارة

عود البخور يقوى الدماغ و يخرج البلغم منه شربا.
و كذلك عصارة الكرنب تنقى الدماغ سعوطا.
و كذلك المصطكى إذا مضغت نقت البلغم من الدماغ.
و كذلك عصارة البصل تنقى الدماغ من الرطوبات الرديئة شما و سعوطا.
و كذلك الصبرة ينقى الدماغ شربا و غرغرة.
و كذلك الزنجبيل و المصطكى إذا مضغ أحدر من الرأس بلغما كثيرا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٨
و كذلك عصارة النعناع إذا قطرت في الأنف نقت الدماغ.

و كذلك الكمون إذا طبخ و استعط بمائه نقي الدماغ.
 قال جالينوس: و إذا دق الخردل و وضع في خرقة و شم نقي الدماغ.
 و كذلك جمار النخل ينقى الدماغ شما و سعوطا بمائه.
 و كذلك شرب دهن اللوز المرّ ينقى الدماغ.
 و كذلك شرب الغاريقون ينقى الدماغ.
 و كذلك الشيخ الجبلى يفتح سدد الدماغ شما و ذرورا.
 و كذلك التسعط بماء الكرفس و الكرنب ينقى الدماغ.
 و كذلك الزعفران و الميعة السائلة إذا استعط به نقي الدماغ تنقيه بالغة.
 و كذلك أسطوخودس إذا شرب منه درهمان بعسل نقي الدماغ تنقيه بالغة.

فصل: [الإكثار من أكل البندق يزيد في جوهر الدماغ]

الإكثار من أكل البندق [٣٦] يزيد في جوهر الدماغ.
 و كذلك شرب لبن الضأن الحليب.
 و كذلك دهن الورد يزيد في الدماغ نطولا على الرأس.
 و كذلك أكل قلب اللوز الحلو يزيد في جوهر الدماغ و ينفع المشايخ الطاعنين في السن.
 و كذلك أكل أدمغة الدجاج يزيد في جوهر الدماغ و ينميه و يقويه.

فصل: [الرمد يهدر الشراب و الجماع و عليه باستعمال المسهلات من الأدوية]

الرمد يهدر الشراب و الجماع و عليه باستعمال المسهلات من الأدوية، و يغسل الوجه بالماء البارد، و لا يشم شيئا حارا، و لا يأكل مالحا و لا حامضا، و يتوقى الغبار و الدخان و الشمس و السراج، و عند النوم يضع على عينيه صوفة مغموسة في شراب قابض، و يفصد أولا- أو يحتجم في ساقيه، و يترك الغذاء ألبته، و يقتصر على ماء الشعير، و يصابر على العطش، و يحتقن مرارا، و يضع على العين طيبخ إكليل الملك برب العنب فإنه يسكن الألم، و يضمّد الجبين ببزر خشخاش و قشره مطبوخين قاله الرازي.
 و إذا ضمّد الجفن بالطحلب و ورق الخشخاش و عصارة حى العالم سكن الألم من ساعته و أصلح ضرّ العين الرمداء.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٤١

الأدوية المحللة للرياح من الرأس:

شم البهار نافع من الرياح الغليظة المسكنة في الرأس.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٣٩
 و كذلك المرّ إذا استعط منه بقدر حبه كرسنه [٣٧] بدهن لوز حلو سخن الدماغ و حلل الرياح الغليظة منه.
 و كذلك البرنوف إذا استعط به طرد الرياح من الرأس.

تفرق الاتصال الحادث في الرأس:

عنب الثعلب إذا ضمده به أدمغة الصبيان نفع من الورم الحادث فيها إذا خلطت عصارتها بدهن الورد.
 وكذلك المرّ إذا نثر على شجاج الرأس ألحمها.
 وكذلك دم الحمام إذا قطر على شجاج الرأس التي تهشم العظام ألحمها.
 وكذلك الصبر ينفع من شجاج الرأس ذرورا.
 وكذلك الكافور ينفع منها ذرورا.
 وكذلك خميرة عجينة الحنطة إذا جففت و سحقت ناعما و وضعت ذرورا على شجاج الرأس نفعت.

علاج الرمذ:

إشارة

حب الآس إذا دق و خلط بالشوكران و تسميه العامة: الزيكرا ممدوقا، كذلك و ضمده به أورام العين الحارة نفع منها.
 وكذلك مخ الضأن إذا طلى به على خارج العين سكن وجعها.
 وكذلك حى العالم يكتحل به الرمذ فيبراً سريعاً.
 وكذلك عصير الكزبرة الخضراء الطريئة و مثله لبن النساء إذا قطر فى العين الرمذة رمدا حارا يسكنها.
 قال جالينوس: و كذلك إذا اكتحل الرمذ بالندى الذى يقع على الشجر نفعه.
 وكذلك الرمان إذا أخذ أول ما يعقد و هو قدر حب الآس و بلع منه سبعة على الريق قبل طلوع الشمس يوم سبت النور أمن من الرمذ ثلاثين سنة، قاله جالينوس و ثمانية من مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٤٠
 أكابر الأطباء.
 و كذلك زهر العليق إذا خلط بالعلس و وضع على رمذ العين حله.
 و كذلك الصبر يحلل الورم العارض فى العين الحار ضمادا.
 و صفار البيض النيى بدهن ورد و زعفران إذا ضمدت به العين سكن ألمها مجرب صحيح قاله المؤلف.
 و إذا أضيف إليه لبن النساء كان أبلغ.
 و إذا أخذت ذبابة بالحياة و صرت فى خرقة بحيث لا يشد عليها فتموت ثم علقت على عضد الرمذان أو فى عنقه سكن ألمه.
 و كذلك إذا اكتحل الرمذان بعصارة زهرة القرع شفى الرمذ الحار.
 و كذلك عنب الثعلب إذا خلط فى عصارتها دقيق الشعير نفع من الرمذ الحار ضمادا قاله جالينوس.
 قال الرازى: و المراد بالحار ما كان سببه الدخان أو الغبار أو حرّ الشمس.
 قال: و علاجه مع ذلك السكون و الهدوء و ترك الغذاء و تقليبه و الجلوس فى الظلمة فإن ذلك شفاؤه.
 و ريق الصائم إذا اكتحل به الرمذ نفعه نفعاً عجيباً، مجرب صحيح قاله المصنف.
 و من بلى بالرمذ الطويل الصعب الرطب فأسعطه بشونيز و عصارة قثاء الحمار بدهن لوز و انفخ فى أنفه عصارة قثاء الحمار و نحوها ينفعه.

فصل: [احمرار الملتحم يدل على ورم فى الدماغ و ألم فيه]

احمرار الملتحم يدل على ورم في الدماغ و ألم فيه أو على امتلائه، و حلق الرأس بالمقراض ينفع من الرمء، و الشعر الكثير يضرب فيه لا سيما إن كان قصيرا قاله جالينوس و أرسطو و الرازي.

فصل: [و أما الوردنيج فيعرض للصبيان كثيرا و تقول العامة]

و أما الوردنيج فيعرض للصبيان كثيرا و تقول العامة: فلان مورذن العينين فترى العين وارمة و جفونها تشقق و يخرج منها الدم و علاجها بالذرور الأصفر و ليحذر الحمام.

فصل: [و من تكثر النوازل في عينيه فانه عن تحريك رأسه أشد النهي]

و من تكثر النوازل في عينيه فانه عن تحريك رأسه أشد النهي و ألزمه الحمام، و لا يغمس رأسه في الماء الحار فإن ذلك يضربه، و ليمتنع من الدهن على رأسه. قال الرازي: و الأنزروت أبلغ الأدوية كلها في إخراج القذى خاصة إذا خلط يابسا بالسكر النبات. و إذا نفع السماق في ماء ورد و قطر في العين في أوائل الرمء الحار نفع منه.

فصل: [قال جالينوس و غيره: الرمء أربعة أنواع]

قال جالينوس و غيره: الرمء أربعة أنواع: فإما أن يكون من دم خالص زائد الكمية، و إما أن يكون من دم بلغمي، و إما أن يكون من دم صفراوي، و إما أن يكون من دم سوداوي. قال جالينوس: و ينبغي أن تدر الدموع حيث تريد الاستفراغ للأخلاط المحتقنة في العين، و يمنع الدموع متى كانت في العين قروح أو أورام، و قد برئ خلق كثير من العلل المزمنة في العين بالاستفراغ من نقره القفا بالمحاجم و باستعمال الحجامه هناك.

الأدوية المانعة من انصباب المواد إلى العين:

إذا لطخت الأجفان بالزعفران أو اكتحل به محلولا بلبن امرأة منع من الرطوبات السائلة إلى العين قاله جالينوس و الرازي و غيرهما. و إذا ضمدت الجبهة بقشر البطيخ الأصفر منع الفضول التي تسيل إلى العين. مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٤٢ و من خاف الماء أن ينزل إلى عينيه أو مواد رديئة مزمنة فليشرب شحم الحنظل فإنه ينفع منها نفعا عظيما بالغا. و كذلك إذا غسلت العين بماء الورد منع من انصباب المواد إليها.

الأدوية المقوية للعين:

إذا أحرق نوى التمر و اكتحل به قوى البصر. و كذلك أكل السعتر يحد البصر و يقويه. و كذلك أكل الكرنب ينفع من ضعف البصر. و كذلك الاكتحال بالزعفران أو شربه يقوى البصر. و كذلك الخولان إذا اكتحل به كل أسبوع مرة حفظ صحة العين لأنه يحلل ما فيها من غلظ الرطوبات.

الأدوية المحددة للبصر:

سكر أبلوج يحد البصر كحلا.
 و كذلك الفلفل الأسود يحد البصر كحلا و أكلا.
 و كذلك الزنجبيل يحد البصر و يزيل ظلمته قاله جالينوس و ستئه عشر حكيمًا.
 و كذلك أكل الفجل يحد البصر و يذهب ظلمته مجرب.
 و كذلك شم القطران يحد البصر و يذهب ظلمته.
 و كذلك الاكتحال بدخانهِ.
 و كذا عصارة الكمون تحدد البصر.
 و كذلك رعوس الحمام إذا أحرقت كما هي بريشها و سحق رمادها حتى يصير كالغبار و اكتحل بها أحدث البصر.

الأدوية المنقية للعين:

دهن بزر الفجل ينقى ما فى العين من الأخلاط الرديئة و يحد البصر شربًا.
 و كذلك الخولان إذا اكتحل به نقى الرطوبات الرديئة من العين و أحد البصر.
 و كذلك السذاب إذا اكتحل به نقى الرطوبات الرديئة من العين و أحد البصر.
 و كذلك الاكتحال بماء الكرفس ينقى الرطوبات الرديئة من العين و يحد البصر.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٤٣
 و كذلك الاكتحال بمرارة الديك تنقى الرطوبة الرديئة من العين و تحدد البصر.

الأدوية الحافظة لصحة العين:

الاكتحال بالتوتيا يحفظ صحة العين و يقويها و الاكتحال بالإثمد المصحون مرارا يحفظ صحة العين.
 و كذلك الاكتحال بالسنبلى الهندى يحفظ صحة العين و يقويها.

علاج السبل:

قال الرازى و غيره: و من علامة السبل أن به ترى على القرنيا و الملتحم غشاوة شبيهة بالدخان حول السواد و عروق حمر و لا يبصر صاحبه لا فى الشمس و لا فى ضوء السراج.
 قال الرازى: و صاحب السبل يفصد فى كل شهر مرة و يخرج دما كثيرا، و يفصد عرق الجبهة بعد الفصد فى الذراع، و الاستفراغ بالدواء المسهل، و صاحب السبل يدخل الحمام على الخلو و لا يطيل المكث.
 و إذا سعت صاحب السبل بعصارة قناء الحمامار بلبن النساء نفعه [٣٨].

علاج الظفرة:

قال الرازى و غيره: و الظفر زيادة فى الملتحم تنبت فى الأ-كثر من الماق الأ-كبر و ربما امتدت على الملتحم حتى تبلغ القرنيا فتغطى الناظر، و ما دامت صغيرة فعلاجها بالأدوية الجالية كأدوية الجرب، و متى صلبت و عظمت فعلاجها ذلك.

قال جالينوس و الرازي: و أوجد علاجها بالدواء أن يمكث المريض على بخار الماء الحار حتى تسخن العين و يحمر الوجه أو يدخل الحمام، و بعد ذلك يوضع الدواء على الظفرة، و ذرق الخفاش ينفع من الظفرة كحلا. و كذلك زبل الفأر إذا سحق و خلط بعسل و اكتحل به صاحب الظفرة أبرأه. و كذلك صدأ الحديد و هو زنجاره إذا اكتحل به صاحب الظفرة نفع من الظفرة نفعا عظيما. مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٤٤

و مما جرب لزوال الظفرة: دخان الميعة، و دخان الكندر [٣٩]، و دخان القطران، و دخان المر، أجزاء سواء يخلط و يكتحل به ينفع من الظفرة.

علاج الطرفة:

قال جالينوس: قد تعرض من القىء العنيف و الصوت الرفيع و السعال القوي. قال الرازي: و إذا كانت الطرفة قريبة العهد حمراء أو خضراء فيجب فيها التكميد بماء الملح و يستعمل دقيق الباقلاء. و كذلك إذا قطر لبن الجارية في العين في ابتداء الطرفة نفع لا سيما إذا خلط بدهن ورد. و كذلك إذا غمس صوف مرعزي في بياض البيض بدهن ورد و شراب و ضمده به الطرفة أبرأها. و مما جرب أن بصاق الصائم ينفع من الطرفة قطورا. و كذلك ماء الجبن ينفع الطرفة قطورا. و كذلك ماء الكرفس ينفع من الطرفة إذا قطر في العين. و إن خرقت الطرفة الملتحم فامضع كمونا و ملحاً و ابصقه في خرقة و قطره من الخرقة في العين قاله الرازي و غيره.

علاج الدمعة:

و سببها نقصان اللحمة التي في الماق الأعظم فإن ذهبت أو نقصت نقصانا كثيرا فلا علاج لها. قال جالينوس: و قد تبدأ الدمعة بتنقية الرأس و تعالج بالسيافات القابضة المعتلة. و إذا ضمدت الجبهة بعصارة القنطريون الدقيق قطعت الدمعة. و كذلك البصل المأكول يجفف الدمعة. و كذلك الصبر وحده يقطع الدمعة المنصبية إلى العين كحلا. و كذلك إذا قطر الخل بالماء في عين صاحب الدمعة الكثيرة قطعها. و كذلك التوتيا الناشفة و ما شاكلها تنشف الدمعة. مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٤٥

و كذلك اليسر و هو المرجان يجفف رطوبة العين غاية التجفيف. و كذلك الاكتحال بالإثمد. و كذلك الاكتحال بالراسخت يجفف الدمعة كحلا. و كذلك مرارة الديك و الدجاجة يجففان الدمعة كحلا. و كذلك الزعفران إذا حلّ بلبن امرأة و لطح على الجفن نفع من الدمعة.

علاج الشعرة:

إذا دلكت الشعرة بذباب مقطوع الرأس نفع منها، قاله جالينوس.
و من أنفع الأشياء ملازمة دخول الحمام و الانكباب على الماء الحار فيه.
و كذلك الصمغ العربي بخل إذا وضع على الشعرة التي في الجفن أبرأها و حللها.
و كذلك الزعفران إذا حلّ بماء ورد و خلط بمرّ و لطح به الشعرة نفع منها.
و كذلك الصبر إذا ضمّد به الشعرة أبرأها قاله جالينوس و الرازي.

علاج البردة:

إذا ضمدت البردة بدقيق الشعير معجوناً بشراب و غسل حلل البردة.
قال جالينوس: و كذلك الصمغ العربي [٤٠] يذاب بخل و يطلى به البردة فيذهبها.
و كذلك لباب الخبز بالعسل إذا وضع على البردة أبرأها.

علاج الجرب:

قال جالينوس: الجرب يحدث من حر الشمس و الغبار و علاجه بالعسل و التكميد بماء فاتر و الحمية من الملوحة و الحرافة و الحموضة، قال: و تكون حدة الأدوية بقدر قوة العلة و لا تستعمل الأدوية إلا بعد الفصد و نقاء البدن بالاستفراغ.
قال الرازي: و علاج الجرب الحمام و الحك، و يكتحل بالأدوية الجالبة للدموع و الخولان يبرئ من جرب العين كحلا.
و كذلك العفص [٤١] إذا سحق كالغبار ثم قلب الجفن و ذرّ عليه أبرأه.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٤٦
قال جالينوس: و يجتهد أن يبقى عليه ثلاث ساعات و الجفن مقلوب.
و كذلك بعير الضب ينفع من جرب العين كحلا، و كذلك الصبر إذا اكتحل به نفع من الجرب لا سيما مشويا.
و كذلك الاكتحال بمرارة العنز و مرارة الكبش.
و كذلك الزعفران إذا اكتحل به نفع من الجرب.
و كذلك كباش القرنفل إذا سحق ناعما و قلب الجفن و ذرّ عليه فإنه يؤلم ألما شديدا و يصبر عليه ساعتين يعقب عليه براء عجيبا.
قال بقراط الحكيم: و إذا قطعت الخنفساء نصفين و غمس الميل فيها و كحل به الجفن الأجر نفعه.
قال الرازي: و إذا أزمّن الجرب فعليك بالفصد من اليد ثم من الجبهة ثم من الماق و اطرح العلق على الجفن مرّة بعد مرّة و استعمل الحك بعد الحك و العلق ثم افصد من الماق فإنه هلاكه.

علاج العشا:

قال جالينوس: و السبب في ذلك العشا كثرة الرطوبة و هو يحدث لأصحاب العيون الواسعة أكثر لأنها أرطب.
قال الرازي: و علاج العشا يكون بفصد في اليد و استعمال الدواء المسهل، و يفصد الماقين و يعلق العلق.
و من أكل من دماغ الجمل مثقالا نفع من العشا.
و كذلك من اكتحل بدماع الكركي ذهب عنه العشا.

و كذلك النظرون يذاب في الماء و يكتحل به صاحب العشا فيبرئه.

و كذلك الرمان الحلو إذا عصر و روق ثم ترك في الشمس حتى يغلظ ينفع من العشا اكتحالا.

و إذا شويت كبد المعز و اكتحل بها صاحب العشا اكتحالا بقديدها و أكل منها نفع من العشا.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٤٧

قال بقراط: إذا قطعت الخنفساء نصفين و غمس فيها ميل و اكتحل به نفع من العشا.

و كذلك الاكتحال بالكرم [٤٢] و هو العروق الصفر يزيل العشا و يجلو البصر.

و مما جرب لزوال العشا: درهم فلفل و دارصيني درهم، و عروق الصباغين نصف درهم، و نخوة ربع درهم يكتحل به فيرى العجب، و يشرب منه درهما أيضا.

و من أكل الخردل بالسلق نفعه من العشا نفعا عجيبا قاله جالينوس و الرازي.

و كذلك الاكتحال بالزعفران ينفع من العشا.

علاج الحسا:

إذا خلط الزنجار بالعسل و اكتحل به نفع من الحسا في الأجفان و بعده تكمد العين ياسفنجة مبلولة بماء حار.

و كذلك إذا سعط صاحب الحسا بدهن اللوز الحلو و بدهن بنفسج نفعه.

و كذلك المرّ ينفع من الحسا كحلا و طلاء.

قال الرازي: و ينفع من الحسا الأدوية الحارة التي تجلب الدموع و تجذب الرطوبات الرديئة و تجلب إلى العين رطوبة جيدة فاضلة، و

يغذى صاحب الحسا بلحم جدى مشويا أو مسلوقا.

علاج الغرب:

إذا خلط بالكندر خرق حمام طرى و ضمده به الغرب نفع منه.

و كذلك إذا وضع الزاج و العسل على الغرب نفعه فإن لم ينفجر شق بالحديد.

و إذا وضع الجوز العتيق على نواصير العين أبرأها.

و كذلك دهنه و إذا مضغه الصائم و وضعه على الغرب فجره و شفاه قاله جالينوس.

و كذلك ريق الصائم إذا عجن به مر و حشى به الناصور أبرأه.

و كذلك عنب الثعلب إذا دق و ضمده به الناصور المنفجر أبرأه.

و كذلك الزنجار العراقي إذا خلط فيه خل و حشى به الغرب أبرأه.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٤٨

علاج ضعف البصر:

قال جالينوس: و الشيوخ يفتق منهم الصفاق فيكون سببا لنقص البصر و ضعفه.

قال الرازي: و كثرة البكاء تضعف البصر.

و كذلك الإكثار من أكل الملح مع الكرنب أو العدس أو البادروج، و أكل اللحوم الغليظة أو الخل و الإكثار من الجماع و الحجامة.

قال: و ضعف البصر الكائن من النظر إلى الشمس يشفيه النوم الطويل و الشراب و العسل يقوى البصر أكلا و كحلا.

و كذلك الزعتر بالعسل يقوى البصر و يحده قاله جالينوس و غيره.
 و كذلك نوى التمر المحرق إذا اكتحل به قوى البصر.
 و إذا خلط المر بمثله فلفل و مثله صمغ عربى و عمل أشيافا قوى البصر و أحده.
 و كذلك المسك يقوى العين و يحد البصر كحلا و شرابا و شما.
 قال الرازى: و أكل الفجل يحد البصر قاله جالينوس و غيره.

علاج البياض:

إذا كحل العين باللؤلؤ حلل البياض.
 و كذلك قشر بيض الدجاج ساعة بيضه إذا سحق ناعما و نفخ فى العين فإنه يزيل البياض.
 و خرق الصبى حين يولد يجفف و يسحق و يكتحل به فإنه يذهب البياض من العين.
 و كذلك رماد لحم الجمل يجلو بياض العين.
 و كذلك الكرب إذا اكتحل به مخلوطا بالزاج و الخل جلا بياض العين.
 و كذلك العقيق إذا سحق و اكتحل به جلا بياض العين، و يكحل فى كل عين خمسة أميال بكره و مثلها عشية مدة خمسة عشر يوما متواليه.
 و كذلك كلب الماء إذا اكتحل بمررته أذهب بياض العين.
 و كذلك المسك إذا اكتحل به جلا بياض العين.
 و كذلك صدف اللؤلؤ إذا أحرق و اكتحل به مرارا و هو حار جلا البياض من العين.
 و كذلك دم الديك إذا اكتحل به مرارا جلا بياض العين.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٤٩
 و كذلك مرارة الديك إذا جعلت فى إناء فضة و اكتحل به جلت بياض العين.
 و كذلك إذا نخست أم الطفل الذى فى عينه البياض بإبرة فى فخذها حتى يخرج الدم ثم تكحل به عين ولدها و الدم حار فإنه يذهب البياض من عينه.
 و كذلك الهدهد إذا قطر دمه فى العين و هو حار جلا البياض من العين، قاله جالينوس و غيره.
 و إذا سحق من بزر قطونا درهم و سحق معه سكر درهم و اكتحل به أذهب البياض.
 و كذلك إذا سحق القصب الفارسى البانى و اكتحل به جلا البياض من العين.
 و كذلك عصارة ورق الفجل إذا اكتحل بها جلا البياض من العين.
 و كذلك الأنزروت إذا اكتحل به أذهب البياض من أعين الصبيان.
 و كذلك القطران إذا اكتحل به جلا بياض العين و الأثر الحادث بعد اندمال القروح.
 و كذلك ريق الصائم يبرى بياض العين إذا استعمل أياما كثيرة.
 و كذلك حب السفرجل [٤٣] إذا قشر، و لب حب القطن، و سكر نبات، أجزاء سواء يكتحل به فيذهب البياض من العين مجرب صحيح.
 و كذلك الحنظل الأخضر يجلو بياض العين إذا غمس فيه الميل و اكتحل به.
 و كذلك إذا اكتحل بالكك جلا بياض العين.

علاج نزول الماء في العين:

إشارة

دماغ الخطاف إذا خلط بعسل و اكتحل به نفع من ابتداء نزول الماء في العين.
 وكذلك الغاريقون ينفع من ابتداء نزول الماء في العين شربا و كحلا.
 وكذلك مرارة الغزال إذا أخذت و هي حارة مرارا نفعت من نزول الماء في العين.
 وكذلك لبن التين البستاني إذا اكتحل به نفع من ابتداء نزول الماء في العين.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٠
 وكذلك دماغ الديك الهرم إذا خلط بلبن امرأة و اكتحل به نفع من نزول الماء في العين.
 وكذلك الاكتحال بالصبر ينفع من ابتداء نزول الماء في العين.
 وكذلك ماء البصل إذا خلط بعسل و اكتحل به نفع من ابتداء نزول الماء في العين كحلا.
 وكذلك الزيت العتيق يقوم للعين النازل فيها الماء مقام القدح إذا صب في العين و يحك العين برأس الميل حكا جيدا.

فصل: [و إذا كانت الخيالات من نوع واحد بمشاركة أجزاء فالعلة تخص العين]

و إذا كانت الخيالات من نوع واحد بمشاركة أجزاء فالعلة تخص العين، و إذا كانت الخيالات متنوعة فالعلة غير خاصة و يلزم صاحب الماء أن يترك الحمامة و أكل السمك و لحم الضأن و البقول.
 وكذلك مرارة الدجاجة تنفع من ابتداء نزول الماء في العين كحلا.
 قال جالينوس: و الفرق بين الماء و الخيالات أن الخيال يكون ثم لا يكون و يزيد و ينقص و الماء يبقى على شيء واحد لا يتغير.
 و قال أرسطو و الرازي: و من نزل الماء في عينه من ضربة فلا تعالجه فإنه لا يبرأ أبدا.
 قال الرازي: إن كان الماء يتحرك فعالجه و إن كان لا يتحرك فلا تعالجه.

فصل: [و يحذر في ابتداء نزول الماء الحمام و الجماع و الشراب]

و يحذر في ابتداء نزول الماء الحمام و الجماع و الشراب و يسعط بمرارة الديك مرات.

علاج الغشاوة:

دردي الخمر المحرق إذا اكتحل به أذهب الغشاوة.
 و كذلك الودع المحرق يذهب الغشاوة كحلا برماده.
 و كذلك الراسخت و هو النحاس المحرق يجلو الغشاوة كحلا و يحد البصر.
 و كذلك الششم إذا اكتحل به نفع من الغشاوة.
 و كذلك الشب بجميع أصنافه يذهب الغشاوة من العين كحلا.
 قال جالينوس: و إذا دق خردل و خلط بالماء و العسل و اكتحل به نفع من الغشاوة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥١
 و كذلك الزعفران إذا اكتحل به أذهب الغشاوة.

و كذلك اللؤلؤ ينفع من الغشاوة كحلا.
 و كذلك الاكتحال بالمرجان.
 و كذلك دارصيني [٤٤] ينفع من الغشاوة أكلا و كحلا.
 و كذلك غائط الصبي أول ما يولد يجفف و يسحق كالغبار فيذهب الغشاوة كحلا.
 و كذلك الاكتحال بدم الخفاش يذهب الغشاوة.
 و كذلك كبد العنز إذا شويت و ذر عليها زنجبيل و اكتحل بقديدها صاحب الغشاوة برئ.

علاج الكمنة:

و الكمنة رمد يابس مزمن لا رمد معه و عروق العين فيه ظاهرة و إذا اكتحل بالآبنوس المحرق المغسول نفع من الرمد اليابس.
 و كذلك الصبر ينفع كمنة العين و يسكن حكته كحلا.
 و من علامات الكمنة أن صاحبها إذا انتبه من النوم يحس أن في عينيه رملا أو ترابا فيكتحل عند ذلك فإنه يبرأ، و الكمنة تحت العين تضمند براوند و خل مرات فإنها تبرأ.

علاج خشونة الأجفان و غلظها:

سنبل هندي ينفع لخشونة الأجفان و غلظها كحلا.
 و كذلك النشا يحل في لبن جارية أو في رقيق بياض البيض و يقطر في العين فإنه ينفع من خشونة الأجفان.
 و كذلك الصمغ العربي إذا حل في الماورد و قطر في العين نفع من حرقة الأجفان و خشونتها و غلظها.
 و كذلك تقطير الشب إذا خلط بعسل نفع من خشونة الأجفان و غلظها.
 و كذلك دوام تقطير لبن الجارية في العين ينفع من غلظ الأجفان و خشونتها.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٢
 و كذلك دهن الورد [٤٥] إذا اكتحل به نفع من خشونة الأجفان و غلظها.
 و كذلك ورق التين إذا حك به غليظ الأجفان نفع من غلظها.
 و كذلك الخل إذا مزج بالماء و اكتحل به نفع من خشونة الأجفان و غلظها.
 و كذلك عصارة الحصرم إذا اكتحل بها نفعت من خشونة الأجفان.
 و كذلك زبد البحر ينفع من خشونة الأجفان و غلظها كحلا.
 و كذلك دخان الزفت ينفع من خشونة الأجفان و غلظها كحلا.

علاج نتو:

إشارة

إذا دق ورق الباطس و هو العليق و ضمد به نتو العين نفعه.
 و كذلك ورق البنفسج الأخضر إذا دق و ضمد به نتو العين برده.
 و كذلك إذا ضمد نتو العين بياض البيض نفع منه.

و كذلك دم الحمام إذا قطر في عين صاحب التتو نفعه.
 و كذلك إذا دق الهندبا و ضمده به تتو العين نفعه.
 و كذلك إذا صب ماء و ملح على عين صاحب التتو أبرأه و نفعه.
 و كذلك عجين الخبز إذا ضمده به التتو أبرأه و نفعه.

فصل: [إذا نتأت جملة فافصد من القيصال و أسهل بقوة ثم ضع المحاجم]

إذا نتأت جملة فافصد من القيصال و أسهل بقوة ثم ضع المحاجم على الأخدعين ودع على العين الأدوية القابضة و ألزمها كثرة الشد.
 و متى نتأت من ضربة أو سقطه على الرأس فإن كان بصرها باقيا فإن العضل الممسك لها يمتد و لم ينتهك.
 و إن كان التتو من غير ضربة وإنما حصل للعضل استرخاء، فإن كان مع ذلك ذهاب البصر فإن الآفة قد حلت بالعصبه المجوفه حينئذ.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٣

علاج الشعر المنقلب:

و هو الزائد الذي يكون مخالفا لنبات الشعر الطبيعي خارجا عن خط استواء الأجنان منقلبا إلى داخل و ينعوج حتى ينخس الجفن، فإذا حرق إنكليس مالح و خلط رماده بقطران و نتف الشعر المنقلب من الجفن و لطح بما ذكر فإن الشعر لا يعود ينبت.
 و كذلك إذا نتف الشعر الزائد و لطح بدم القراد لم ينبت بعد ذلك.
 و كذلك إذا نتف الشعر الزائد و اكتحل مرارا بالآبنوس منع نباته.
 و كذلك العليق إذا أحرق و سحق رماده و خلط بخل بكر و وضع على موضع الشعر المنقلب المنتوف مرارا منع نباته و أطال في ذلك.

علاج انتشار الشعر من الأجنان:

إشارة

و سببه: إما قلة المادة كالذى يعرض في آخر المرض، و إما أن يفسد ما دونه أو تتسع المسام التي ينبت منها أو صلابه المسام أو غلظ المادة الواصلة فلا يصل البخار و لا ينفذ أو تأكل و يدل عليه حكة المكان و لدغ شديد قاله ابن سينا و غيره.
 و منه ما يكون مع غلظ الجفون و حمرتها و صلابتها، و منه ما يكون و الجفن بحاله إما لداء الثعلب و إما لقلة مادة الغذاء.
 و دخان الصنوبر [٤٦] ينبت شعر الأجنان.
 و إذا أحرق نوى التمر و طفئ في الشراب و اكتحل به أنبت شعر الأجنان.
 و إذا أحرق التمر و عجن بدهن الآس و طلى به أصول الشعر أنبتها.
 و كذا السنبل الرومي ينبت شعر الأجنان و يمنع تساقطه.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٤
 و كذلك دخان الميعه يمنع تساقط الأجنان و ينبت الشعر قاله جالينوس.
 و كذلك دخان القطران يمنع تساقط شعر الأجنان و ينبته.
 و كذلك دخان الزفت.

و كذلك الذباب المحرق ينفع من انتشار هذب العين و ينبتة كحلا برماده.
 و كذا زبل الفأر إذا أحرق و خلط بعسل و جعل على طرف الجفن أنبت الشعر و منع سقوطه.
 و كذا بعر الماعز المحرق ينبت الشعر المتساقط، و يمنع من تساقطه شحم الأوز إذا ذلك به طرف الجفن و منابت الشعر أنبت الشعر فيه.
 و إذا أكثر الاكتحال من ماء البصل في اليوم مرات مع حك الجفن به أنبت الشعر المتناثر.
 و كذلك إذا طلى الجفن بصفرة البيض نفع من تناثر الشعر و أنبتة.

فصل: [و إن دام انتشار الأجفان أدى إلى الناصور و ربما ثقب الأنف و خرجت المدة منه]

و إن دام انتشار الأجفان أدى إلى الناصور و ربما ثقب الأنف و خرجت المدة منه، و نوى البسر المحرق إذا سحق و غمس فيه الميل و مر به على طرف الجفن أنبت الشعر فيه و منع التساقط.
 و كذلك خراء الديك المحرق ينبت شعر العين كحلا و يمنع تساقطه.

علاج القمل و القمقام في الأجفان:

إذا غسلت الأجفان بماء السلق [٤٧] أذهب القمل و القمقام منها.
 و كذلك إذا لطخت الأجفان بزيت قد حل فيه كبريت نفع من القمل و القمقام.
 و كذلك النطرون يحل في ماء و يغسل به الوجه يذهب القمل و القمقام.
 و كذلك الخردل إذا دق و أذيب في خل حاذق و تغرغر به مرارا أذهب القمل و القمقام
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٥
 و كل ذلك لا ينفع إلا مع تنقية البدن من العفونات بالاستفراغ و دخول الحمام.
 و إن أخذ من الصبر درهمان و من دارصيني و مصطكى كل واحد ربع درهم و استفرغ به ينقى المعدة و المادة المتولد منها القمل و القمقام.
 و إذا نقى القمل من الجفن و غسل الجفن بماء و لطخ الجفن بالشب اليماني نفع من القمل و القمقام.

علاج السلاق:

إشارة

و هو يتولد من رطوبة بورقية مالحة إما في الماق الأكبر أو في الأصغر أو فيهما، إذا اكتحل بزنجار الحديد كان دواء نافعا من السلاق.
 و كذلك السماق [٤٨] إذا نقع في ماء يوما و ليلة و صفى و قطر في العين نفع من السلاق.
 و كذلك الأهليلج الأصفر إذا نقع في ماء ورد يوما و ليلة و صفى و قطر في العين نفع من السلاق مجرب.
 و كذلك ماء الحصرم الطرى أو العتيق إذا قطر في العين نفع من السلاق نفعا عجيبا مجرب.

فصل: [يمنع من السلاق الفصد و ولاء يجوز قاله ابن قره ثابت]

يمنع من السلاق الفصد و ولاء يجوز قاله ابن قره ثابت، و ابن بطلاق، و غيرهما، و يلزم الحمام، و ليستفرغ بطيخ الأهليلج و

الغاريقون.

و كذلك الزيت العتيق إذا اكتحل به من في جفنه سلاق نفعه.

علاج حكة الجفن و الماقين:

و الحكة تكون من خلط لذاع بورقي، و هي نوع واحد، و قد تحدث من الشمس و الغبار و علاجها الغسل و التكميد بالماء الفاتر و ترك الملوحة و الحرافة و الحموضة كذا قاله جالينوس.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٦

قال: و الحكة و جميع ما يلذع العين يبرئه الخل الممزوج بالماء البارد و يكفيه أن يكمد بالماء البارد وحده.

قال: و دخان المر ينفع من حكة الماقين كحلا.

و كذلك دخان الميعة ينفع من حكة الماقين كحلا.

و مثله القطران و الكندر و الزفت ينفع من حكة الأجفان كحلا.

و كذلك الفلفل يجلب الدموع و ينفع من الحكة كحلا.

و كذلك الزنجبيل يجلب الدموع و ينفع من الحكة كحلا.

قال جالينوس: و ماء البصل و مثله توتيا كرمانى تنفع من حكة الأجفان كحلا، و متى استعملت الأدوية الموصوفة قبل الفصد و التنقية بالمسهل أحدثت في العين ضربانا.

و ينبغي أن تستعمل في الحكة الأدوية الجالبة للدموع لتحلل الفضلات الرديئة و تجلب رطوبات صالحة مصلحة لمزاج العين مع ملازمة الحمام و إصلاح الغذاء.

قال: و مما يجلب الدمعة أن يقطر في العين خل و ماء قراح.

علاج القروح:

إشارة

قال الرازي: الفرق بين القرحة و البثور أن القرحة أول ابتدائها و ظهورها يكون لونها أبيض و البثور يكون لونها أحمر، و يكون علاج القروح بفصد الذراع و بحجم الساقين و بشرب المسهل و بفصد شريان القفا، و ربما يقطع العرقين اللذين خلف الأذنين قاله جالينوس.

و يحك الجفن في علاج القروح و ذلك لأنه يلصق فإن اضطر فليكن بسرعة بشيء أملس لئلا يلصق و إذا اشتد الضربان فاستعمل المخدرة في علاج القروح لئلا تزيد القرحة بسبب الضربان و سوء مزاجها قاله جالينوس.

و الكحل بالكثيراء ينفع القروح.

و إذا أحرق نوى التمر و طفئ في الشراب أبرأ قروح العين كحلا.

و كذلك الطباشير يبرئ قروح العين كحلا.

و كذلك الرصاص المحرق يبرئ قروح العين سريعا.

و كذلك مرارة الدجاج تبرئ قروح العين كحلا.

و كذلك المر إذا اكتحل به أبرأ قروح العين و جلا بياضها.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٧

و كذلك دخان الراوند يبرئ قروح العين.
و كذلك الصبر تملأ به قروح العين في العين فيدملها.

الأمر الجالية لآثار القروح في العين:

كندر[٤٩] يجلو الآثار من العين.
و كذلك الزنجار يجلو الآثار العارضة في العين عن آثار القروح و يدر الدموع.
و كذلك السندروس إذا حك على المسنّ و قطر في العين جلا الآثار جلاء عظيما.

الأمر المانعة من انصباب المواد إلى العين:

دخان الكندر يقطع سيلان الرطوبات إلى العين قاله جالينوس.
قال: و كذلك إذا خلط الكندر ببياض البيض و وضع على الجبين منع من انصباب المواد إلى العين.
و كذلك دخان الميعة يقطع سيلان الرطوبات إلى العين كحلا.
و مثله الأنزروت يقطعها كحلا.
و كذلك قشر البطيخ إذا ضمدت به الجبهة منع من انصباب المواد إلى العين.
و كذلك الزعفران إذا خلط بلبن امرأة، و اكتحل به و لطح الجفن بزعفران معجون بماء منع من انصباب المواد إلى العين.

علاج الحول:

و هو الميل عن الاستقامة، و سببه: إما استرخاء في العضل، أو من تشنج بعضها بعضا، أو من رطوبة الدماغ، أو من ييس و نظر العين إلى فوق، أو إلى أسفل، و الذي يرى الشيء شيئين، و الزوال إلى أحد الجانبين لا يضر البصر قاله جالينوس و غيره.
و إذا خلط البندق الهندي بالإثمد و اكتحل به نفع من الحول.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٨
و كذلك السعوط بعصارة ورق الزيتون ينفع من الحول، و قد يكون الحول بسبب علل الرأس كالسدر و الدوار قاله جالينوس.

علاج الجحوظ:

و تقول العامة: شحوظ العين عصارة الآس[٥٠] نافعة لتؤ العين ضمادا.
و كذلك الهندبا إذا دقت و ضمد بها العين نفعها.
و من أنفع علاج الجحوظ الاستفراغ بالفصد و الدواء المسهل بعده و وضع المحاجم على القفا و ربط العين و صب الماء البارد و الملح.
و كذلك الصبر إذا ضمد به العين الجحوظة بردها و نفع منه.
و كذلك إذا ضمد به الخولان.
و كذلك الغاريقون إذا استفرغ به نفع من الجحوظ.

علاج الزرقة:

اشارة

و هو جمود الرطوبة الجليدية و انعقادها و يحدث عنه عمى .

و إذا خلط الزعفران بماء و اكتحل به نفع من الزرقه الحادئه بعد الأمراض الحاده و عصارة شقائق النعمان تسود الحدقه و تنفع من الزرقه .

و إذا أحرق البندق بقشره و سحق بالزيت و لطخ به يافوخ الصبيان سؤد زرقه أعينهم قاله جالينوس و سبعة من الحكماء بهذا اللفظ .
و كذلك عصارة الحنظل الرطب إذا عصر في العين الزرقاء سودتها .
و كذلك ورق البنج عصارته المخزونة في قشر الرمان الحلو فإنها تسود العين الزرقاء .

فصل: [الزرقه العارضه تكون من فرط يبس العين و هذه الزرقه نوع من الماء]

الزرقه العارضه تكون من فرط يبس العين و هذه الزرقه نوع من الماء المتولد في العين قاله جالينوس .
و إذا قطر لبن الأتان في العين مرارا و هو حار أزال الزرقه .
و كذلك عصارة عنب الثعلب إذا قطرت في العين الزرقاء مرارا سؤدتها .
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٥٩

علاج الانتشار:

يكون من اتساع الحدقه أو تفرق اتصال الشبكه أو من اتساع العصب ثم يعرض من الانتشار في الأقل ضعف البصر، و في الأكثر ذهاب البصر، و جميع الأدوية النافعه من نزول الماء نافعه من الانتشار، و يجلس صاحب الانتشار في الظلمه و يخفف الغذاء فإن سكن ألمه فعالجه فإن لم يبرأ في عشرين يوما عسر برؤه .
و إذا ضمد الانتشار بالورد اليابس نفع منه إذا كان الانتشار من ضربه .
و كذلك الصندل نافع من الانتشار الحاصل من ضربه .
و كذلك دقيق الباقلا إذا عجن بالشراب و ضمد به الانتشار بعد سكون الحرارة نفع منه .
و كذلك الحلتيت [٥١] يبرئ من الانتشار كحلا مجرب قاله جالينوس و الرازي .
و كذلك إذا خلط صفار البيضة ببياضها و خلط معهما ثلاثه دراهم دهن ورد نفع من الانتشار .
و كذلك السننا و الزعفران إذا ضمد به الانتشار نفع منه .

علاج الضيق:

و الضيق إما بالطبع و هو محمود و إما بالعرض و هو ردىء .
و إذا ضاقت الحدقه رأى المريض الأشياء أكبر مما هي عليه، و ينفعه صب الماء الحار على الرأس و الوجه .
و إذا عرض الضيق من يبس عولج بالأشياء الرطبه و الحمام و صب الماء المعتدل على الرأس و الوجه و تغريق الرأس بالدهن الرطب كدهن اللوز و دهن بزر القرع و دهن الخل .
قال الرازي: و صغر ثقب العين يكون إما من نقصان البيضة فينعدم التمدد. و إما من غير ذلك فينكمش الثقب .
قال: و ضيق الحدقه منه ما يكون من صغر العين كلها. و منه ما يحدث في الثقب وحده، و الاغتسال بالماء الفاتر و فتح العين فيه جيد

له.

قال أرسيس و الرازي: و دهن البان ينفع من الضيق إذا استعمل مرارا.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦٠

علاج الاتساع:

و إذا اتسعت الحدقة رأى الشىء أصغر مما هو عليه و ربما بطل فليفصد و يستفرغ بالمسهل، و يفصد الماقين و يحتجم على النقرة، و ينظّل العين بماء بارد و ملح و بالخل.

و إذا حدث الاتساع عن بيس فلا- براء له، و علاجه: بما يربط و يرخي مثل حليب النساء فى العين و دخول الحمام و فتح العين فى الماء الحار و السعوط بدهن الورد.

و إذا عجن دقيق الباقلا بالشراب نفع من الاتساع.

و إذا قطر ماء الرازيانج فى العين و اكتحل به نفع من الاتساع.

و إذا حدث الاتساع عن ورم أو ضربه فعلاجه بالفصد من القيصال[٥٢] و غسل العين بلبن الجوارى و تخفيف الغذاء و استعمال المزاورير.

علاج الالتصاق:

و إذا أزلت الالتصاق بالعمل بالحديد فقطر فى العين الملح و الكمون مصفى من خرقة و اجعل بين الجفنين فتيلة مغموسة فى صفار البيض و دهن الورد، و فى اليوم الثالث استعمل شيافا داملا.[٥٣]

مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب ؛ ص ٦٠

إذا كان الالتصاق بين الجفنين فشقهما بالمبضع وضع بينهما فتيلة بمرهم الأسفيداج و الشتره[٥٤] إذا كانت من نقصان المادة فلا علاج لها و إن كانت عن استرخاء العضل فعلاجها بما يقوى، أو عن تشنج فيما يرخي.

و قد تكون الشتره من خياطة الجفن على غير ما ينبغى و عصارة ورق العليق و أطرافه الغضة تنفع من الشتره و الاسترخاء قطورا.

و إذا كانت الشتره من لحم زائد فعالجها بالأدوية الحارة كالزنجار و نحوه، و ليحذر من الأدوية القابضة المجففة كالزورور الأصفر و نحوه إلا بعد عمل الحديد فليبدأ بالاستفراغ قبل علاج الحديد بالفصد من القيصال، و بالاستفراغ بمطبخ الفاكهة قاله الرازي، و قد تكون الشتره من قطع الشعر المنقلب إذا أسرفت فى قطعه.

مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٦١

علاج الدبيلة:

و هى قرحة عظيمة تأخذ جميع سواد العين كلها، و تخرق حجبها، و قل أن تسلم العين منها.

و قال الرازي: الدبيلة قرحة عظيمة تحدث فى العين الملتحمة غائرة أو فى القرنية و متى لم يداركها من أول حدوثها عظمت و تحملت مدة و انفجرت و خرج منها جميع رطوبات العين، و علاجها يكون بتقطير بياض البيض فى العين و دهن البنفسج و لبن جارية مرات بكرة و مرات عشية، و يؤمر المريض بقله الكلام و الصياح و يلزم السكوت و الدعة و الراحة و تقليل الغذاء كالمزاورير، فإن خاف ضعف القوى فليتنعذ بالفرايج.

و إذا قطر طبيخ الحلبه في العين مفترا نفع.
و إذا قطر لبن الجارية و بياض البيض في العين سكن ألم الدبيلة.
و شرب عصارة الشاهترج بالسكر ينفع من الدبيلة.
و كذلك الطين المختوم ينفع.
و كذلك الأسفيداج ينفع من الدبيلة.

علاج التوتة:

و هي لحم رخو في باطن الجفن يسيل منه الدم و يحدث من مادة دموية.
و قال على بن عيسى: التوتة لحم رخو متعلق يضرب إلى السواد و أكثر ما يعرض للجفن من الأسفل، و قد يعرض للجفن الأعلى في ظاهره أو في باطنه، و يبدأ في علاجها بالفصد من القيصال، و استعمال الحمامة على الساق، و استعمال الدواء المسهل، حتى ينقى البدن.

علاج السعفة:

و هي قروح صغار تحدث في أصل الهذب، و تحدث من عفن البلغم، و دليلها ميله للبياض، و يفصد و يستفرغ بدواء، و يستخرج مادة العلة المذكورة من الخلط الغالب على بدنه.
و إذا طبخ السلق في ماء بنخاله الحنطة و غسل به الوجه نفع من السعفة، و دخول الحمام على الدوام واجب على صاحب السعفة، و عند خروجه منه يدهن أصول الشعر
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦٢
بدهن ورد و أسفيداج، و يجتنب السماق [٥٥] و الكشك و كل ما يولد السوداء، و يتغذى بلحوم الحملان الرضع و الجدى الرضيع، و من أطرافها كالفصد و ما يناسبه، و بالبيض النيمبرشت و يكحل العين بشياف أحمر.

علاج النملة:

و هي قروح صغار لها أكلا ن كديب النملة في الجفن، و قالت العرب: النملة قروح تطلع في الجفن، و قد تكون من الصفراء المحترقة إذا انصبت إلى الجفن، و ينتثر منها الشعر، و يرى في أصوله كأنه يتشقق و يضرب لونه إلى الحمرة، و يستفرغ صاحبها بأهليلج أصفر و تمر هندي و سنامكي و محمودة، و يطلى الجفن بماميثا و صبر و خولان و زعفران و ماء هندبا و يكتحل ببرود الحصرم و الثيطان الأحمر اللين.

علاج السرطان:

و هو ورم صلب يعرض في القرنية، و علامته: وجع شديد و غدد في عروق و يسيل من عينيه مادة حريفة و حامضة إذا مشى.
و كذلك يحصل منها سقوط شهوة الطعام، و لا ينفع علاجه إلا إن سكن الألم، و يجب عليه تلطيف الغذاء كالجداء و الحوليات و البيض النيمبرشت، و يكتحل بساذنج أجزاء متساوية بكره و عشية عدة أيام.
و كذلك يستعمل ماميثا محلولا بلبن امرأة بكره و عشية.

علاج الشرناق:

و هو زيادة شحمية في الجفن الأعلى فيثقل و يسترخى، و قيل: هو سلة في ظاهر الجفن و يعسر معها ارتفاع الجفن و يسيله إلى فوق، و صاحب هذا المرض يفصد و يحجم الساقين.
و إذا طلى بالصبر على جفن صاحب الشرناق نفعه.
و إذا طلى جفنه بالخولان الهندي نفعه.
و كذلك إذا طلى جفنه بالمرّ نفعه، و يجب عليه ملازمة الكحل الأغر بكرة و عشية
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦٣
و يلزم الذرور الأصفر فإن لم ينجح فلا بدّ من علاج الحديد.

علاج الدمّل:

و هو ورم صلب يحدث في باطن الجفن الأسفل أو في ظاهره أو فيما بين الظاهر و الباطن، و يتولد من الدم و الصفراء و يعرض فيه و جع كوجع الدمّل في البدن، فإذا كان الدمّل من داخل فقطر فيه بعد خروج المدّة صفار بيض و دهن بنفسج، و إن كان من خارج فألصق عليه سمن كل يوم و ليلة.

علاج الغدّة:

و هي زيادة اللحمية التي تكون في الماق الأكبر على رأس الثقب الذي بين الأنف و العين، و علاجه: فصد القيصال و الحجامه على الساق و الاستفراغ بحب الأيارج، فإذا نقي البدن فعالجه بالحديد، و لا يباليغ في قطعها لئلا يعرض للعين السيلان و إذا فرغت من القطع فامضغ ملحاً و كموناً و قطره في العين من خرقة، و أعمل في العين بعده صفرة بيض و دهن ورد و شدها يومين، و كل يوم تغير عليها بكرة و عشية، و يوضع على الغدّة الأدوية الأكاله كالزنجار و الكبريت و ما أشبه ذلك، و يعمل له كحل و هو ورد منزوع الأقماع أربعة مثاقيل و زعفران مثقال و صمغ عربي مثقال و تسحق الأدوية و تجفف ثم تسحق و يكتحل بها أو تحك على المسن مثل الشياف [٥٦].

علاج استرخاء الجفن:

و هو استرخاء الجفن الأعلى حتى لا يرتفع على التمام و ربما انطوى معه الشعر إلى داخل، و سببه رطوبة تغلبه فترخيه، يطلى الجفن بالصبر و المرّ فإنه ينفع من الاسترخاء، و يضمّد بخولان هندي و مر و زعفران و سدر و صبر أجزاء سواء تدق الأدوية و تعجن بماء الآس الأخضر ثم يضمّد بها الجفن فينفع من الاسترخاء.

علاج الجهر:

و سببه قلة الروح الباصر، و يكون أيضا من كثرة التحلل، و يعرض لزرق الأعين و شهل الأعين فينظرون في القمر أكثر مما ينظر الذين أعينهم كحل، و الأكحل العين ينظر
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦٤
في الضوء أكثر مما ينظر الزرق، و ذلك لفرط تحلل النور من عيون الزرق قاله جالينوس و غيره، و هذا ضد العشا و هو أن لا يبصر

بالنهار و يبصر بالليل، و يعالج بكل ما يقوى الدماغ من الأدوية الباردة مثل التكحل بماء الورد و الخل و كل ما يعالج به الصداع الحار، و يدخل الحمام، و يكثر صب الماء المعتدل على رأسه.

علاج من يرى من بعيد و لا يرى من قريب:

و سبب ذلك تخالغ الروح الباصر، و يستفرغ بحب الأيارج، و يمنع من استعمال الأدهان و يديم شم الرياحان ليلا و نهارا، و يصلح أغذيته و يجعلها من فراريج مشوية و مطبخة، و ينفعه الاكتحال بالفلفل و مرارة الثعلب، و كذلك الاكتحال بمرارة الثور.

علاج من يبصر من قريب و لا يبصر من بعيد:

و يكون هذا المرض من يبس الروح الباصر النورى، و يعرض من هذا المرض ضعف البصر مع انضمام الأجفان عند التحقق إلى المبصر.

قال الرازى: و إذا كان هذا المرض من ولادة الإنسان فلا براء له، و إذا كان حادثا عولج باستعمال الدواء المسهل مرات و الحقن و الفصد.

و من الأكحال المجربة لهذا المرض فلفل و دار فلفل أجزاء سواء تسحق مثل الغبار و تنخل من شعر و يكتحل به. و إذا أسعط بعدسة كماشير بدهن البنفسج نفع نفعا بينا، و عن أبى نصر أنه كان لا يبصر الكوكب فأسعط بعدسة كماشير بدهن بنفسج فرأى الكوكب بعد أن كان لا يراه، و فى الليلة الثانية فعل مثل و فى الليلة الثالثة برئ براء تاما. قال الإمام السويدي: و قد جربته مرارا فصح، و الاكتحال بالمرائر كلها ينفع من هذا المرض.

علاج الشبكرة:

و هو عدم الإبصار ليلا، و يكون إما من فرط رطوبة البيضة، و إما من غلظ الروح الباصر، و إما من مداومة الوقوف فى الشمس و التعرض لها، و علامة ذلك كدورة العين و رطوبتها، و يمنع من العشا جملة، و يتغذى بصفار البيض النيمبرشت، و يمنع من اللحم.

مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٦٥

و من أنفع الأشياء لصاحب هذا المرض الاكتحال بكرة و عشية بالرسنادى فى كل عين ثلاثة أميال.

علاج من يبصر ليلا و لا يبصر نهارا:

و هو الخفش، و سببه قلة الروح النورى و غلبة اليبس على فرط التحليل لسبب حرارة النهار، و أكثر ما يعرض ذلك للخفاش، و يعرض فيه عسر انفتاح العين عند الانتباه من النوم، و عسر حركتها بسبب اليبس، و يسعط بدهن البنفسج و لبن النساء، و يلزم الاستحمام بالماء المعتدل الفاتر، و يمنع من الأغذية الحريفة و المالحه و الكوامخ و الجبن المالح، و يتغذى بلحوم الحملان الرضع و الجدى الرضيع و الفراريج.

علاج ورم العين:

إشارة

إذا ضمدت العين بالورد ذهب ورمها.

و كذلك دخان الكندر يسكن أورام العين الباردة، و ورق البنفسج الأخضر ينفع من أورام العين ضمادا.
و كذلك إذا خلطت البيضة النيئة بدهن ورد و ضمدها بها الورم الحار في العين عن ضربة أو غيرها نفع منه.
و كذلك عصارة البقلة الحمقاء [٥٧] تحلل الورم من العين الحارة لا سيما إذا خلط بدقيق شعير.
و كذلك عصارة الخس البستاني و دقيق الشعير تنفع من أورام العين الحارة ضمادا.
و كذلك دقيق الشعير إذا عجن بخل نفع من الأورام الحارة ضمادا على العين.

بيان الأدوية المسكنة للوجع:

ورد يابس مقلم الأقماع مطبوخ يسكن وجع العين ضمادا.
و كذلك إذا قطر عصير الكزبرة الخضراء في العين سكن وجعها الحار السبب و يمزج مع عصيرها لبن امرأة و صفار بيضة و زعفران و دهن ورد يسكن وجع العين مجرب صحيح قاله جالينوس و الرازي.
و كذلك إذا كمدت العين بأسفنجة مغموسة في ماء حار مرات سكن الوجع.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦٦
و كذلك رب العنب و صفار بيضة مسلوقة يسكن ضربان العين.
و كذلك الخولان ينفع من وجع العين طلاء بماء الورد.

علاج سل العين:

إشارة

و هو صغرها و ذبولها و هو يعرض للعين إذا قل اغتداؤها و رطوبتها فتضم و تنقص العين و يعرض هذا المرض في الأكثر في العين الواحدة و معرفته سهلة بشهادة العين إذا قل غذاؤها، و يغذى صاحب هذا المرض بشحم الدجاج و لحم الجدى الرضيع و الحملان، و يجتنب الشعث [٥٨] و الدخان و الغبار و يقطر في العين لبن النساء الحليب و بياض البيض و دهن البنفسج.

الأمور المضرّة بالبصر:

ملازمة أكل الشبت مضرّة بالبصر.
و كذلك الإكثار من أكل الملح.
و كذلك الإكثار من أكل الكرنب.
و كذلك الإكثار من اللحوم الغليظة كلها يضر أكلها البصر.
و كذلك الإكثار من أكل الخل.
و كذلك الإكثار من أكل البصل يضر بالبصر و الحجامه تضر بالبصر.
و كذلك الإكثار من أكل الخس يضر بالبصر.
و كذلك أكل الزيتون الأسود يضر بالبصر.

بيان الأدوية الحافظة لصحة العين:

إذا سحقت التوتيا بماء المرزنجوش المروق في الشمس سبعة أيام و جففت و اكتحل بها حفظت صحة العين.
و كذلك إذا فتح المريض عينه في الماء البارد ساعة جيدة حفظت صحة العين.
و كذلك إذا اكتحل بالإثمد الأصفهاني يحفظ صحة العين.
و كذلك الأنزروت يخرج الأذى من العين و يحفظ صحتها و إدمان قراءة الكتب الدقيقة و مطالعتها و الخطوط الدقيقة يفسد البصر
قاله الرازي.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦٧

بيان أمراض الأذن:

إذا قطرت عصارة قثاء الحمار في الأذن سكن وجعها البارد السبب قاله تسعة من الحكماء.
و كذلك إذا حل الأفيون بدهن ورد و قطر في الأذن سكن وجعها الحار السبب.
و كذلك الكندس ينفع من أوجاع الأذن الباردة و ينقى و سخها.
و كذلك دهن الخروع إذا قطر في الأذن الباردة سكن وجعها البارد.
و كذلك الشونيز[٥٩] و هو الحبة السوداء إذا دقت و خلطت بزيت و قطر في الأذن سكن وجعها البارد السبب.
و كذلك عصارة النعنع إذا خلطت بعسل و قطر في الأذن سكن وجعها البارد السبب.
و كذلك العسل ينفع من وجع الأذن البارد السبب.
و إذا خلط العسل بالملح و قطر في الأذن سكن وجعها البارد السبب.
و كذلك عصارة ورق القرع الطرى إذا قطر في الأذن سكن وجعها الحار اليابس قاله جالينوس.
و كذلك بول المعز إذا قطر في الأذن سكن وجعها البارد السبب.
و إذا علققت أسنان الثعلب اليمنى على من يشتكى وجع أذنه اليمنى برئت، و أسنانه
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦٨

اليسرى للأذن اليسرى قاله ثمانية من الحكماء.

و كذلك بول الثور ينفع من وجع الأذن البارد السبب قطورا، لا سيما إن خلط بنطرون أو تمر.
و كذلك دهن الأوز مسلليا خمسة دراهم و زعفران درهمان و أفيون نصف درهم يخلط الجميع و يقطر في الأذن يسكن وجعها و
ضربانها الشديد.

و كذلك عصارة ورق الصفصاف ينفع من وجع الأذن الحار السبب.
و كذلك الفجل العتيق ينفع من وجع الأذن الحار السبب مروخا، و ماء قشور الفجل إذا قطر في الأذن سكن وجعها.
و كذلك إذا قورت فجلة و أغلى فيها دهن ورد و قطر في الأذن نفع من وجعها البارد.
و كذلك دهن اللوز المر ينفع من وجع الأذن البارد السبب، لا سيما إن أغلى فيها نسج العنكبوت.
و كذلك شحم الدجاج ينفع من وجع الأذن البارد السبب.
و كذلك دهن الفأر يسكن وجع الأذن البارد السبب قطورا، و لبن النساء إذا حلب في الأذن سكن وجعها الحار السبب.
و كذلك إذا أحرق شعر الإنسان و خلط بدهن ورد و قطر في الأذن سكن وجعها الشديد، و عصارة الرمان الحامض بشحمه إذا
خلطت بعسل نفعت من وجع الأذن الحار السبب و دهن حب الدارقطن ينفع من وجع الأذن البارد السبب مجرب صحيح.
و كذلك عصارة ورقه مفتره إذا قطرت في الأذن نفعت من وجع الأذن البارد السبب.

و كذلك النظرون إذا أذيب في خل و قطر في الأذن نفع من وجعها البارد السبب.
و كذلك الملح و الخل ينفع من وجعها البارد السبب.
و كذلك دهن الخشخاش إذا قطر في الأذن نفع من وجعها البارد السبب.
و كذلك إذا قورت بصله و حط فيها زيت و أغلى على النار غليانا جيدا و قطر في الأذن فاترا سكن وجعها البارد السبب قاله جالينوس.
و كذلك دهن البنفسج ينفع من أوجاع الأذن الحار السبب قطورا.
و كذلك عصارة الخس تنفع من وجع الأذن قطورا.
و إذا خيف على المريض التشنج من شدة الوجع فقطر في أذنه سمنا بقريا عتيقا فإنه مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٦٩
يسكن وجعه.
قال بقراط: و إذا اشتد الوجع و ضعف المريض عن حمله فقطر في الأذن لبن امرأة مرات سكن الوجع.

علاج ورم الأذن:

إكليل الملك ينفع ورم الأذن ضمادا.
و كذلك الزعفران ينفع من ورم الأذن ضمادا.
و كذلك دهن النرجس ينفع من وجع الأذن البارد السبب ضمادا، و يعالج الورم الحار في الأذن بفصد القيصال، و يستفرغ بمطبوخ الفاكهة و يغذى بماء الشعير محلى بشراب البنوفر، و يضمم الورم بزبد و بياض بيض و لبن النساء.

علاج سدد الأذن:

دهن نوى المشمش المر يفتح سدد الأذن.
و كذلك دهن نوى الخوخ يفتح سدد الأذن قطورا.
و كذلك دهن الخردل يفتح سدد الأذن قطورا.
و كذلك عصارة السلق بمرارة الثور تفتح سدد الأذن قطورا.
و كذلك اللوز المر يفتح سدد الأذن قطورا.
و كذلك دهن البلسان يفتح سدد الأذن قطورا.

علاج الطرش و الصمم:

إشارة

إذا أحمى حجر الرحي ورش عليه خل و تلقى بخاره نفع من الصمم و الطرش قاله الرازي و ابن سينا و خمسة من الحكماء.
و كذلك دهن قناوشق ينفع من ثقل السمع قطورا.
و كذلك دهن الخروع إذا قطر في الأذن نفع من الصمم.
و كذلك البصل إذا قطر ماؤه في الأذن نفع من الصمم.

و كذلك ورق الحنظل الطرى إذا دق و قطرت عصارته فى الأذن نفع من الصمم.
و كذلك إذا قطرت عصاره شحمه الطرى، و بياض البيض إذا قطر فى الأذن الوارمة و ربما حارا سكن ألمه.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٧٠
و كذلك خردل مدقوق يعمل منه فتيلة معجونة بعسل معقود على النار و توضع فى الأذن فإنها تنفع من الصمم.
و كذلك دهن الخردل إذا قطر فى الأذن.
و كذلك مرارة البقر إذا صبت فى الأذن نفعت من الصمم قاله الرازى.
و كذلك مرارة الغنم و المعز تنفع من الصمم.
و كذلك قشر الفجل إذا دق بالملح و قطرت عصارته فى الأذن نفع من الصمم.
و كذلك القطران إذا عمل منه فتيلة مغموسة فيه و وضعت فى الأذن نفعت من ثقل السمع.
قال الرازى: و إذا بخرت الأذن ببزر الكرنب أو حشيشه نفع من ثقل السمع.

فصل: [و ضرب البوق فى الأذن مرات كثيرة ينفع من الطرش].

و ضرب البوق [٦٠] فى الأذن مرات كثيرة ينفع من الطرش.
و كذلك عصاره الكراث إذا قطرت فى الأذن نفعت من ثقل السمع.
و إذا طبخت الخنفساء فى الزيت حتى تتهرى ثم قطر من ذلك الزيت فى الأذن نفع من الصمم.

علاج الدوى و الطنين:

عصاره ريحان و دهن لوز إذا قطر فى الأذن نفع من الدوى و الطنين.
و كذلك ينفع منهما تقطير بول العجل فى الأذن.
و كذلك ماء البصل تقطيره فى الأذن ينفع من الدوى و الطنين.
و كذلك عصاره النسرين إذا قطرت نفعت من الدوى و الطنين.
و كذلك عصاره السذاب إذا طبخت مع قشر الرمان، و قطرت فى الأذن نفعت من الدوى و الطنين.
و كذلك تقطير عصاره الفجل.
و كذلك مرارة الغنم إذا خلطت بماء الكراث نفعت من الدوى و الطنين.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٧١

علاج قروح الأذن:

قال جالينوس و ثمانية من الحكماء: و إذا عمل من الخولان فتيلة و جعلت فى الأذن نفعت من قروح الأذن.
و كذلك عصاره ورق الخلاف و أطرافه الغضة إذا قطرت فى الأذن قطعت المدة الجارية منها.
و كذلك مرارة الجاموس تنفع من المدة الجارية من الأذن.
و كذلك الصبر بماء لسان الحمل إذا قطر فى قروح الأذن أبرأها.
و كذلك خبث الحديد إذا سحق و خلط بخل حاذق نفع من قروح الأذن و أبرأها.
و كذلك الزرنينخ الأحمر إذا سحق مثل الغبار بعسل و غمس فى فتيلة و جعل فى الأذن نفع من قروحها نفعاً بليغاً.

و كذلك بول الإنسان إذا قطر في الأذن أبرأ قروحها.
و إذا خلط الأنزروت بالعسل و قطر في الأذن نقي الأذن من المدة و لحم القرحة.
و كذلك إذا قطرت في الأذن عصارة البصل قطعت منها المدة التي تسيل.
و كذلك عصارة حب الآس الطرى لا سيما الأبيض إذا قطرت في الأذن التي تجرى منها المدة أبرأتها.
و كذلك قشر الرمان الحامض إذا طبخ بماء و قطر في الأذن التي تسيل منها المدة و الرطوبة نفع منها.
و كذلك المرارة أي المرائر وجد إذا خلطت بعسل و قطرت في الأذن نفعت من القيح السائل منها.

مرهم مجرب لقروح الأذن:

إشارة

أنزروت و زبد بحر و بورق أرمني [٦١] و كندر و مرّ و شياف و ماميثا، يدق و ينخل و يعجن بعسل و خل، ثم تغسل الأذن بشراب عتيق صرف، ثم تقطر الأدوية المذكورة فيها مرات في النهار و بكرة و عشية فإنها تبرأ قاله جالينوس و الرازي، قالوا: و كذلك إذا خلط المرّ و الشب المحرق و سحقا بعسل و نقيت الأذن من المدة و جعل ذلك في فتيلة توضع في

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧٢

الأذن فإنها تنفع من القروح المزمنة، و الماء الفاتر ينفع الأذن التي يسيل منها القيح نطولا.

و كذلك أبوال الإبل تبرئ قروح الأذن قطورا.

و كذلك عصارة الحصرم بعسل تبرئ قروح الأذن قطورا.

و كذلك شحم الأوز و دهن ورد يبرئ قروح الأذن قطورا.

و كذلك الترمس و العسل يبرئ قروح الأذن قطورا.

فصل: [قد يسيل من أذن الصبيان رطوبة و يتوهم من لا خبرة له أن ذلك مدة و سبب]

قد يسيل من أذن الصبيان رطوبة و يتوهم من لا خبرة له أن ذلك مدة و سبب ذلك كثرة الرضاعة بالليل فإن تركوا الرضاعة بالليل ذهب عنهم ذلك، قاله روفس و الرازي.

و ماء الزيتون المملح إذا دميت قروح الأذن فقطره فيها فإنه برؤه.

قال بقراط: و إذا خلط سمن عتيق بلبن امرأة و قطر في الأذن قطع منها المدة الجارية من الأذن.

و إذا خلط العسل بملح أندرانى و جعل في الأذن ألحم قروحها و قطع المدة مجرب قاله ابن سينا.

علاج الضربة و الصدمة تصيب الأذن:

قال جالينوس: و إذا دق الكندر و حلّ في لبن النساء و قطر في الأذن التي أصابها ضربة سكن ألمها.

و كذلك عصارة الكرب إذا خلطت بالعسل نفعت من شدخ الأذن و رضها و إذا خلطت بالخل و قطرت في الأذن أخرجت الدم الجامد.

و كذلك إذا خلط الكرب بالخل و العسل و ضمده به الأذن نفع من شدخها.

و كذلك إذا طبخ العفص بخل و قطر في الأذن نفع من انفجار الدم منها.

و كذلك السمسم إذا حمص بقشره ينفع من رض الأذن ضمادا و يبرئه قاله جالينوس.
و كذلك إذا خلط صفار البيضة و بياضها و ضمده به ورم الأذن عن ضربه أو صدمة أبرأها.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧٣

علاج الرطوبة الجارية من الأذن:

إذا قطر الشب في الأذن قطع الرطوبة السائلة.
و كذلك إذا قطر عسل و ملح أندراني في الأذن قطع الرطوبة السائلة منها.
و كذلك إذا قطر فيها القطران قطع الرطوبة السائلة منها.
و كذلك إذا أعلى العفص في الخل و قطر في الأذن أذهب الرطوبة منها.
و كذلك إذا أعلى العفص و ورق الآس في الخل و قطر في الأذن قطع الرطوبة منها.
و كذلك عصارة الزيكرا تقطع رطوبة الأذن قطورا.

علاج دود الأذن:

إذا سحقت التوتيا الهندي و عجت بصفار بيضة و وضعت في الأذن قتلت دود الأذن.
و كذلك القطران إذا قطر في الأذن قتل الدود لا سيما إذا خلط بخل.
و كذلك بول الذي لم يحتلم إذا أعلى في قشر رمان و قطر في الأذن قتل الدود.
و كذلك عصارة النسرين إذا قطرت في الأذن قتلت الدود.
و كذلك عصارة الفجل تقتل الدود.
و كذلك عصارة السذاب تقتل الدود في الأذن قطورا قاله جالينوس.
و كذلك العفص إذا سحق و خلط بدهن ورد قتل الدود قطورا.
و كذلك إذا قطر ماء نقيع الترمس المرّ في الأذن قتل الدود.
و كذلك لعاب الصائم يقتل الدود.
و كذلك عصارة الصبارة إذا خلطت بدهن لوز مرّ و قطرت في الأذن قتلت الدود.

علاج دخول الماء في الأذن:

إذا قطر ماء البصل في الأذن نفع من دخول الماء فيها.
قال جالينوس: و إذا جعل في الأذن قطنه مغموسة في زيت طيب نفع من دخول الماء في الأذن.
و إذا حلب لبن النساء في أذن من دخل في أذنه ماء نفعه.
و كذلك إذا قطر شحم الأوز أخرج منها الماء قاله جالينوس.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧٤

علاج الريح البارد يصيب الأذن:

إذا بخرت الأذن بزوف يابس نفع من الريح البارد.

و كذلك إذا بخرت بالصعتر.
 و كذلك دهن بزر الفجل ينفع من الريح الباردة الغليظة في الأذن قطورا.
 و كذلك دهن اللوز المر يحلل الأرياح الباردة من الأذن قطورا قاله جالينوس و الرازي، قالوا: و كذلك إذا حل النطرون في دهن لوز و قطر في الأذن نفع من الريح الغليظة فيها.

علاج الورم خلف الأذن:

إذا ضمد الورم بمخ ساق البقر أنضجه و حله.
 و كذلك دقيق الباقلا يبرئ الورم الذي خلف الأذن ضمادا لا سيما إن عجن بدقيق حلبة قاله جالينوس.
 و كذلك بزر قطونا مدقوقة بخل و دهن ورد يبرئ الورم الذي خلف الأذن ضمادا.
 و كذلك الخولان يحلل الورم الذي خلف الأذن في الصبيان ضمادا.
 و كذلك السمن إذا ضمد به الورم الذي خلف الأذن حله قاله جالينوس و بقراط.
 و كذلك أشق و هو الخولان إذا ضمد به الورم الذي خلف الأذن أبرأه.
 و كذلك بزر الكتان إذا ضمد به الورم الذي خلف الأذن أنضجه و حله ضمادا بالعسل مدقوقا.
 و كذلك بعر الماعز و دقيق الشعير إذا طبخ بالخل و ضمد به الورم الذي خلف الأذن أنضجه و حله قاله جالينوس.
 و كذلك الكزبرة الخضراء و زبيب أسود يبرئ الورم الحار خلف الأذن ضمادا.
 و كذلك البيضة النيئة إذا خلطت بدهن ورد و ضمد به الورم الذي خلف الأذن أبرأه، قاله جالينوس و غيره.

علاج دخول الحيوان و غيره في الأذن:

إذا قطر ماء البصل في الأذن أخرج الحيوان الداخل فيها [٦٢].
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧٥
 و كذلك إذا قطر في الأذن زيت أخرج الحيوان الداخل فيها مجرب.
 و كذا المر إذا حل بدهن لوز و قطر في الأذن أخرج الحيوان الذي دخل فيها.
 و إذا دخل في الأذن حصاة أو غيرها أخذ دف يوضع على ثقب الأذن و يميل الرأس على الدف المذكور و ينقر الدف من أسفل قبالة ثقب الأذن فإن الحصاة أو غيرها تسقط من الأذن مجرب صحيح، قاله حكماء الهند.

الأمر المنقية للأذن و الحافظة لصحتها:

إذا أخذ دهن اللوز المر و خلط بعسل و عمل منه فتيلة نقي الأذن و حفظ صحتها.
 و كذلك الزعفران و ورد و سنبل إذا جعل في الأذن نقاها و حفظ صحتها.
 و كذلك دهن الجوز أو العسل إذا غمس فيه فتيلة و وضعت في الأذن نقت الأذن و حفظت صحتها.

بيان أمراض الأنف:

علاج الرعاف:

إشارة

قال جالينوس: برادة قرن الثور تقطع الرعاف [٦٣].
 وكذلك الكافور إذا أسعط منه بحبتين بماء كزبرة خضراء أو ماء الآس الأخضر قطع الرعاف، و الكافور و هو أنفع الأدوية للرعاف شربا و ضمادا قاله جالينوس و الرازي.
 و كذلك الكمون إذا خلط بالخل قطع الرعاف و به قال عشرة من الأكابرة أيضا.
 و كذلك عصارة الكراث إذا خلطت بالخل و الكندر و قطر ذلك في الأنف قطع الرعاف.
 و كذلك عصارة الآس تقطع الرعاف شربا و نشوقا.
 و إذا دق ورق الآس و وضع على الرأس قطع الرعاف.
 و كذلك الأنفحة أي الأنفحة كانت إذا خلطت بماء و لطخ بها داخل الأنف قطع الرعاف، و دم الحمام إذا ضمده به الأنف قطع الرعاف.
 و كذلك دمه إذا قطر في الأنف قاله اثنا عشر من الحكماء.
 و كذلك بعرج الجمل إذا سحق كالغبار و جعل في الأنف نشوقا قطع الرعاف.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧٤
 و كذلك شعر الجمل إذا أحرق و ذر رماده في الأنف قطع الرعاف.
 و كذلك ورق القرع إذا جفف و نفخ في الأنف قطع الرعاف، و الخل الحاذق الممزوج بالماء البارد يقطع الرعاف مجرب، كذلك شعر الإنسان إذا أحرق قطع الرعاف نشوقا، قاله جالينوس.
 و كذلك عصارة الكزبرة الخضراء تقطع الرعاف استنشاقا و قطورا.
 و كذلك ورق البنج إذا جفف و دق و عمل فتيلة و جعلت في الأنف قطع الرعاف لوقته.
 و كذلك بزر الكزبرة اليابسة إذا حمص و سحق كالغبار و نفخ في الأنف قطع الرعاف.
 و كذلك الكلخ إذا عمل فتيلة في الأنف قطع الرعاف.

فصل: [إذا كتب بدم صاحب الرعاف على جبهته كعبر انقطع رعافه قاله جالينوس،]

إذا كتب بدم صاحب الرعاف على جبهته كعبر انقطع رعافه قاله جالينوس، و الرعاف الذي معه حمى يبرئه الفصد، و وضع الأطراف في ماء حار يقطع الرعاف.

فصل: [و كذلك إذا أسرف الرعاف، فبرد الرأس و البدن،]

و كذلك إذا أسرف الرعاف، فبرد الرأس و البدن، و علق المحاجم على القفا فإنه يقطع، و غذه بالأغذية الغليظة، و اسقه اللبن الحامض، و أطعمه الخبز الرطب، و وضع في أنفه الأدوية القابضة، و حد تأثيرها أن تخرج الفتائل من أنفه و هي بيض، قاله جالينوس و الرازي.

فصل: [و إذا استلقى المعروف على ظهره نزل الدم إلى بطنه]

و إذا استلقى المرعوف على ظهره نزل الدم إلى بطنه و جمد فيضعف و ينتفخ بطنه و يكاد يختنق فعالجه بما ذكره في باب القيء.
و إذا طين بدن المرعوف بطين بماء بارد تطينا غليظا و ترك بعض يوم فإنه يبرد بدنه و ينقطع رعافه.
و إن كان الرعاف لعروق انفجرت في الأنف فعالجه بالأدوية التي تنفخ الأذن و قد مضت.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧٧

و إذا اشتد الرعاف فافصد من الجانب و شد الأطراف من الإبط إلى الكف و من الكف إلى القدم وضع المحاجم على المراق، فإن المريض يبرأ قاله جالينوس و الرازي.

و إذا كانت القوة قوية فافصد حتى يعرض الغشى وضع المحاجم إما على الطحال و إما على الكبد.
و إذا نفخت النورة المطفأة البيضاء في الأنف نفخا بقوة قطعت الرعاف، قاله الرازي و غيره، و شد الأثنين و الأطراف يقطع.

بيان الأدوية المرعفة:

إذا تسعط بالتمام [٦٤] فتح سدد المنخرين و أرفع، و إدمان شم الريحان القرنفلي يحدث الرعاف.
و إذا دق الكندس و عجن بمرارة البقر و عمل فتيلة في الأنف أحدث الرعاف.
و كذلك البرنوف يفتح سدد المصفاء.

علاج ورم الأنف و حكته:

زبد ينفع من ورم الأنف و حكته و يحلله.
و كذلك الصبر ينفع من ورم الأنف شربا و فتيلة في الأنف.
و كذلك الخولان ينفع من حكة الأنف لطوخا و فتيلة فيه.

علاج الخشم:

و الخشم إما أن يكون لعله في الدماغ، و إما أن يكون في المجرى التي يجري فيها الحس من الدماغ، و ربما كان في العظم الشبيه بالمصفاء فإن كان في المصفاء فعلامته أن يتكلم العليل من أنفه.

و كذلك إن كان كلامه بحاله و خرج النفس بمشقة فإن العلة بالمصفاء، و سببه ارتباك فضول غليظة لزجة، و إن كان في المجرى فعالجه تنقية الرأس من الخلط بالأدوية المسهلة و بالتغرغر و التعطس، و قد يسعط بماء السلق إن ساعدته القوة و الانكباب على بخار الرياحين اللطيفة كالريحان و النمام و شم حشيشها فإنه نافع، و النسرين يفتح سدد المصفاء و ينفع من الخشم شما و سعوطا.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧٨

و كذلك عصارة السلق مع العسل تفتح سدد المصفاء نشوقا و تنفع من الخشم سعوطا.

و كذلك المرارة- أي المرائر وجد- تنفع من الخشم قطورا في الأنف و نشوقا.

و كذلك إذا دق الكندس و جعل في خرقة و أدمن شمه نفع من الخشم.

و كذلك بول الجمال الأعرايية إذا استشق به في الحمام نفع من الخشم، لا سيما إن خلط به شونيز مدقوقا، قاله جالينوس و الرازي.

و إذا دق الشونيز ناعما مثل الغبار بعد تحميصه و ملأ العليل فمه ماء و نكس رأسه و سعط بالشونيز المذكور مذابا في زيت فإنه نافع من الخشم و يزول سريعا.

علاج اللحم الزائد في الأنف:

قلقند يأكل اللحم الزائد نشوقا.
و كذلك زنجار و نشادر و شب و خل حاذق يسخن الجميع في الشمس، ثم يجفف و يسحق ناعما كالغبار و يملأ الفم ماء و ينفخ فإنه يقطع اللحم الزائد.

بيان الأدوية المحركة للعطاس و المسكنة له:

إذا دق الخردل و قرب من الأنف حرك العطاس.
و كذلك الكندس المدقوق و غير المدقوق إذا قرب من الأنف حرك العطاس.
و إذا شم الرياحان القرنفلى نفع من كثرة العطاس.
و كذلك الخلنجان إذا دق و شد في خرقة كتان و شم دائما سكن العطاس و نفع منه.

علاج تنن الأنف:

إذا قطر بول الجمل في الأنف نفع من نتنه.
و كذلك الرمان الحلو عصارته إذا طبخت في إناء نحاس غير مرصص و قطرت في الأنف نفعت من نتنه.
و كذلك عصارة النعناع البستاني إذا حلّ فيها مرّ صاف و قطرت في الأنف أذهبت نتنه.
و كذلك دهن البنفسج [٦٥] ينفع من تنن الأنف سعوطا، و مثله دهن النرجس و دهن الياسمين.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٧٩
و إذا أسحق ورق الياسمين بعد جفافه كالغبار و ذر في الأنف نفع من نتنه، قاله جالينوس و الرازي.
و إذا دق ورق الياسمين طريا و جعل في الأنف أذهب نتنه، و الماء الحار ينفع من تنن الأنف.
و كذلك السنبلي الهندي درهمان و ثلثا درهم و مر درهم و ثلث يسحق و يلطخ به داخل الأنف فينفع من نتنه.

علاج قروح الأنف:

إذا لطخت قروح الأنف كل يوم ثلاث مرات بالزبد نفعها.
و كذلك عصارة الرمان الحامض بشحمه إذا طبخت بعسل و جعلت في الأنف أبرأت قروحه.
و كذلك عصارة السلق تبرئ قروح الأنف نشوقا، قاله جالينوس و ابن سينا و الرازي و غيرهم.
و كذلك الصبر إذا حلّ بماء لسان الحمل [٦٦] و لطخ به داخل الأنف أبرأ قروحه.
و كذلك الأهليلج الأصفر و شمع و دهن ورد إذا عمل مرهما أبرأ قروح الأنف، و قد يعمل عوض الأهليلج عفتص.
و إذا كان في الأنف خشكريشة فافصد القيفال، ثم افصد العرق الذي في طرف الأنف.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨٠

علاج بواسير الأنف:

و أول ما يبداً به في المداواة فصد القيفال و الاستفراغ بالدواء قبل العلاج بالحديد أو بالأدوية الحادة و قلقد و عسل يبرئ بواسير

الأنف.

و كذلك عصارة الكراث تبرئ بواسير الأنف.
و كذلك عصارة روث الحمار تبرئ بواسير الأنف قطورا.
و كذلك مرهم الزنجار أنفع للأدوية لبواسير الأنف تغمس فيه فتيلة و توضع في الأنف.
و إذا دق قشر الرمان الحامض ناعما و عجن بماء الرمان الحامض و عمل فتيلة في الأنف أبرأ البواسير.

بيان أمراض الفم و علاج شقاق الشفتين:

مصطكى محلولة في دهن ورد تبرئ شقاق الشفتين ضمادا.
و كذلك شحم الدجاج المسلى الطرى يبرئ شقاق الشفتين ضمادا.
و كذلك وسخ أذن الإنسان ينفع من شقاق الشفتين ضمادا.
قال جالينوس: و كذلك شحم الأوز ينفع من شقاق الشفتين ضمادا.
و كذلك القنطريون المسمى بحشيشة الفرس ينفع من شقاق الشفتين ضمادا و شربا.
و كذلك ماء الشعير ينفع من شقاق الشفتين ضمادا.
و كذلك لعاب البستان إذا طبخ نفع من ذلك.
و كذلك الزبد ينفع من شقاق الشفتين أكلا و ضمادا.

علاج بثور الشفتين و قروحهما و قروح الفم:

زنجفر و أسفيداج ينفع من بثور الشفتين و قروحهما.
و كذلك عصارة الحصرم تنفع من قروح الشفتين.
و كذلك الكزبرة الخضراء تنفع من قروح الشفتين ضمادا و مضمضة بعصارتها و أكلا لبقائها.
و كذلك الخل ينفع من بثور الشفتين مضمضة و أكلا.
و كذلك السعد ينفع من قروح الشفتين قاله جالينوس و ستة عشر من الحكماء الأكابر.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨١
و قال جالينوس و خمسة من الحكماء الأكابر: و الحناء تنفع من قروح الشفتين كبوسا.
و إذا عجنت الحناء بالخل أبرأت قروح الفم و سلاقه.
و كذلك زهر الحناء إذا مضغ أبرأ قروح الفم و سلاقه.
و كذلك الخولان يبرئ قروح الفم كبوسا قاله جالينوس و ثلاثة عشر من الأطباء الأكابر.
و كذلك الزنجار إذا خلط بالعسل و الخل نفع من الحفر و قروح الفم الرديئة مجرب صحيح.
قال الرازي و غيره: و السندروس لا يعدله دواء في مداواة الحفر و قروح اللثة، و ذلك أنه ينفع منها نفعا عجيبا.
و إذا تمضمض بالزبد نفع من قروح الفم و عفنه.

علاج أكلة الفم:

عصارة الرمان الحامض بشحمه إذا أغليت في إناء نحاس غير مرصص غليانا جيدا تنفع من أكلة الفم.

و كذلك رجيع الإنسان إذا جفف و سحق ناعما و مثله زر ورد أبرأ أكلة الفم كبوسا. قال الرازي: و لا يعدل السندروس في أكلة الفم شيء من الأدوية، و أطال في ذلك.

علاج استرخاء اللثة و نززع الأسنان و تقلقلها:

كباش قرنفل تشد اللثة المسترخية.
و كذلك ورق العليق إذا دق شد اللثة.
و كذلك التمضمض بالخل يشد اللثة المسترخية، و ماء الحصرم يشد اللثة المسترخية إذا تمضمض به.
و كذلك العفص المحرق إذا طفئ في خل حاذق شد اللثة المسترخية، و يقوى عمور الأسنان كبوسا.
و كذلك التمضمض بالسماق و أكله يقوى عمور الأسنان كبوسا.
و كذلك السعد يشد اللثة المسترخية كبوسا، قاله سبعة من الحكماء.
و كذلك الشب إذا صرّ و وضع على الأسنان المتحركة ضمادا شدها.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨٢
قال الرازي: لا سيما إن خلط بالخل.
و كذلك عود القرع إذا دقّ و طبخ في الخل طبخا جيدا و تمضمض به شد اللثة المسترخية و قوى عمور الأسنان، و الله أعلم.

علاج وجع الأسنان و الأضراس:

قال جالينوس و الرازي: إذا قطر على السن الوجعة صفار بيض و زيت مسخن سكن وجعها، قالوا: و إذا دقّ بزر البنج [٦٧] و أغلى بخلّ حاذق و تمضمض به سكن الوجع.
و إذا عجن الأفيون و بزر البنج الأبيض بعسل و أعطى منه العليل قدر الباقلا [٦٨] فإنه ينومه و يسكن الوجع في الساعة.
و إن كان وجع السن من برد فأدلكه بالزنجبيل، و إن كان من بله و رطوبة فبالخلّ مضمضة، و إن كان من سده و خلط غليظ فبالخلّ وحده، و إن كان من حرارة فبالخلّ و الماء متساويين، فإن الوجع يسكن و ينفع من وجع الأسنان المتأكلة الحجامه تحت الذقن بشرط.
و إذا طبخ عاقر قرحا نفع من وجع الأسنان بالخل.
و إذا طبخ شحم الحنظل في الخل و أمسك في الفم سكن وجع الأسنان قاله جالينوس.
و إذا سحق المرّ و ذرّ به على السن الوجعة سكن وجعها.
و إذا علق أصول الكرفس في العنق سكن الوجع.
و عصارة ورق الصفصاف و أطرافه الغضة إذا أمسك في الفم ساعة قتل دود الأضراس و الوجع.
و كذلك ريق الصائم إذا صبّ في الأذن سكن وجع الأسنان، و أطال في ذلك.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨٣

علاج ناكل الأسنان:

إذا حشى الضرس الوجع بنوى مشمش مرّ و الملح و المرّ و الخلّ سكن الوجع.
و إذا حشى المرّ في المتآكل سكن وجعه و منع أكله.
و إذا جعل لبن التين في ناكل الأسنان المتآكلة نفع من أكلها و سكن وجعها.

و إذا سخن الزيت و قطر فى الضرس آخر ما يحتمل سكن الوجع.

و إذا وضع القطران فى السنّ الوجع و المتآكل سكن ضربانه.

قال الرازى و غيره: لا شىء أفضل فى علاج الأسنان من الخل و الملح فإنهما يجففان البله الزائدة و يسكنان الوجع، و ليس شىء أبلغ

فى جذب المادة من أصل السنّ المتآكل من طبخ شحم الحنظل بالخل إن كان السبب حارا.

و إذا اشتد ضربان الضرس فاسق العليل فيلونيا رومية نصف درهم و يمسك فى فمه منه قدر ربع درهم فإنه يسكن ضربانه و ينام.

و كذلك النعنع البستاني يسكن وجع السن المتآكل البارد السبب.

و إذا قطر دهن اللوز المر مسخنا فى تآكل الضرس سکن وجعه.

علاج جراحة الفم:

إذا دق ورق العليق و أعلى غليانا جيدا و تمضمض به أبرأ جراحة الفم.

و كذلك الصبر يبرى جراحة الفم و يقطع دمها و يجففها سريعا.

و كذلك ورق الكرم و أطرافه الغضة إذا تغرغر به أبرأ جراحة الفم.

و إذا دق قشر الرمان ناعما و عجن بعصارة الآس الأخضر و خبز فى الفرن ثم جفف و سحق و ذر على جراحة الفم أبرأها و قطع دمها.

علاج قلع الأسنان:

إذا دق أصل قثاء الحمار و عجن بعسل و وضع على أصل السن قلع بلا حديد.

و كذلك لسان الحمل إذا جفف و سحق و أضيف إليه مثل ثلثه زرنخ أصفر و وضع على أصل الضرس قلعه بغير حديد.

و كذلك أصل الحنظل إذا سحق بخل حاذق ثلاثة أيام ثم طلى به الضرس قلعه بغير حديد.

مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٨٤

و كذلك عكر الزيت إذا طبخ بماء الحصرم و وضع على أصل الضرس قلعه بلا وجع.

علاج الضرس:

الملح ينفع للضرس من الأشياء الحلوة، و البقلة الحمقاء [٦٩] تنفع الضرس من الأشياء الحامضة.

و إذا مضغ قلب البندق سكن الضرس.

و كذلك مضغ الشمع ينفع الضرس.

و كذلك مضغ قلب اللوز المر ينفع الضرس.

علاج الحفر:

زنجار و عسل و خل يبرى الحفر العارض فى اللثة [٧٠].

و كذلك الشب يبرى الحفر كبوسا عليه.

و كذلك العقيق أو المرجان ينفع من الحفر كبوسا.

و مما جرب مرارا فصح قلبى و زرنخ أصفر و عدس أبيض يدق ناعما و يجعل فى عقدة قصب أخضر فارسى و تلف القصبه بقطعة

مشاقه مبلولة بماء و تدفن فى تلال نار إلى أن تكاد تحترق القصبه ثم تخرج الدواء منها و تسحقه ناعما كالغبار و يتمضمض المريض

بخل ثم تكبس اللثة بالدواء و بعد الفراغ من عمل الدواء آخر النهار يضع على اللثة زبدا و دهن ورد و قطنا جديدا طول الليل فإنه يبرأ بإذن الله تعالى.

علاج البخر [٧١]:

مضغ السذاب مرارا في اليوم و الليلة ينفع من بخر الفم.
 و كذلك المرّ إذا أمسك في الفم نفع من بخر الفم.
 و كذلك عود البخور ينفع من البخر.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨٥
 و كذلك وضع الفضة الخالصة في الفم ينفع من البخر.
 و كذلك وضع الذهب الخالص.
 و كذلك بزر قطونا ينفع من البخر و تنن الفم شربا و مضمضة.
 و كذلك أكل المشمش البالغ الطرى ينفع من البخر الذي سببه من المعدة مجرب.
 و كذلك العذبة تنفع من تغير الفم أكلا أو شربا أو إمساكا في الفم.
 و كذلك من أدمن أكل الكرفس أذهب عنه البخر.
 و كذلك الشب إذا أمسك في الفم نفع من البخر.
 و كذلك بسباسة هندية تنفع من البخر أكلا و مضغا.
 و إذا جعل المسك في الطعام أورث البخر.
 و كذلك دخان الزنبق يورث البخر و يفسد اللثة مجرب.
 و كذلك الإكثار من أكل السمسم يورث البخر بين الأسنان و أكل الحلبة يطيب الفم و يزيل تغيره.

علاج اللعاب السائل من أفواه الصبيان:

إذا أمسك عصير الآس في الفم قطع اللعاب.
 و كذلك الزنجبيل أكله يمنع من سيلان اللعاب.
 و كذلك مضغ المصطكى ينفع من سيلان اللعاب مرارا.
 و كذلك عصارة البرنوف تقطع اللعاب السائل من أفواه الصبيان.
 و كذلك مضغه و تعليق جرمه على الصبيان.

علاج تسهيل طلوع أسنان الصبيان:

إذا دلكت اللثة مرارا في النهار بشحم الدجاج مسليا أو غير مسلى سهل طلوع الأسنان.
 و إذا اشتد وجع طلوع الأسنان فيدلك بعصارة عنب الثعلب و دهن الورد.
 و كذلك إذا دلكت اللثة بزبد البقر مرارا سهل طلوع الأسنان.
 و كذلك دهن لثة الصبي بمخ الضأن يسهل طلوع الأسنان.
 و إذا أكل الأولاد السمن مع العسل سهل طلوع أسنانهم بلا وجع.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨٦
و كذلك أكل الصبي الكرنب يسهل طلوع أسنانه.

علاج الدود المتولد في الأسنان:

إذا مضغ الريحان القرنفلي قتل الدود المتولد في أصول الأسنان و أزال الرطوبة الفاسدة التي فيها.
و كذلك بزر الكراث إذا دقّ و عجن بزيت و بخر به الضرس المأكول سقط الدود.
و كذلك إذا دقّ بزر الكراث و عجن بقطران و بخر به الضرس المأكول سقط منه الدود.

بيان الأدوية المطيبة للنكهة:

السعد يطيب النكهة.
و كذلك مضغ المصطكى.
و كذلك كباش القرنفل.
و كذلك عود البخور.
و كذلك البسباسة الهندية أو السنبل الهندي.
و كذلك الكرفس. و كذلك الكرنب.
و كذلك المرّ إذا أمسكه الإنسان في الفم طيب النكهة.
و كذلك أكل الحلبة.
و كذلك إمساك قشر الليمون الأخضر في الفم يطيب النكهة.
و كذلك أكل النعناع.
و كذلك مضغ الباقلاء يطيب النكهة.

بيان ما يقطع رائحة الشراب و البصل و الثوم:

مضغ الخولنجان [٧٢] يقطع رائحة الشراب و البصل و الثوم.
و كذلك مضغ المرّ في الفم يقطع رائحة الشراب و البصل و الثوم.
و كذلك مضغ السعد أو كباش القرنفل.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨٧
و كذلك العدس و هو نبيّ يقطع رائحة الثوم و البصل و الشراب.
و كذلك مضغ كاغد جديد يقطع رائحة البصل و الثوم و الكراث.
و كذلك مضغ الكزبرة الخضراء أو الصعتر أو السذاب أو السدر أو العود البخور.
و إذا أكل نبات قلوب الفجل الصغار ثم أكل بعدها لم تفح رائحة الفجل من الفم مجرب صحيح.

علاج اللثة الدامية الوارمة:

قال جالينوس: إذا أمسك دهن الآس في الفم نفع من ورم اللثة و سكن الوجع، و الخل ينفع اللثة الدامية و يجففها.

و كذلك الصبر يقطع دم اللثة و يحلل ورمها كبوسا.
و كذلك العفص إذا شوى ثم أطفئ في خل حاذق ينفع من ورم اللثة و يقطع الدم منها.
و كذلك المصطكي إذا أذيت في ماء و أمسكت في الفم نفعت من ورم اللثة و قطعت دمها قاله جالينوس.

بيان الأدوية الجالية للأسنان:

إذا خلط الملح بمثله سكرًا جلا الأسنان.
و كذلك سحالة العقيق تجلو الأسنان سنونا.
و كذلك اللؤلؤ و المرجان يجلو الأسنان جلاء حسنا، و قضبان الأراك تجلو سواد الأسنان.
و كذلك المقل الأبيض يجلو الأسنان جلاء حسنا.
و كذلك رماد الطرفا يضاف إليه مثله ملح أندرانى فإنه يجلو الأسنان و يقويها.
و كذلك الخولنجان يجلو الأسنان و يحسنها.

علاج ورم اللهات:

إذا أغلى السماق في ماء الرمان الحامض ثم تمضمض به صاحب ورم اللهات و تغرغر به برئ.
و كذلك التغرغر بالخل مفترًا يضمم اللهات الوارمة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨٨
و إن حصل تفتح في ورم اللهات و اللوزتين تغرغر بماء العسل حتى تنقى المعدة، ثم تغرغر بطبيخ العدس و الورد، و لا تمس اللهات باليد إلا برفق.
و إن حصل من ورم اللهات خوانيق رديئة فعالجه بالفصد و الإسهال.
قال الرازى: لا شيء أنفع لصاحب ورم اللهات من التغرغر مرارا بالخل الحاذق.
قال: و اللهات هي الشبيهة بذنب الجراد الرقيقة المستطيلة الراكبة على اللسان، و أما المستديرة و القصيرة السوداء أو التي تضرب إلى الحمرة ففي قطعها خطر، ثم إذا قطعت اللهات قل صبر صاحبها على العطش و يتأذى بالدخان و الغبار.

علاج بزاق الدم من الفم:

بردى محرق [٧٣] ينفع من بزاق الدم من الفم.
و كذلك بهمنى إذا شد في خرقة صوف حمراء و علق على من به بزق الدم قطعه، و من يجرى الدم من فمه قطع جريان الدم.
و كذلك كهربا تنفع من بزق الدم من الفم.

علاج وجع الحلق و ورمه و اللوزتين:

عسل خيار الشنبر [٧٤] بدهن اللوز ينفع من وجع الحلق و ورمه غرغرة قاله جالينوس و أربعة من الحكماء.
و كذلك المقل الأزرق إذا حلّ بريق الصائم حلل الأورام الصلبة من الحلق.
و إذا علق قطعة من حبل المشاق الذي يصنع في مدينة غزة في حلق من في حلقه ورم شفى مجرب، و عصارة عنب الثعلب تنفع من ورم الحلق و وجعه إذا خلط بعصارة حب الآس الطرى أو عصارة ورقه الطرى.

و كذلك الخولان المكى إذا تغرغر به نفع من وجع الحلق و ورمه.

و إذا تغرغر بالعسل بعد انفجار اللوزتين شفاهما.

و كذلك الخل ينفع من الخوانيق غرغرة، و مرارة الغنم إذا تغرغر بها أو لطح بها الحلق

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٨٩

من خارج نفعت من ورم الحلق و الخوانيق.

و كذلك جميع أجزاء شجرة العليق طبيخها ينفع من ورم الحلق و الخوانيق غرغرة.

و كذلك بول الإنسان ينفع من وجع الحلق غرغرة.

و إذا اشتد الأمر بالخوانيق فاطل الحلق بمرارة ثور و عصارة قثاء الحمار و عصارة قنطريون دقيق، و افصد العليل من يده، ثم استعمل

الحقن القوي، و وضع المحاجم على النقرة التي تحت ذقنه بشرط، و استعمل التضميد استعمالاً متواتراً، فإن لم يبرئ فافصد العرق الذي

تحت اللسان، و العرق الذي في الماق و العرق الذي في الجبهة، و الحجامه في الخوانيق نافعاً إذا كان البدن نقياً لأنها تجذب المدة

عن موضع الورم، ثم قال في الأصل أكثر من هذا فراجعه، و الله أعلم.

علاج إخراج العلق من الحلق:

إشارة

قال جالينوس: إذا غرغر بالخل الحاذق أخرج العلقه من الحلق.

و كذلك عصارة ورق الصفصاف و أطرافه الغضة تسقط العلقه من الحلق غرغرة بخاصية هذه الشجرة، ذكره الرازي و اثنا عشر من

الحكماء الأكابر.

و كذلك إذا حلق وسط الرأس و لطح بالقطران سقطت العلقه الناشبه في الحق.

و كذلك زبل النمس إذا لطح به ظاهر الحلق سقط ما نشب فيه من علقه أو شوكة أو سلاء أو حديدة.

و كذلك عصارة قثاء الحمار إذا تغرغر بها أخرجت العلق من الحلق.

و إذا كانت العلقه في ثقب الحنك إلى الحلق فيسعط بشونيز مدقوق و خل حاذق.

و إذا أكل الثوم على عطش شديد أخرج العلق من الحلق. [٧٥]

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ٨٩

كذلك ورق الطرفاء إذا أغلى في خل حاذق و معه شب يمانى أخرج العلق من الحلق.

فصل: [و إذا سقطت العلقه إلى المعدة فاطبخ ترمسا مزاً مدقوقاً]

و إذا سقطت العلقه إلى المعدة فاطبخ ترمسا مزاً مدقوقاً و إفسنينا و لب حب الأترج بخل حاذق و اسق العليل منه نصف سكرجة فإنه

يقتلها و يخرجها.

و مما جرب أن تؤخذ خشبه طول ذراع يتكئ عليها صاحب العلقه بجهته و يفتح فاه

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩٠

و يضرب على الخشبه ست ضربات فإن العلقه تسقط.

و كذلك قطر السماق إذا تغرغر به أسقط العلقه من الحلق مجرب صحيح.

علاج الخنازير [٧٦]:

كزبرة خضراء و حمص أخضر مدقوق إذا ضمده به الخنازير حللها و أبرأها، و أصل الملوخيا إذا علق على صاحب الخنازير برئ و يعلق في عنقه.

و كذلك أشق يحلل الخنازير شربا و ضمادا لا سيما إن خلط بخل.

و كذلك النعناع إذا سعط بعصارته مع دهن لوز مرّ ينفع من الخنازير و يحللها شربا و ضمادا، و أطال في ذلك.

علاج الذبحة:

مرارة الجاموس إذا طلى بها على الخارج من الحلق نفع من الذبحة.

و كذلك خيار الشنبر ينفع من الذبحة شربا و غرغرة.

و كذلك القطران إذا لطخ به على ظاهر الحلق نفع من الذبحة، كذلك عصارة البصل إذا طلى بها على ظاهر الحلق نفعت من الذبحة.

و كذلك بزر الخشخاش الأبيض إذا دقّ و طبخ طبخا جيدا، و حلق وسط اليافوخ و ضمده به نفع من الذبحة ضمادا.

علاج ثقل اللسان:

إذا أكثر من أكل الخردل نفع من ثقل اللسان.

و كذلك دهنه قاله ابن سينا و أحد عشر حكيما من الأكابر، و ملازمه أكل الكرنب تنفع من ثقل اللسان.

و كذلك الزنجبيل إذا دق و أذيب بماء و أمسك في الفم نفع من ثقل اللسان.

و كذلك إذا خلط الشونيز في طعام من يشكو ثقل اللسان عقب المرض نفعه.

و كذلك قشر الفستق الخارج إذا أمسك في الفم نفع من ثقل اللسان.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩١

و كذلك الأيكر كيفما استعملته مجرب صحيح.

علاج ورم اللسان:

إذا أمسك طبيخ الحلبه في الفم مرارا نفع من ورم اللسان.

و كذلك إذا أمسك بزر الكتان مرضوفا في الفم ينفع من ورم اللسان البلغمي السبب.

قال المؤلف رحمه الله: و قد ورم لسان إنسان حتى ضاق عليه فمه فاستفرغته بحب القوقايا و قلت له: ضع ماء الخس على لسانك في فمك و أمسكه ففعل ذلك فبرئ، و به قال جالينوس و الرازي.

و كذلك عنب الثعلب إذا أمسك عصارته في الفم أو شربها أو تغرغر بها نفع من ورم اللسان.

و كذلك لبن النساء إذا تغرغر به حلل ورم اللسان.

و كذلك أصول الثمار المحرقة إذا لطخ بها اللسان أزالته ورمه البلغمي.

علاج القلاع [٧٧]:

إذا خلط ماء الحصرم بالعسل نفع من القلاع.
وكذلك العليق إذا مضغ نفع من القلاع.
وكذلك الزعفران و ماء الورد ينفع من القلاع.
وكذلك السماق بعسل ينفع من القلاع، و ما كان من القلاع أبيض فعالجه بالعذبة، و ما كان أسود فعالجه بالزرنخ الأصفر و الأحمر و أقافيا و قاقله و زر و رد و صندل و كافور.
و مما جرب فصح أن عصارة حى العالم إذا أمسكت فى الفم طويلا نفعت من القلاع الحار السبب، و أطال فى ذلك.

علاج الضفدع:

و هو ورم صلب منبسط تحت اللسان، شب ينفع من الضفدع تحت اللسان ضمادا، و فصد العروق الملتثمة تحت اللسان خطر لأنه يخاف منه نرف الدم، و علاجه بالأدوية
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٩٢
القوية لا غير، و العفص ينفع من الضفدع.
و كذلك الزنجار ضمادا و عصارة عنب الثعلب تنفع من الضفدع الحار السبب.
و كذلك اللبن الحامض.
و كذلك عصارة الهندبا [٧٨] تنفع من الضفدع الحار السبب.

علاج بقاء الكلام و الألتغ و الفأفاء:

من كان به استرخاء الكلام فاسعته بالقوقيا مرات و بالأيارج و عالجه بعلاج الفالج و الأدوية الحارة شربا و ضمادا على القفا.
و إن كان بقاء الكلام عن تشنج فعالجه بالأدوية المليئة تمسك فى الفم.
و إذا رضى بزر الكتان و طبخ و تغرغر به نفع من بقاء الكلام.
و كذلك إذا ذلك اللسان بملح و خل و عسل نفع الأطفال الذين أبطأ كلامهم إذا فعل ذلك مرارا مجرب.

علاج خشونة اللسان:

سماق الدباغين إذا خلط بعسل جلا خشونة اللسان قاله جالينوس و ثلاثة عشر من الحكماء الأكابر.
و كذلك النعنع البستاني إذا ذلك به اللسان أزال خشونته.
و كذلك إذا ذلك بشحم الدجاج و العسل.

علاج استرخاء اللسان:

أيارج قيقر إذا تغرغر به نفع من استرخاء اللسان.
و كذلك التغرغر بالخردل مرات ينفع من ذلك.
و إذا أغلى عاقر قرحا فى خل حاذق و أمسك فى الفم نفع من استرخاء اللسان.

علاج الغريق و المخنوق و النفس الممتن:

يلق الغريق من رجليه حتى يسيل منه الماء الذي شربه و يتنظف منه.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩٣

قال الرازي: و إن ظهر من المخنوق زبد من فمه فلا تعالجه و إن لم يظهر فصب في حلقه فلفلا و بزر قريص بخل ثقيف.

قال: و إذا أخرج الغريق من الماء و قد اخضر وجهه و اسودت محاجر عينيه فإنه يموت.

و إذا صب في حلق الغريق فلفل و خل أفاق.

علاج بحة الصوت:

و قد تكون بحة الصوت من الرطوبة و حدة الصوت من يبس الحنجرة.

و إذا أكل الكرنب أو شرب طبيخه صفى الصوت و حسنه.

و البيض النيمبرشت بعسل بلا ملح ينفع من بحة صوته من كثرة الصياح قاله أراطاميدوس و الرازي.

و كذلك الميعة تنفع من بحوحة الصوت نفعا عجيبا قاله جالينوس و عشرة من الحكماء.

و إذا أخذ من المر قدر الباقلاية و جعلت تحت اللسان نفع من بحوحة الصوت و خشونته.

و إذا أكل الثوم نيئا أو مطبوخا أو مشويا صفى الصوت.

و إذا أكل شحم الدجاج نفع من بحوحة الصوت الحادثة من ضربة.

و كذلك مص قصب السكر مشويا.

و كذلك شرب عصارتة مسخنا بدهن لوز.

و كذلك أكل الفجل بالعسل ينفع من بحوحة الصوت الحادثة عقب الصياح.

و كذلك أكل اللوز الحلو و السكر و ملازمة الحمام، و أكل الأطعمة المرخية يحسن الصوت.

و إذا كانت بحوحة الصوت لتوازل تنزل من الرأس فأعطه شراب الخشخاش و نحوه و الأوراق الدسمة اللينة تنفع من بحوحة الصوت.

قال الرازي: و ملازمة أكل الدجاج تصفى الصوت.

و كذلك أكل القرطم ينفع من بحوحة الصوت و يصفيه لا سيما الحادثة عن البلغم، و أطال في ذلك.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩٤

علاج الصوت المنقطع:

إذا شربت عصارة الكرنب نفعت من بحوحة الصوت المنقطع.

و كذلك كثيراء بعسل تنفع من انقطاع الصوت.

و كذلك أكل مخ الدجاج يرد الصوت المنقطع.

و كذلك أكل الميعة السائلة ينفع من انقطاع الصوت.

علاج الربو و ضيق النفس:

شرب الغاريقون [٧٩] ينفع من الربو و ضيق النفس و الشربة منه مثقال قاله سبعة من الحكماء.

و درهم غاريقون و درهم ينسون ينفع من الربو و ضيق النفس.

و شرب دهن اللوز المرّ ينفع من الربو و ضيق النفس.

و شرب السندروس و التبخر به ينفع من الربو و ضيق النفس.
 و كذلك أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع من الربو و ضيق النفس.
 و كذلك شرب الكمون بالخل نافع.
 و كذلك لعق العسل بخل و الزفت مخلوطا ينفع من الربو و ضيق النفس.
 و كذلك ينفع منهما التبخر بالكبريت.
 و كذلك برز الكتان مدقوقا عشرين درهما و بصل عنصل مشوى عشرة دراهم يعجن بعسل و يلحق ينفع من الربو و ضيق النفس.

علاج نفث الدم:

إشارة

طبيخ أصل الحنطة ينفع من نفث الدم.
 و كذلك شرب بزر الحلبة.
 و كذلك الخشخاش الأسود ينفع من نفث الدم.
 و كذلك شرب عصارة زهر العليق.
 و كذلك شرب عصارة ورق عروق الكرم ينفع من نفث الدم.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩٥
 و كذلك شرب الطين الأرمني.
 و كذلك شرب طبيخ الحلبة أو شرب الخولان يقطع نفث الدم.
 و كذلك شرب الزفت.
 و كذلك شرب الكمون بالخل يقطع نفث الدم.
 و كذلك أكل حب الآس.
 و كذلك شرب عصارة الكزبرة الخضراء و نقيع العذبة ينفع من نفث الدم إذا أكثر من شربه.
 و كذلك شرب عصارة الصفصاف.
 و كذلك شرب البيض المشوى النيمبرشت بلا ملح ينفع من نفث الدم.
 و كذلك شرب السندروس.
 و كذلك بردى محرق ينفع من نفث الدم، و قشر الرمان المحرق إذا عجن بعسل و ضمده به الصدر نفع من نفث الدم.
 و كذلك طبيخ ورق الطرفاء إذا شرب يقطع الدم.

فصل: [النظر إلى الأشياء الحمراء يضر بمن ينفث الدم، جرب ذلك مرارا فصح.]

النظر إلى الأشياء الحمراء يضر بمن ينفث الدم، جرب ذلك مرارا فصح.
 قال جالينوس: و قد يكون نفث الدم عن ورم الكبد قال: و أجمع الأطباء على أن الدم الخارج بالقىء من المرىء و المعدة، و أن الخارج بالسعال من آلات النفس، و أن الخارج بالتنحج مما قرب من الحلق و اللهاة، و أن الدم ساعة يقع فى الحنجرة يهيج السعال، و الجهال إذا رأوا ذلك ينقطع سريعا يظنون أنه لا محذور فيه، و ذلك غلط فإن ذلك يدل على آفة حلت بالرئة و ذلك بليء عظيمة.

علاج السل:

شرب الطين الأرمني ينفع من السل، و بزر القرع المفصص إذا شرب نفع من السل، و لبن المعز الحليب أو لبن امرأة ترضع جارية ينفع شربه من السل، و شرب الصمغ العربي ينفع أصحاب السل
قال أبقراط و الرازي: و من كان به سل فظهر على ركبتيه حب كأنه الباقلاء فإنه مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩٦
يموت بعد خمسة و عشرين يوما.

قروح الرئة:

إذا شرب أصل العليق نفع من قروح الرئة.
و كذلك شرب المر ينفع من قروحها.
و كذلك الباذروج يجفف قرحة الرئة، و شحم العنز الأثني إذا طبخ في حساء و شرب نفع من قرحة الرئة.
و كذلك امتصاص الرمان الحلو و شرابه ينفع من قرحة الرئة.

علاج السعال الحار السبب:

خولان هندي إذا شرب بماء الشعير نفع من السعال الحار السبب.
و كذلك الخولان المكى.
و كذلك بزر القرع ينفع من السعال الحار السبب.
و كذلك شرب ماء القرع المشوى بالسكر النبات ينفع من السعال الحار السبب.
و كذلك شرب لبن المعز الحليب لوقته نافع من السعال الحار السبب.
و كذلك شرب الكزبرة في ماء الشعير المحلى بالسكر ينفع من السعال الحار السبب.
و كذلك خشخاش مرضوض و قشره إذا طبخ طبخا جيدا و صفى و عقد لعوقا بالسكر النبات نفع من السعال الحار السبب، قاله جالينوس و الرازي و ستة عشر حكيما و هو مجرب صحيح.
و كذلك دقيق الباقلاء إذا عمل منه حساء بدهن اللوز الحلو نفع من السعال الحار السبب.

علاج السعال البارد المزمن:

شرب الميعه ينفع من السعال البارد السبب المزمن، قاله جالينوس و الرازي و ستة عشر حكيما إذا شربها بجلاب.
و كذلك شرب العسل ينفع من السعال البارد السبب.
و كذلك التمر إذا أكل ينفع من السعال المزمن.
و كذلك شرب القنطريون الدقيق ينفع من السعال المزمن.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩٧
و كذلك أكل الثوم ينفع من السعال المزمن البارد.
و كذلك المصطكى تنفع منه شربا و مضغا.

و كذلك المر إذا مسك في الفم منه قدر باقلاية نفع من السعال البارد السبب المزمن.
 و كذلك التبخر بكوز النخل ينفع من السعال البارد المزمن، قاله أحد عشر حكيمًا.
 و كذلك ينفع من السعال شرب اللاذن.
 و كذلك عرق السوس مجرد مرضوض مطبوخ ينفع من السعال المزمن.
 و كذلك مضغ جرمه.
 و كذلك أكل الفستق ينفع من السعال المزمن.
 و كذلك إدمان أكل الفجل المطبوخ قاله الرازي و ثلاثة عشر حكيمًا.
 و كذلك الإكثار من أكل الجزر مشويا أو مسلوقًا.
 و كذلك لعق القطران ينفع من السعال المزمن، و أطال في ذلك.

علاج السعال اليابس [٨٠]:

نشا الحنطة يتخذ منه حساء بلوز مقشور ينفع من السعال اليابس.
 و كذلك الزنجبيل إذا حل في ماء الشعير ينفع منه.
 و كذلك شرب الصمغ العربي إذا خلط بماء الشعير محلى بالسكر نفع من السعال اليابس.
 و كذلك السيسبان ينفع من السعال اليابس.
 و كذلك الزبد بالسكر و دهن اللوز ينفع من السعال اليابس.
 و كذلك شرب لبن المعز الحليب.
 و كذلك الدجاجة السمينه إذا طبخت بزبد حتى تنهري و تؤكل تنفع من السعال اليابس.
 و كذلك السمن البقرى إذا أكل بسكر.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩٨
 و كذلك السمسم المقشور إذا أكل بسكر.
 و كذلك بزر البرسيم إذا شرب نفع من السعال اليابس.

علاج سعال الأطفال:

نيلة هندية تنفع من سعال الصبيان، و شمر أخضر يغلى و يصفى و يضاف إليه لبن امرأة، و إلا فلبن غنم و يشرب ينفع من سعال الصبيان، و صمغ عربي و كثيرا و لب سفرجل و فانيد خزائني و رب سوس أجزاء يسقى منها الصبي نصف درهم بلبن أمه أو لبن شاة ينفع من سعال الصبيان.
 و إذا خلط الكمون بعسل و لعق منه الصبي الذي سعاله عن بلغم يسكن سعاله، و حجر الأسفنج و هو حصي يوجد في قلبه إذا علق في عنق من يسعل سعالا كثيرا سكن سعاله قاله التميمي و خمسة من الأطباء.

الأمور المفرحة للقلب:

إذا شرب المرجان الأحمر فرح القلب.
 و كذلك شرب المسك أو شمه يفرح القلب.

و كذلك اللؤلؤ يفرح القلب شربا و نظرا و تعليقا، و الشربة منه درهمان قاله ابن سينا و تسعة من الأطباء و هو مجرب.

و كذلك الذهب إذا شرب فرح القلب و أذهب الحزن.

و كذلك الفضة إذا شربت فرحت القلب.

و كذلك الحرير إذا شرب فرح القلب و الحرير هو المستخرج من القز بعد أن تنثيه الدودة و تخرج منه و الإبريسم هو الذي يؤخذ من

القز بعد حتف دوده في الشمس و الإبريسم المحرق إذا شرب فرح القلب و أذهب الهم و الغم قاله ابن سينا و سبعة من الأطباء.

و كذلك شرب الزعفران.

و كذلك شرب الصندل المقاصيري يفرح القلب.

و كذلك أكل حب الآس.

و كذلك الورد رطبا و يابساً يفرح القلب شربا و شما.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٩٩

و كذلك ماءه المستقطر إذا شرب بشراب الحماض و التفاح قاله ابن سينا و غيره و هو مجرب.

و كذلك الطين المختوم إذا شرب فرح القلب، و أطال في ذلك.

الأمور المقوية للقلب:

كباش القرنفل تقوى القلب الغالب عليه البرد قاله جالينوس و الرازي و خمسة عشر حكيمًا.

و كذلك المصطكي تقوى القلب البارد المزاج شربا.

و إذا شرب الطباشير قوى القلب الحار المزاج قاله ابن سينا و عشرة من الأطباء.

و كذلك الأملج يقوى القلب شربا قاله جالينوس و أكل كل قلب من كل حيوان مأكول اللحم يقوى القلب.

و كذلك شرب سحيق البخور يقوى القلب.

و كذلك صفار بيض الدجاج النيبرشت يقوى القلب، و أطال في ذلك.

علاج الغشى:

إشارة

قثناء [٨١] تنفع من الغشى شما و أكلا قاله جالينوس و ثلاثة عشر من الأطباء.

و كذلك الخيار ينفع شمه و أكله من الغشى.

و كذلك المسك ينفع من الغشى شما و شربا. و كذلك الماورد.

و كذلك شم عود البخور و شربه مسحوقا بالماورد و ماء الخلاف ينفع من الغشى مجرب و يجب أن يسقى سحيقه بجلاب لمن

عرض له الغشى عقب الاستفراغ.

و كذلك شم قشور النارنج ينفع من الغشى و ينعش القوة شما.

و كذلك الخوخ الزهري المسكى الرائحة ينفع من الغشى و ينعش المغشى عليه أكلا

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٠

و شما مجرب.

و كذلك الماورد إذا تجرعه المغشى عليه أفاق. قاله جالينوس وغيره مجرب.

فصل: [و من يصيبه الغشى بسبب خلط رديء ينصب إلى معدته فلا ينبغي أن يكون عنده]

و من يصيبه الغشى بسبب خلط رديء ينصب إلى معدته فلا ينبغي أن يكون عنده في منزله آس و لا ورد و لا ورق كرم فإن ذلك يضر به جدا.

علاج الخفقان:

مسك ينفع من الخفقان البارد السبب شما و شربا.
و كذلك أكل السنبل الهندي ينفع من الخفقان البارد السبب، و السنبل الرومي ينفع من الخفقان السوداء، و سحالة الذهب تنفع من الخلط السوداء المحدث للخفقان العظيم، و زبد البقر إذا شرب نفع من الخفقان السوداء.
و كذلك بزر المر ينفع من الخفقان السوداء، و أطال في ذلك.

علاج ورم الثدي و وجهه:

أصل نبات الخبازي إذا قلع و قطع قطعاً و نظم في خيط و شدّ به وسط من تشتكى وجع ثديها و لا يسمى لها اسم الدواء المنظوم المشدود به وسطها زال مجرب.
و كذلك ورق الخروع [٨٢] إذا دقّ و ضمّد به الثدي الوارم بعد النفاس نفعه و سكن ألمه، و حبه ينفع من ورم الثدي الوارم و ربما صلبا ضمادا، و ورق الخروع مدقوقاً ناعماً بخل ينفع من ورم الثدي بعد النفاس.
و كذلك الحمص الأسود إذا دق و طبخ و ضمّد به الثدي الوارم الحادث بعد النفاس نفعه و أخثاء البقر إذا خلطت بماء و دهن ورد و ضمّد به الثدي الوارم بعد النفاس حلل ورمه.
و إذا دق السلق ناعماً و ضمّد به ثدي المرأة الحامل قبل أن تلد بأيام فإن ثديها لا يورم بعد الولادة و لا عند الولادة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠١
و إذا دق النعنع البستاني الطرى و ضمّد به الثدي الوارم بعد النفاس حلل ورمه العارض من تجبن اللبن، قاله جالينوس و الرازي و سبعة من الحكماء.
و كذلك إذا ضمّد بالكرفس [٨٣] نفع من الورم الكائن من تجبن اللبن.
و كذلك بزر الخظمية ينفع من ورم الثدي الحادث بعد النفاس ضمادا، و قشر رمان و زرد يطبخ و يضمّد به الثدي الوارم و ربما حارا.
و كذلك دقيق الباقلا إذ طبخ و ضمّد به الثدي الوارم بعد النفاس و ربما حارا حلله و سكن ألمه.

علاج تعقد اللبن في الثدي:

صمغ يشرب منه عشر حبات مع الخرشوف مع بعض الأحساء الموافقة لذلك ينفع من تعقد اللبن في الثدي.
و إذا أذيب الشمع و طلى به على الثدي ضمادا نفع من تجبن اللبن في الثدي.
و كذلك نخالة الحنطة إذا طبخت بالخل نفعت من تعقد اللبن في الثدي ضمادا بعد الولادة.
و كذلك السمسم إذا دق و خلط بسمن بقرى و ضمّد به الثدي المتعقد فيه اللبن حلله.

و كذلك بزر كتان مدقوق معجون بخل ينفع من تجبن اللبن في الثدي.
و كذلك بياض البيض الدجاجي إذا عجن فيه دقيق باقلا و ضممد به اللبن المجبن في الثدي نفعه.

علاج صلابة الثدي:

إذا دق ورق الخوخ الزهري و ضممد به الثدي الصلب حله.
و كذلك دقيق الحلبه إذا طبخ نفع من صلابة الثدي ضمادا.
و كذلك زبد البقر ينفع من صلابة الثدي أكلا و ضمادا.
و كذلك شحم العجل إذا ضممد به صلابة الثدي لينه و حله.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٢

الأمور المدرة للبن:

قال جالينوس و ثلاثة عشر حكيمًا: و يانسون يدر اللبن أكلا و شربا سريعا.
و كذلك الشونيز إذا شرب أدرّ اللبن.
و كذلك ديشيش الحنطة إذا طبخ و أكل أدرّ اللبن.
و كذلك الكمون إذا شرب أدرّ اللبن.
و كذلك أكل الحمص الأسود يدر اللبن.
و كذلك أكل الباقلا يدر اللبن.
و كذلك أكل الحمص الأبيض يدر اللبن مجرب قاله جالينوس و عشرة من الأطباء.
و كذلك الخس البستاني يدر اللبن و بزر الخشخاش إذا نثر على الخبز مع الرازيانج أدرّ اللبن مجرب.
و الإكثار من أكل الفجل يدر اللبن، قاله أحد عشر حكيمًا.
و كذلك أكل اللفت يدر اللبن.
و كذلك أكل بزر البطيخ الأصفر أو شربه يدر اللبن.
و كذلك أكل القلقاس.
و كذلك أكل الكراث.
و إذا طلى بالمر أعلى الثدي أدر اللبن.
و كذلك السلق يدر اللبن، و أطال في ذلك.

الأمور القاطعة لدرور اللبن:

عصاره طرى الشوكران إذا لطح بها الثدي قطعت درور اللبن و جففته.
و كذلك دردى الخل إذا لطح به الثدي قطع اللبن جملة، مجرب صحيح.
و كذلك الحلبه تدق و تعجن بالماء و يضممد بها الثدي تقطع اللبن جملة.
و كذلك بزر كتان محرق إذا ضممد به الثدي قطع درور اللبن.
و كذلك مرارة الضأن إذا لطح بها الثدي قطعت اللبن.

و كذلك الكمون المدقوق إذا عجن بخل و ضمد به الثدي قطع اللبن مجرب.
و كذلك إذا شرب درهمان سذاب قطع اللبن.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٣

الأدوية المانعة من عظم الثدي:

طفل: و هو الطين الخراساني إذا عجن بخل و طلى به الثدي منع من عظمه، و الإقلال من دخول الحمام ما أمكن يمنع من عظم الثدي.
و كذلك المرتك إذا سحق بالماء و ضمد به الثدي منعه أن يعظم.
و كذلك الشب إذا عجن بالماء و ضمد به الثدي منعه أن يعظم.
و كذلك إذا ضمد بعصاره عنب الذئب منعه من العظم.

قروح الثدي و ورمه:

رصاص محرق ينفع من قروح الثدي.
و كذلك الزيت الطيب إذا دعك في صلابه رصاص و فهر رصاص حتى يسودّ و لطخ به قروح الثدي أبرأها.
و كذلك قثاء برى أكل بقله أو شرب عصارتة يبرئ قروح الثدي.

الأموال المقوية للمعدة:

قال جالينوس و جماعه إذا علق المرجان في عنق صبي حتى يحاذى معدته قواها.
و كذلك اليسير من قشر الأترج يقوى المعدة.
و كذلك ورقه و حبه.
و كذلك السماق يقوى المعدة أكلا و ضمادا.
و كذلك البسباسه الهندية تقوى المعدة شربا و ضمادا.
و كذلك أكل الفستق بقشره الذي على القلب يقوى المعدة.
و كذلك عصارة ورق الآس ضمادا على المعدة و أكل حبه.
و كذلك وزن درهمين كراويا يمضغ على الريق و يبلع يقوى المعدة جدا قاله جالينوس و ثلاثه عشر حكيما من الأكابر و هو مجرب.
و كذلك السعد يقوى المعدة الباردة شربا و ضمادا، قاله جالينوس و أحد عشر حكيما.
و كذلك المصطكى بدهن الورد تقوى المعدة شربا و ضمادا، قاله جالينوس.
قال: و كذلك شرب قليل الزعفران يقوى المعدة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٤
و كذلك القرظ [٨٤] يقوى المعدة شربا و ضمادا.
و كذلك الثوم إذا دق و خلط بالخل.
و كذلك النعنع يقوى المعدة أكلا لبقله و شربا لعصارتة.
و كذلك الحلبة المطبوخة بالخل تقوى المعدة أكلا و ضمادا.
و كذلك شرب الماء الذي يطفأ فيه الحديد يقوى المعدة، و أطال في ذلك.

الأمر المضعف للمعدة:

قال الرازي وغيره: لا شيء أشد إضعافا للمعدة من أكل المشمش.
و كذلك شرب حجر اليهودي.
و كذلك الإكثار من أكل الحصرم يضعف المعدة.
و كذلك كثرة استعمال الماء الحار يضعف المعدة.
و كذلك الإكثار من استعمال الفقاع الشعيري.

الأمر المنقي للمعدة:

شرب الصبر ينقي المعدة قاله جالينوس وغيره.
و كذلك شرب اليانسون.
و كذلك أكل النعنع.
و كذلك اللاذن ينقي المعدة شربا و ضمادا بدهن و ورد.
و كذلك شرب كباش القرنفل.
و كذلك السنبل الهندي.
و كذلك شرب الصعتر.
و كذلك شرب البرنوف [٨٥] ينقي المعدة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٥
و كذلك أكل الزبيب ينقي المعدة من الرطوبات اللزجة.

وجع المعدة:

إذا شرب الغاريقون وحده نفع من وجع المعدة البارد السبب قاله جالينوس و أربعة عشر حكيمًا.
و كذلك أظفار تنفع من وجع المعدة البارد السبب شربا و ضمادا.
و كذلك أكل جمار النخل ينفع منه.
و كذلك عنب الثعلب ينفع من وجع المعدة البارد السبب شربا و ضمادا قاله جالينوس وغيره.
و كذلك بزر مر إذا سحق و عجن بعسل نفع من وجع المعدة شربا و ضمادا.
و كذلك المصطكى تنفع من وجع المعدة البارد السبب شربا و ضمادا.
و كذلك الورد الطرى إذا دق و ضمده به وجع المعدة الحار السبب نفع منه و سكنه.
و كذلك أكل الكرنب ينفع من وجع المعدة البارد السبب ضمادا، و أطال في ذلك.

لهيب المعدة:

بقل الكزبرة يطفى لهيب المعدة أكلا رطبا و يابسًا.
و كذلك خيوط الكرم و أطرافه الغضة تطفى عصارته لهيب المعدة شربا و ضمادا.

و كذلك عصارة البقلة الحمقاء تطفي لهيب المعدة شربا و ضمادا، قاله الرازي و جالينوس و عشرة من الأطباء.
و كذلك عصارة ماء الهندبا إذا خلطت بالسويق أطفأت لهيب المعدة ضمادا.
و كذلك أكل لحم الأترج الأبيض يطفى لهيب المعدة، و حماض الأترج يطفى لهيب المعدة شربا و ضمادا.
و كذلك الخس ينفع منها أكلا و ضمادا.
و كذلك أمراق الدجاج و أسفيداج يطفى لهيب المعدة.
و كذلك أدمعتها إذا أكلت.
و كذلك وضع الأطراف في الماء البارد يطفى لهيب المعدة قاله جالينوس و هو مجرب.
و كذلك لبن النساء يطفى لهيب المعدة ضمادا و شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٦
و كذلك النبق يطفى لهيب المعدة.
و كذلك أكل الثوم الشامي أو شرب مائه يسكن لهيب المعدة لا سيما الأحمر الفج.

ورم المعدة:

عصارة عنب الثعلب و شقيق و دهن ورد ينفع من ورم المعدة الحارّ السبب.
و كذلك المصطكى تنفع من ورم المعدة البارد السبب شربا و ضمادا.
و كذلك خولان مكى ينفع من ورم المعدة الحارّ السبب ضمادا، و الميعة السائلة تحلل ورم المعدة البارد السبب.
و كذلك العسل ينفع من ورم المعدة البارد السبب، و أطال في ذلك.

الفواق:

شرب عصارة النمام ينفع من الفواق الامتلائي قاله بقراط و جالينوس و الرازي و أحد عشر من الأطباء.
و كذلك الشبث ينفع من الفواق الامتلائي و يسكن الفواق البلغمي.
و كذلك جندابستر بخل ممزوج بماء و سكر ينفع من الفواق البلغمي.
و كذلك النعنع بماء رمان حامض يسكن الفواق أكلا و شربا و ضمادا.
و كذلك الكمون إذا شرب بخلّ ينفع من الفواق.
و كذلك طبيخ الحلبة ينفع من الفواق البلغمي شربا.
و كذلك الزعفران إذا شرب نفع من الفواق.
و إذا لعق الزبد لعقا متواترا مقدار ثلاث أواق رأيت منه العجب العجيب في تسكين الفواق الحادث عن اليبس.
و كذلك شرب طبيخ البرنوف ينفع من الفواق البلغمي.

الغثيان [٨٦]:

و هو القرف، طباشير يسكن الغثيان الصفراوى.
و كذلك كباش القرنفل يسكن الغثيان الكائن عن بله المعدة، و مثله السنبل الهندي.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٧

و كذلك النعنع بخل حاذق يقطع الغثيان لا سيما إن خلط بماء رمان حامض.
 و كذلك النمام بخل حاذق يسكن الغثيان.
 و كذلك تمر هندي [٨٧] يقطع الغثيان الحادث عن الصفراء، و السماق و عود البخور إذا شرب منه مثقال أزال رطوبة المعدة و سكن الغثيان مجرب.
 و إذا شدخ البصل و شم قطع الغثيان قاله جالينوس و غيره.
 و كذلك أكل الباذنجان بالخل ينفع من الغثيان.
 و كذلك الليمون المالح يقطع الغثيان مجرب، و إدمان أكل الهليون يولد الغثيان.
 و كذلك إذا ذر على الليمون المالح صعتر مسحوق ناعم فإنه مجرب في زوال الغثيان.

الأمور القاطعة للقىء و التهوع:

هال إذا شرب قطع القىء البلغمى لا سيما إن خلط بماء الرمان الحامض.
 و كذلك النعنع بالخل يقطع القىء أكلا لجرمه أو شربا لعصارتة بالخل قاله الرازي و عشرة من الأطباء.
 و كذلك كباش القرنفل إذا شرب قطع القىء.
 و كذلك بزر الكزبرة المقلو يقطع القىء شربا، و إذا حمص و خلط منه درهمان بماء رمان حامض قطع القىء.
 و كذلك جمار النخل إذا أكل قطع القىء.
 و كذلك الطفل المصرى يقطع القىء شربا قاله بقراط.
 و كذلك أكل النبق أو شرب التمر هندي يقطع القىء.
 و كذلك الليمون يقطع القىء الصفراوى.
 و كذلك بزر الشبث أو زهر كل منهما يقطع القىء الذى يكون سببه طفو الطعام على فم المعدة قاله جالينوس و غيره، و أطال في ذلك.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٨

الأمور المهيجة للقىء و الغثيان:

شرب طيبخ الشبث يهيج القىء.
 و بصل النرجس إذا شرب منه ثلاثة دراهم قيا قينا حسنا.
 و عصارة الكرفس أو أكل بقله يهيج القىء.
 و كذلك الفجل إذا أكل قبل الطعام هيج القىء و سهله.
 و كذلك قصب السكر إذا امتص منه مقدار صالح و شرب عليه ماء حار هيج القىء و سهله.
 و كذلك جوز الأكل إذا أكل على الريق أسهل القىء، و جميع أنواع الملح إذا شربت هيجت القىء.
 و إذا أكل السمسم هيج القىء.
 و كذلك أدمغة الحيوانات تهيج القىء.
 و من أكل الخروب و شرب عليه ماء حارا أو شرابا حلوا قياه مرة سوداء.

العطش:

إذا شرب الأملج سكن العطش، قاله ابن سينا و ستة عشر حكيمًا.
و كذلك ماء القرع المشوى يسكن العطش.
و كذلك شرب عصير جرادته.
و كذلك أكله إذا أحكم نضجه بالطبخ يقطع العطش.
و الثوم يقطع العطش الكاذب الكائن عن لحوح البلغم في المعدة.
و شرب نقيع التمر هندي يقطع العطش الحادث عن الصفراء.
و كذلك أكل البقلة الحمقاء نيئة أو مطبوخة أو شرب عصارتها أو شرب حليب بزرها يسكن العطش.
و كذلك ماء الشعير يقطع العطش.
و كذلك الخل إذا خلط في الطعام سكن العطش.
و كذلك بزر قطونا إذا شرب صحاحا بلعابه نفع من العطش الحارّ السبب.
و كذلك عصارة عنب الثعلب يسكن العطش.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٠٩
و كذلك نقيع أمير باريس يقطع العطش.
و كذلك الطباشير يقطع العطش الحارّ السبب.
و كذلك عصارة عنب الثعلب تسكن العطش شربا و ضمادا.
و شرب السماق يسكن العطش الصفراوى.
و كذلك شرب اللبن الحليب يسكن العطش.

برد المعدة:

كراويا تسخن المعدة و تنفع من بردها.
و كذلك الكراث المسلوق بخل و زيت و كمون يسخن المعدة و ينفع من بردها.
و كذلك ورق أترج [٨٨] يسخن المعدة شربا و ضمادا.
و كذلك النعنع يسخن المعدة أكلا و شربا.
و كذلك عود البخور إذا شرب منه مثقال يسخن المعدة الباردة.
و كذلك الخردل إذا خلط في الطعام سخن المعدة الباردة.
و كذلك الصعتر يسخن المعدة شربا و ضمادا.
و كذلك الفلفل إذا طبخ مع الملح و أكل سخن المعدة.
و كذلك السنبل الهندي مجرب صحيح.

الأمر المنبهة لشهوة الغذاء:

قراصيا بليديئة تنبه شهوة الغذاء، كذلك الأملج شربا و ضمادا قاله أحد عشر حكيمًا.

و كذلك المصطكى تنبه شهوة الغذاء شربا و مضغا و ضمادا.
و كذلك أكل اليسير من البصل ينبه شهوة الغذاء.
و كذلك أكل القلقاس [٨٩] مطبوخا ينبه شهوة الغذاء، قاله جالينوس.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٠
و كذلك الحلبة إذا طبخت تنبه شهوة الغذاء.
و كذلك تمر هندي إذا طبخ به اللحم و أكل نبه شهوة الغذاء.
و كذلك بقودونس إذا دق ورقه و أطرافه الغضة ناعما و أذيب بخل و ثوم و فلفل و قليل ملح نبه شهوة الغذاء مجرب.
و كذلك أكل الخردل ينبه شهوة الغذاء.
و كذلك اليانسون محمصا ينبه شهوة الغذاء.
و كذلك ماء الليمون ينبه شهوة الغذاء.
و كذلك إذا خلط السماق في الطعام نبه شهوة الغذاء.
و كذلك الملح إذا كان ظاهرا في الطعام نبه شهوة الغذاء، و أطال في ذلك.

الأمور الدابغة للمعدة:

أكل البندق يدبغ المعدة.
و كذلك الفستق المقلو يدبغ المعدة.
و كذلك الزعفران يدبغ المعدة.
و كذلك أكل السعد يدبغ المعدة.
و كذلك حب رمان يابس يدبغ المعدة.
و كذلك أكل البلح البسر.
و كذلك الصبر.
و كذلك أكل الرمان الحلو بشحمه يدبغ المعدة.

الأمور الهاضمة للطعام و المعينة على هضمه:

زنجبيل مربى و غير مربى إذا أكل أو خلط في الطعام أعان على الهضم قاله الرازى و ثلاثة عشر من الأطباء.
و كذلك الزعفران يعين على هضم الطعام.
و كذلك أكل النعناع أو الكرفس أو الخردل أو السداب.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١١
و كذلك السنبل الهندي أو كباش القرنفل يعين على الهضم مجرب.
و كذلك الكراويا تعين على الهضم.
و كذلك جزر مربى يعين على الهضم مجرب.
و كذلك قشر الأترج الأصفر الرقيق يعين على هضم الطعام، و أطال في ذلك.

شهوة الطين:

طباشير إذا أكل مع قلب الجوز قطع شهوة الطين.
 و كذلك أكل الباقلا محمصه بملح منقوع بعد تحميصه يقطع شهوة الطين.
 و كذلك الصمغ العربي إذا أكل نفع من شهوة الطين.
 و كذلك الشيرج إذا شرب منه أوقية بالعراقي أذهب شهوة الطين.
 و كذلك الفستق المحمص المملوح يقطع شهوة الطين.

نفخ المعدة و رياحها:

سنبل هندي إذا شرب بحلاب أذهب نفخ المعدة و رياحها.
 و كذلك دارصيني يحلل رياح المعدة و نفخها مجرب.
 و كذلك عود البخور يحلل شربه رياح المعدة و نفخها مجرب.
 و كذلك الكمون أو السذاب يحلل رياح المعدة شربا و ضمادا.
 و كذلك النعنع يحلل الرياح و النفخ من المعدة.
 و كذلك المصطكى إذا شربت بعسل أو مدقوقة بسكر أو أكلت وحدها حلت رياح المعدة و نفخها، و أطال في ذلك.

قذف الدم من المعدة:

خطمية تنفع من قذف الدم من المعدة شربا.
 و كذلك عصارة النعنع البستاني تقطع قذف الدم من المعدة، قاله جالينوس و جماعة.
 و كذلك شرب عصارة البقلة الحمقاء تنفع من قذف الدم من المعدة.
 و كذلك العقيق [٩٠] إذا علق منه أحجار لونها لون ماء اللحم غير مشبعة الحمره على
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٢
 من يقذف الدم من معدته قطعه مجرب صحيح.
 و كذلك ورق الطرفاء ينفع من قذف الدم من المعدة.
 و من عولج بالأدوية فلم ينفع فيه دواء فليشرب ثلاث شعيرات موميا بشراب قابض فإنه يبرأ، قاله الرازي.
 و مما جرب لقطع الدم شرب حب التمر هندي.
 و كذلك بياض التمر هندي.
 و كذلك بياض البيض إذا خلط بالسويق قطع نفث الدم.

الوحم:

خيوط الكرم و أطرافه الغضة إذا شربت عصارتها قطعت الوحم.
 و كذلك ماء الحصرم المطبوخ معه نعنع بستاني إذا شرب أو خلط في الطعام قطع شهوة الوحم.
 و كذلك الكمون إذا نقع في خل حاذق يوما و ليلة ثم جفف و حمص و شرب قطع شهوة الوحم مجرب.

و كذلك الكزبرة اليابسة محمصة تنقع في خل حاذق يوما و ليلة ثم تجفف و تحمص فتنفع من شهوة الوحم.
و كذلك قشر الأترج إذا شرب قطع شهوة الوحم.

الجشاء الحامض:

كزبرة خضراء إذا أكلت سكنت الجشاء الحامض.
و كذلك الذهب إذا أمسك في الفم نفع من الجشاء الحامض.
و كذلك المصطكى إذا شربت نفعت من الجشاء الحامض.
و كذلك القطران ينفع من الجشاء الحامض لعقا.
و كذلك الكرفس ينفع من الجشاء الحامض شربا. و كذلك أكل بقله، قاله بقراط.
و إذا أكل الكراث قبل الطعام نفع من الجشاء الحامض.
و كذلك شرب الماورد.
و كذلك أكل اليسير من البصل يذهب الجشاء الحامض.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٣

حرقة المعدة:

إذا شرب من عصارة البقلة الحمقاء خمسة دراهم نفع من حرقة المعدة.
و كذلك أمراق الفراريج و الأمراق الدسمة تطفى لهيب المعدة و الحرقة الحادثه بعد القيء.
و كذلك السكر الأبيض بالماء و بزر قطونا خمسة دراهم صحاح يحل في ماء السكر و يشرب فإنه يسكن لهيب المعدة مجرب.
و كذلك شرب لبن النساء يسكن حرقة المعدة.
و كذلك وضع الأطراف الأربعة في الماء البارد جملة يسكن حرقة المعدة و لهيبتها مجرب قاله جالينوس.

قروح المعدة:

خرنوب شامى ينفع من قروح المعدة.
و كذلك البردى المحرق ينفع من قروح المعدة.
و كذلك اللبن الحليب ينفع من قروح المعدة.
و كذلك القرطاس المصرى إذا أحرق نفع من قروح المعدة شربا.

الأدوية المقوية للكبد:

بزر الكشوث يقوى الكبد.
و كذلك الزبيب الأحمر المنزوع العجم يقوى الكبد.
و كذلك السنبل الهندي و المصطكى يقوى الكبد البارد المزاج شربا و ضمادا.
و كذلك كباش القرنفل.
و كذلك الراوند يقوى الكبد، و مثله اللاذن.

و كذلك أمير باريس يقوى الكبد شربا و ضمادا.
 و كذلك الكمون يقوى الكبد البارد.
 و كذلك الزعفران.
 و كذلك العذبة تقوى الكبد شربا و ضمادا، و طباشير يقوى الكبد الحار.
 و كذلك الليمون المالح يقوى الكبد البارد المزاج.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٤
 و كذلك السعد. و كذلك العصفور.
 و كذلك قشر الطلع يقوى الكبد شربا و ضمادا.

وجع الكبد:

خيار شنبر غسله بدهن لوز و سكر ينفع من وجع الكبد.
 و كذلك السنبل الهندي ينفع من وجع الكبد البارد.
 و كذلك الراوند إذا شرب نفع من وجع الكبد المزمن، قاله ابن سينا و عشرة من الحكماء.
 و كذلك الزعفران ينفع من وجع الكبد شربا.
 و كذلك بزر القرع ينفع من وجع الكبد الحار السبب.
 و كذلك عود البخور إذا شرب منه كل يوم درهمين أياما متوالية أبرأ وجع الكبد.
 و كذلك البابونج ينفع من وجع الكبد البارد السبب شربا و ضمادا، و أطال في ذلك.

ورم الكبد:

عنب الثعلب و سويق و يسير مصطكى ينفع من ورم الكبد الحار السبب.
 و كذلك إذا أكل مسلوفا بدهن اللوز الحلو ينفع من ورم الكبد الحار السبب.
 و كذلك الراوند ينفع من ورم الكبد.
 و كذلك عصارة البقلة الحمقاء تنفع من ورم الكبد الحار السبب، و كذلك بزرها.
 و كذلك النعنع ينفع من ورم الكبد البارد السبب شربا و ضمادا.
 و كذلك النمام إذا دق ناعما و خلط بالخل ينفع من ورم الكبد البارد السبب ضمادا.
 و كذلك قوة الصبغ تحلل ورم الكبد شربا و ضمادا، و أطال في ذلك.

صلابة الكبد: [٩١]

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ١١٤
 ق يحل بخل ينفع من صلابة الكبد.
 و كذلك النمام ينفع من صلابة الكبد شربا و ضمادا.
 و كذلك الطباشير بماء الهندبا يحلل و يلين صلابة الكبد شربا.

و كذلك شرب العذبة.

و كذلك عصارة ورق الصفصاف إذا شربت نفعت من صلابه الكبد.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٥

سد الكبد:

ورق الرازيانج [٩٢] يفتح سد الكبد، قاله جالينوس و أربعة عشر حكيمًا.

عود البخور يفتح سد الكبد شربًا.

و كذلك عنب الثعلب أو السلق أكله أو شرب عصارته يفتح سد الكبد، لا سيما إن أكل السلق بالخل و الخردل فإنه يفتح سد

الكبد بالكليّة، قاله بقراط و عشرة من الحكماء.

و كذلك أكل الحمص الأحمر و شرب مرقته يفتح سد الكبد، قاله بقراط و جالينوس و عشرة من الحكماء.

و كذلك لسان الحمل يفتح سد الكبد.

و كذلك اللوز المر يفتح سد الكبد، قاله الرازي و أحد عشر حكيمًا.

و كذلك الزعفران يفتح سد الكبد و مثله العسل و الكراث يفتح سد الكبد.

و كذلك الكمون يفتح سد الكبد.

و كذلك البقدونس [٩٣] و هو الكرفس الرومي يفتح سد الكبد.

و كذلك عرق السوس.

و كذلك أكل البطيخ الأصفر يفتح سد الكبد.

و كذلك الثوم إذا خلط في الطعام يفتح سد الكبد مجرب، و أطال في ذلك.

المنقية للكبد:

قوة الصبغ تنقى الكبد شربًا، قاله الرازي و جالينوس و غيرهما.

و كذلك أكل الفستق.

و كذلك شرب طبيخ الكرنب بعسل و قليل بورق ينقى الكبد.

و كذلك شرب ماء نقيع الحمص لا سيما الأحمر، و أطال في ذلك.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٦

المولدة للسدد:

الإكثار من أكل الرطب يولد السدد في الكبد.

و كذلك الباذنجان إذا أكل بلا خل و لد السدد.

و كذلك الإكثار من أكل القمح المقلو.

و كذلك الموز و البلح إذا أكثر من أكل كلّ منهما يولد السدد.

و كذلك الإكثار من أكل العدس يكثر الدم و يولد السدد.

و كذلك شرب الماء الكدر يولد السدد، و دفع ضرره يكون بالأشياء المدرة.

و كذلك الإكثار من أكل اللين كله يولد السدد.

و كذلك إذا أكل طبيخ دقيق الحنطة باللبن يولد السدد.

و كذلك الإكثار من أكل النشاء.

اليرقان الأصفر:

بزر الكشوث ينفع من اليرقان الأصفر و يفتح السدد، قاله بقراط و الرازي و عشرة من الحكماء.

و إذا علق الكهربا على صاحب اليرقان نفعه لا سيما إن أخذ منه درهم و شرب بسكر نبات.

و كذلك الكركم، و هو العروق الصفر ينفع من اليرقان الحادث عن سدد الكبد.

و كذلك شرب ماء المطر ينفع من اليرقان.

و كذلك عصارة عنب الثعلب أو أكل بقله نيئا و مطبوخا بالماء ينفع من اليرقان.

و كذلك شرب خيار شنبر و عسله ينفع من اليرقان لا سيما إن خلط بعصارة عنب الثعلب.

و كذلك الفستق إذا أكل مدقوقا معجوناً أبراً من اليرقان.

و كذلك شرب عصارة الفجل عشرة أيام متواليه تزيل اليرقان الأصفر، قاله الرازي و ابن سينا و عشرة من الأطباء.

و كذلك الصبر إذا شرب بماء الهندبا ينفع من اليرقان، قاله الرازي و غيره.

و كذلك عصارة النعنع و أطرافه الغضة إذا شربت نفعت من اليرقان.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٧

و كذلك الغاريقون إذا شرب منه مثقال نفع من اليرقان، قاله جالينوس و خمسة عشر حكيماً.

و كذلك طبيخ حب الآس إذا شرب نفع من اليرقان.

و كذلك شرب نقيع العذبة تنفع من اليرقان لا سيما إن طبخت العذبة على النار ليلة كاملة و شرب طبيخها.

و كذلك القرع إذا قطع و هو صغير و لف بعجين و شوى فى الفرن و شرب ماؤه ينفع من اليرقان.

و كذلك عصارة قثاء الحمار أو عصارة أصلها و ورقها كل منهما إذا شرب نفع من اليرقان لا سيما إن خلط بلبن النساء.

و كذلك شرب مخيض البقر ينفع من اليرقان.

و كذلك أكل الرازيانج أو ورقه أو بزره بسكنجبين ينفع من اليرقان.

و إذا أخذ سبع حبات من الشونيز و دقت ناعماً و خلطت بلبن النساء و سعط بها صاحب اليرقان الأصفر يبرئه.

و كذلك الخس [٩٤] إذا أكل بالخل نفع من اليرقان.

و كذلك بول الإنسان إذا شرب نفع من اليرقان، و أطال فى ذلك فى الأصل.

اليرقان الأسود [٩٥]:

بزر الكشوث نافع من اليرقان الأسود.

و كذلك شرب الخولان الهندى.

و كذلك بزر الحماض ينفع من اليرقان الأسود.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٨

ابتداء الاستسقاء [٩٦]:

أكل التين رطبا أو يابسا ينفع من ابتداء الاستسقاء كراويا إذا شرب منه كل يوم ثلاثة مثاقيل بزيت طيب سبعة أيام ينفع من سوء التنبه و هو ابتداء الاستسقاء.

و كذلك شرب طبيخ الحمص الأسود ينفع من ابتداء الاستسقاء و مثله الحمص الأحمر.
و كذلك حب الخروع بالعسل ينفع من ابتداء الاستسقاء.
و كذلك شرب طبيخ الكرنب في عسل و قليل بورق ينفع من ابتداء الاستسقاء، و أطال في ذلك.

الاستسقاء الطبلي [٩٧]:

إذا شرب من الحلتيت وزن درهم نفع من الاستسقاء الطبلي.
و كذلك دارصيني الصين إذا شرب نفع من الاستسقاء الطبلي.
و كذلك أختاء البقر المحرقة إذا شربت نفعت من الاستسقاء الطبلي، قاله جالينوس و غيره، لا سيما إن خلط عنب الثعلب بالبورق الملح و أختاء البقر المحرقة فإنه غاية.
و كذلك القطران ينفع من الاستسقاء الطبلي طلاء على البطن.
و كذلك الإذخر ينفع من الاستسقاء شربا.
و كذلك شرب الزعفران ينفع من الاستسقاء الطبلي شربا.
و كذلك الخل و أختاء البقر يتلخ به و يجلس في الشمس حتى يجف ينفع من الاستسقاء الطبلي.
و كذلك شرب السنبل الهندي أو الزنجبيل.

الاستسقاء الزقي [٩٨]:

دارصيني الصين ينفع من الاستسقاء الزقي شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١١٩
و كذلك طبيخ الإذخر.
و كذلك شرب بول الجمل الأعرابي ينفع منه.
و كذلك إذا خلط الثوم في الطعام نفع من الاستسقاء الزقي.
و كذلك شرب السنبل الرومي ينفع منه.
و كذلك الخولان الهندي.
و كذلك شرب أصل الحنظل أو عصارة ورقه ينفع من الاستسقاء الزقي، و الشربة منه خمسة قراريط.
و كذلك لسان الحمل إذا أكل مسلوفا بدهن اللوز ينفع من الاستسقاء الزقي.
و كذلك القطران ينفع منه ضمادا على الجوع.
و كذلك التضميد بأختاء البقر المحرقة ينفع منه، قاله الرازي و سته من الحكماء.
و كذلك شرب بزر الكرفس.
و كذلك طلاء البطن بالطين المختوم.

و كذلك شرب السعد أو شرب الماء المطفأ فيه الحديد المحمي ينفع من الاستسقاء الزقي.

الاستسقاء اللحمي [٩٩]:

أكل لحم القنفذ البري ينفع من الاستسقاء اللحمي طريا و مقدودا و مملوحا بشراب سکنجین، قاله ابن سینا و ثمانية من الحكماء.
و كذلك عصارة الكرنب إذا طلى بها البطن.
و كذلك شرب بول الجمل الأعرابي ينفع منه.
و كذلك بول العنز إذا شرب منه ثلاثون درهما مع سنبل قدر درهم نفع من الاستسقاء اللحمي و أخرج مادته.
و كذلك الأنيسون ينفع من الاستسقاء اللحمي.
و كذلك أختاء البقر المحرقة إذا شربت نفعت من الاستسقاء اللحمي نفعا جيدا، قاله جالينوس و غيره.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٠
و مثله الكمون أو شرب الحلثيت.
و كذلك التضميد بالقطران على الجوف، قاله أبقرات و غيره.
و كذلك كباش القرنفل تنفع من الاستسقاء اللحمي نفعا بينا و شرب جميع الأنافح ينفع من الاستسقاء اللحمي و أطال في ذلك.

خروج السرة و نتوها:

عفص غير مثقوب يبدق و يطبخ طبخا جيدا حتى يصير في قوام العسل و يتهرى جدا و تبل فيه خرقة كتان فتوضع على السرة الناتئة فإنها تردها.
و كذلك لب حب القطن يرد نتو السرة ضمادا.
و كذلك التضميد بالمصطكى يرد نتو السرة ضمادا و شربا.
و كذلك بزر قطونا مدقوقا يرد نتو السرة ضمادا لا سيما سرر الصبيان مجرب.
و كذلك الخل الحاذق ضمادا.

المنقية للطحال:

فوة الصبغ تنقى الطحال شربا و ضمادا، قاله جالينوس و غيره.
و كذلك الفلفل الأسود إذا خلط في الطعام أو الشراب نقى الطحال.

المقوية للطحال:

جوز السرو يقوى الطحال أكلا.
و كذلك صمغ الكمثرى يقوى الطحال شربا قاله جالينوس.
و كذلك الزعفران يقوى الطحال شربا و ضمادا.
و كذلك بزر الهندبا يقوى الطحال شربا و ضمادا.
و كذلك بزر الفجل يقوى الطحال شربا و ضمادا.
و كذلك شرب الراوند يقوى الطحال.

و كذلك فوة الصبغ شرب أصلها يقوى الطحال.

سد الطحال:

بزر كشوث و صعتر برى يفتح سدد الطحال مجرب.
و كذلك الكرفس يفتح سدد الطحال أكلا لبقله و شربا لعصارتة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢١
و كذلك السلق بخل و خردل يفتح سدد الطحال.
و كذلك الترمس يفتح سدد الطحال.
و كذلك الغاريقون يفتح سدد الطحال.
و كذلك اليانسون الدقيق يفتح سدد الطحال، قاله الرازي و ثلاثة عشر حكيما.
و كذلك القنطريون يفتح سدد الطحال قاله الرازي و أربعة عشر حكيما، و أطال في ذلك.

وجع الطحال:

عصاره اللبلاية بالخل تنفع من وجع الطحال ضمادا.
و كذلك ورق الطرفاء إذا نقع و شرب ماؤه نفع من وجع الطحال.
و إذا أكل أو شرب أربعين يوما من إناء اتخذ من خشب الطرفاء خلص من وجع الطحال.
و كذلك التين اليابس إذا نقع منه رطل في خل ثقيف تسعة أيام ثم ضمده به الطحال، و أكل العليل منه كل يوم أربع تينات، و أكل من خله نفع نفعا عجيبا و حلل الطحال مجرب.
و كذلك الطحال إذا أكل نيئا أو مطبوخا بالخل سكن وجع الطحال.
و كذلك شرب الزعفران ينفع من وجع الطحال.
و كذلك طيبخ السيسبان إذا شرب ينفع من وجع الطحال.
و كذلك دهن اللوز المر ينفع من وجع الطحال شربا، و ضمادا.
و كذلك شرب بول الإنسان يسكن وجع الطحال.
و كذلك بزر الكرفس يسكن وجع الطحال شربا و ضمادا.
و كذلك لحاء شجر الصفصاف إذا دقّ و شرب بخل نفع من وجع الطحال، و أطال في ذلك.

ورم الطحال:

المر ينفع من ورم الطحال ضمادا أو شربا.
و كذلك بعير الماعز ينفع من ورم الطحال ضمادا و شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٢
و كذلك الحلبة دقيقتها بالخل ينفع من ورم الطحال ضمادا.
و كذلك الحلبة بخل و نظرون تحلل ورم الطحال ضمادا.
و كذلك التين المدقوق و الخردل المدقوق إذا ضمده به ورم الطحال حله.

و كذلك خبث الحديد يحلل ورم الطحال شرابا و ضمادا.
 و مثله فوه الصبغ تحلل ورم الطحال شرابا و ضمادا.
 و كذلك طبيخ الترمس إذا شرب بعسل و فلفل نفع من ورم الطحال.
 و كذلك غاريقون بشراب سكنجين ينفع من ورم الطحال، قاله الرازي و سته من الحكماء.
 قال ابن سينا: و الشربة منه مثقال بسكنجين.
 و كذلك قشر الفجل إذا دقّ و ضمّد به ورم الطحال حله.
 و كذلك الخردل ينفع من ورم الطحال شرابا و ضمادا.
 و مثله اليانسون شرابا و ضمادا.
 و كذلك شرب العذبة يحلل ورم الطحال.
 و كذلك عصارة عنب الثعلب إذا شرب منه أربع أواق نفع من ورم الطحال، و أطال في ذلك.

صلاية الطحال:

قنطريون دقيق ينفع من صلاية الطحال شرابا و ضمادا.
 و كذلك ورق اللبلاب [١٠٠] إذا طبخ بالخل و ضمّد به صلاية الطحال لينها.
 و كذلك شرب عصارة ورق الطرفاء بخل يلين صلاية الطحال.
 و كذلك الموميا إذا شرب منها قيراط بحلاب لين صلاية الطحال.
 و كذلك الكندس يلين صلاية الطحال ضمادا.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٣
 و كذلك الراوند يلين صلاية الطحال شرابا و ضمادا.
 و كذلك شرب طبيخ السلق بخل و خردل يلين صلاية الطحال، قاله الرازي و جالينوس و غيرهما.
 و من شرب من بول نفسه لين صلاية طحاله.
 و من لوى ذكره بين فخذه إلى خلف وبال كما يبول الجمل مرارا و كان به صلاية في طحاله ذهبته، و أطال في ذلك.

وجع الجنب:

بزر القرع ينفع من وجع الجنب شرابا- أى الحار السبب- و سنبل هندي ينفع من وجع الجنب البارد السبب شرابا و ضمادا.
 و كذلك ورق الخطمية ينفع من وجع الجنب ضمادا و عود البخور ينفع من وجع الجنب شرابا.
 و كذلك دقيق الشعر و قشور خشخاش و أكليل الملك [١٠١] ينفع من وجع الجنب ضمادا.
 و كذلك المحلب أو المقل الأزرق ينفع من وجع الجنب ضمادا.
 و كذلك السذاب إذا طبخ مع الشبت ينفع من وجع الجنب البارد السبب، و أطال في ذلك.

المغص:

نمام ينفع من المغص شرابا و ضمادا.
 و كذلك السذاب اليابس و الشبت اليابس إذا شرابا بعد سحقهما بعسل نفعنا من المغص.

و كذلك الجندبا إذا لعق منه ثمن درهم بعسل نفع من المغص البارد السيب.
 و كذلك دقيق الشعير إذا طبخ و ضمده به الجوف نفع من المغص.
 و كذلك القنطريون الدقيق ينفع من المغص شربا و ضمادا.
 و كذلك بزر قطونا ينفع من المغص الصفروي شربا.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٤
 و كذلك البقدونس و هو الكرفس الرومي إذا شربت عصارته أو أكل بقله سكن المغص.
 و كذلك شرب طبيخ الطرفاء يسكن المغص.
 و كذلك العصفر إذا شرب منه درهمان بعسل سكن المغص.
 و كذلك بزر جوز الشيطان ينفع من المغص الشديد شربا.
 و كذلك بول الإنسان ينفع من المغص الشديد حقنةً.
 و كذلك مصطكى تنفع من المغص شربا و ضمادا، و عود البخور إذا شرب منه نفع من المغص مجرب.
 و كذلك يانسون و شراب ريحاني ينفع من المغص.
 و كذلك قشر الأترج الأصفر الرقيق ينفع من المغص.
 و كذلك قشر الليمون الأصفر إذا جفف و سحق و لعق بزيت سكن المغص.
 و كذلك الكندر يسكن المغص الشديد شربا.

الزحير [١٠٢]:

شرب المرّ ينفع من الزحير، كندر ينفع من الزحير البارد السبب شربا.
 و كذلك كهربا تنفع من الزحير شربا.
 و كذلك دهن الحلبه ينفع من الزحير البارد حقنةً.
 و كذلك اللبن الحليب يسكن الزحير حقنةً.
 و كذلك طين أرمني إذا شرب نفع من الزحير، و الخشخاش يقطع إسهال الدم، و التوت الشامى الأحمر منه إذا خلط في الطعام قطع إسهال الدم.
 و كذلك العليق إذا شرب أصله قطع إسهال الدم.
 و كذلك جلنار يقطع إسهال الدم.
 و كذلك شرب العذبة يقطع إسهال الدم.
 و كذلك شرب لب الآس اليابس أو الطرى أو عصاره ورقه يقطع إسهال الدم.
 و كذلك سماق محمص إذا أكل قطع اختلاف الدم.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٥
 و كذلك بقل عنب الثعلب يقطع إسهال الدم إذا أكل مسلوقا مطيبا بدهن حلو.
 و كذلك قشر اللوز الحلو الداخل إذا شرب قطع إسهال الدم مجرب.
 و كذلك بهمن يقطع إسهال الدم شربا و تعليقا في خرقه صوف حمراء مجرب.

السجج:

كهربا و بزر الحماض ينفع من السجج العارض عن الصفراء.
 و كذلك العفص و قشر الرمان الحامض سواء يدقان و يطبخان و يجففان بعد ذلك ثم يسحق و يؤخذ منه درهم ينفع من السجج.
 و كذلك العذبة إذا شربت نفعت من السجج.
 و كذلك الغبيراء [١٠٣] إذا شربت نفعت من السجج.
 و كذلك شحم العنز الأثنى ينفع من السجج و ينفع لذع المعى و سججها.
 و كذلك الصمغ العربى و مثله عفص ينفع من السجج الصفراوى و دقيق الأرز يحمص و يجعل فى شحم العنز ينفع من السجج الكائن من الدواء المسهل و غيره، و الملوخيا تنفع من السجج و صفار البيض النيمبرشت إذا ذرّ عليه درهم عفص أخضر و أكل نفع من السجج.
 و كذلك ينفع منه النطول بالآس و زر الورد و قشور الخشخاش و جلنار بعد غليان الجميع غليانا جيدا و جلوس العليل فيه.

الإسهال الحار السبب:

حب الآس الأبيض أو الأسود طريا أو يابساً كل منهما يقطع الإسهال الحار السبب الصفراوى مجرب و الأبيض أقوى فعلا من الأسود.
 صمغ عربى محمص و مثله طباشير يقطع إسهال الدم.
 و كذلك طلع النخل يقطع الإسهال الصفراوى أكلا.
 و كذلك زهر العليق يقطع الإسهال الحار.
 و كذلك الخل إذا نقع فيه كزبرة يابسة يوما و ليلة و أخرجت و جففت و حمصت و دقت و شربت خففت الإسهال الصفراوى الحار و قطعته.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٦

و كذلك البقلة الحمقاء الطرية إذا شربت أو أكلت نفعت من الإسهال الصفراوى و قطعته.
 و إذا قلع أصل الخظمية بحديدة و علق على من به إسهال حار قطعته.
 و كذلك جمار النخل إذا أكل نفع من الإسهال الصفراوى و قطعه.
 و كذلك قشر الخشخاش إذا شرب منه نصف درهم مسحوقا معجوناً بماء ورد قطع الإسهال الحار الصفراوى يشرب عند النوم مثل سكرجة.

الإسهال الكبدى:

شرب عصارة حى العالم ينفع من الإسهال الكبدى.
 و كذلك نفعه الفرس إذا شرب منها دائق إلى ربع درهم قطع الإسهال الكبدى.
 و كذلك دم الماعز إذا أكل مشويا ينفع من الإسهال الكبدى.

الإسهال المزمن:

مقل مكى إذا سحق ناعما و شرب قطع الإسهال المزمن، و هذا المقل هو الذى يعملته التجار على رأس المثقاب.

و كذلك العفص المكي ينفع من الإسهال المزمن شرباً و حقنهُ، قاله الرازي و تسعهُ من الحكماء.
 و كذلك شرب الماء الذي يطفأ فيه الحديد المحمى ينفع من الإسهال المزمن.
 و كذلك عود البخور إذا شرب حبس البطن و قطع الإسهال المزمن مجرب.
 و كذلك مخيض البقر المطفأ فيه الحديد المحمى ينفع من الإسهال المزمن.
 و كذلك طلع النخل إذا أكل حبس الإسهال المزمن.
 و كذلك الإكثار من أكل النبق يقطع الإسهال المزمن.
 و كذلك قشور الخشخاش إذا طبخت حتى تتهرى و عقدت بسكر شراباً قطعت الإسهال المزمن.
 و كذلك أكل جمار النخل يقطع الإسهال المزمن.
 و كذلك أكل البلح يقطع الإسهال المزمن.
 و كذلك ورق الجميز إذا شرب يابس ورقه مسحوقاً كالغبار درهمين قطع الإسهال
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٧
 المزمن الذي أعي المعالجين.

قروح الأمعاء:

حشيش البقلة الحمقاء الطرى إذا شوى و أكل نفع من قروح الأمعاء.
 و كذلك أكل عروقها المنزوعة من الورق.
 و كذلك النبق ينفع من قروح الأمعاء أكلاً، و كذلك سويقه.
 و كذلك أكل الباقلا المطبوخة بخل و ماء ينفع من قروح الأمعاء.
 و كذلك الملوخيا زهرها و بزرها كل منهما ينفع من قروح الأمعاء.
 و كذلك الماء الذي يطفأ فيه الحديد ينفع من قروح الأمعاء.
 و كذلك شرب نشارة خشب السدر إذا طبخ بالخل نفع من قروح الأمعاء، و أطال في ذلك.

الأدوية العاقلة للطبع:

أمير باريس إذا دق بحبه ناعماً و شربه عقل الطبع.
 و كذلك شرب عصارة لسان الحمل مغلاة مصفاة تعقل الطبع.
 و كذلك أكل جمار النخل يعقل الطبع.
 و كذلك حشيش البقلة الحمقاء إذا أكل مشويًا في الفرن عقل الطبع.
 و كذلك الجميز [١٠٤] إذا شرب من ورقه درهما عقل الطبع عقلاً قوياً.
 و كذلك كبد الماعز إذا شويت و أكلت عقلت الطبع.
 و كذلك أكل البسر يعقل الطبع.
 و كذلك أكل طبيخ العدس المقشور يعقل الطبع.
 و كذلك أكل اللوز المحمص بقشره يعقل الطبع، و أطال في ذلك.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٨

القولنج [١٠٥]:

قنطريون دقيق ينفع طبيخه من القولنج شربا وحقنة.
و كذلك لب القرطم إذا طبخ في مرق الديك الهرم نفع من القولنج.
وسرّة المولود إذا أخذ منها قطعاً و جعلت تحت فص خاتم لم يعرض للابسه القولنج أبداً.
و كذلك السمسم بقره إذا ضمّد به السرّة و ما حولها بعد دقه ناعماً نفع من القولنج.
و كذلك الفلفل الأسود من خلطه في طعام أمن حدوث القولنج.
و كذلك أكل الكراث ينفع من القولنج، لا سيما إن أكل الكراث مسلوفاً مطبياً بدهن قرطم فإنه يحل القولنج.
و كذلك اللوز المرّ إذا دق و خلط بعسل و أكل منه قدر جوزة نفع من القولنج.
و كذلك أخشاء البقر بالزيت إذا طبخت طبخاً جيداً و ضمّد بها السرّة و ما يليها حل القولنج.
و كذلك حب القرع يحل القولنج شرباً.
و شحم الحنظل يحل القولنج الحادث عن البلغم اللزج.
و كذلك الثوم يحل القولنج البلغمي.
و إذا شرب الصعتر بماء حار نفع من القولنج الريحي سريعاً و لين الطبع.
و شرب بزر الشبث مطبوخاً يحل القولنج البارد.
و الزعفران يسكن ألم القولنج بتخديره.
و إذا اغتذى أصحاب القولنج بمخ العظام نفعهما عظيماً.
و كذلك التغذى بالموز.
و كذلك التغذى بالزبد الطرى مخلوطاً بعسل أو سكر نافع لمن يعتره القولنج، و أطال في ذلك.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٢٩

الأدوية المسهلة:**إشارة**

شحم الحنظل يستفرغ البلغم الغليظ و الصفراوى و الشربة منه و من عصارة ورقه من ربع درهم إلى درهم.
و إن خلط في الحناء من شحم الحنظل ثلاثة دراهم و اختضب به طوال الليل أسهل بلغمًا رديئاً كثيراً.
و كذلك الصبر يستفرغ الصفراء.
و كذلك القرطم يستفرغ الأخلاط الرديئة المحترقة.
و كذلك عصارة الرمان الحامض بشحمه تستفرغ الصفراء، و الشربة من العصارة نصف رطل بالعراقى.
و كذلك الحلبة يستفرغ بها الأخلاط الرديئة.
و كذلك السنّا إذا شرب بلبن الماعز الحليب أسهل إسهالاً حسناً.
و التمر هندی يسهل الصفراء.
و كذلك الورد الطرى إذا دق و شرب من عصارته وزن عشرة دراهم أسهل مرة صفراء رقيقة.
و إذا أكل القلقاس أسهل الصفراء.

و إذا أكل بزر الكتان أسهل البطن.
و ورق الأترج إذا شرب أسهل بلغما كل ورقه تسهل مجلسا، و أطال فى ذلك.

دفع مضار الأدوية:

مصطكى تصلح الأدوية المسهلة و تقوى فعلها.
و الصمغ العربى يدفع ضرر الأدوية المسهلة.
و كذلك بزر قطنونا يغسل الأمعاء من آثار الأخلاط الرديئة المستفرغة، و يكسب الأمعاء نفعاً، و يمنع من حدة الأخلاط.
و كذلك أسطوخودس يصلح الأدوية المسهلة و بكسر عادية أذيتها.
و إذا خلط المقل الأزرق فى الأدوية المسهلة كسر حداثها و منع الأكراب و حفظ صحة السفلى.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٣٠

الدود و حيات البطن:

ورق المشمش يقتل الدود إذا ضمدت به السرّة و ما حولها طول الليل.
و كذلك أصل شجرة الرمان الحامض إذا شرب بالشراب بعد دقه و غليه قتل الدود و حيات البطن.
و كذلك إذا شرب من قشر لحاء أصله عشرة دراهم بماء السماق بعد تعب شديد و إحصار مفرط قتل الدود و أخرج حيات البطن بقوة.
و كذلك النعنع و هو الحبق البستاني يقتل الدود أكلا و شرباً لعصارتة.
و كذلك إذا خلط النعنع بخل قتل الدود الطوال التى هى حيات البطن.
و إذا عجن بعصارة النعنع البستاني شونيز و ضمد به السرّة طول الليل قطع الدود و حيات الجوف.
و كذلك إذا دق ورق الخوخ الزهرى الطرى ناعماً و ضمدت به السرّة طول الليل قتل الدود و حيات البطن، و ورقه يابس أو طرى معجون بخل و ملح و مر و مرارة الماعز يخرج الدود و حيات البطن ضماداً.
و كذلك المر إذا شرب قتل الدود و حيات الجوف.
و كذلك قشر النارنج [١٠٦] الأصفر الرقيق إذا جفف و شرب مع زيت قتل الدود و حيات الجوف.
و كذلك عصارة ورق الصفصاف و أطرافه الغضة إذا خلطت بسرجين و عجت بزيت أخرجت الدود و حيات الجوف ضماداً على السرّة و البطن.
و كذلك الترمس إذا دق ناعماً و عجن بقطران و ضمد به السرّة طول الليل يقتل الدود و حيات البطن.
و كذلك الثوم إذا أكل على الرقيق أخرج الدود و حيات البطن.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٣١

حب القرع:

عصارة البقلة الحمقاء إذا شربت قتلت حب القرع.
و كذلك الثوم إذا أكل على الرقيق نيئاً قتل حب القرع و أخرجه، قاله جالينوس و ثلاثه عشر حكيماً.
و كذلك عصارة السذاب إذا شربت أخرجت حب القرع.

و كذلك أكل جوز الهند العتيق يخرج حب القرع.

و كذلك عصير ورق الخوخ الزهري إذا شرب أخرج حب القرع، و عصارة ورقه و لب حبه المر يخرج حب القرع شربا و ضمادا على السرّة طول الليل.

و كذلك النمام يخرج حب القرع شربا و ضمادا.

و كذلك عصارة الصعتر البري إذا شربت بالعسل أخرجت حب القرع.

و كذلك يخرج به أكل بقله أو شرب عصارتيه أو التضميد به.

و مما جرب فصح قشور الرمان الحامض ترض و تغلى في ماء حتى يذهب ثلثاه و يشرب و يقفز شاربته بعد ذلك ثلاث قفزات أو خمسة أو سبعة بقوّة فإن حب القرع يسقط عند ذلك.

و كبد الثور إذا أحرقت حتى تصير رمادا و شرب رمادها فإنها تغسل حب القرع و تخرجه.

و كذلك القسط إذا شرب بالماء أخرج حب القرع، قاله ابن سينا و الرازي و جالينوس و غيرهم، و الشربة منه مثقال.

و كذلك شرب الحنظل إما عصارتيه طرية أو طبيخه يابس لا سيما إن عجن بعصارتيه أو طبيخه شونيز و ضمده به السرّة طول الليل فإنه يخرج حب القرع.

و كذلك عصارة ورق الصفصاف أو لحاء أصله إذا عجن بماء النرجس أخرج حب القرع.

و كذلك القطران يقتل حب القرع طلاء على السرّة قاله الرازي و غيره.

و كذلك نقيع الترمس إذا شرب أخرج حب القرع.

و كذلك الكراويا ثلاثة دراهم تخرج حب القرع.

و كذلك حب الآس يقتل حب القرع و يخرج به.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٣٢

و كذلك الترياق الفارق يخرج حب القرع.

و كذلك شرب نقيع الحمص الأحمر يخرج حب القرع.

و كذلك نقيع الحمص الأسود.

و إن نفع الحمص الأحمر في خل حاذق يوما و ليلة و زيادة إلى الظهر ثم أكله قتل حب القرع.

و كذلك الخردل يخرج حب القرع إذا شرب بماء بارد.

و كذلك شرب السندروس.

و كذلك شرب الحلثيت يخرج حب القرع.

و كذلك شرب المر يقتل حب القرع ضمادا.

و كذلك الجلنار و هو الرمان الذكر طبيخ لحاء أصله إذا شرب أخرج حب القرع.

و كذلك النشادر يقتل حب القرع ضمادا على السرّة و ما حولها طول الليل.

و كذلك بزر الرشاد يخرج حب القرع شربا و ضمادا.

و إذا شرب سمن البقر عشرة أيام متواليه أخرج حب القرع و بزر الحنظل إذا شرب منه درهما أخرج حب القرع، مجرب عند سائر

أطباء المغرب، و زعفران و مر و ترمس أجزاء سواء إذا شرب مطبوخها أخرج حب القرع، و أطال في ذلك.

مَرَّ إذا شرب منه باقلاية نفع من السجج، و السجج قريب من الزحير، و بزر كرنب مع حب الآس ينفع من السجج و الزحير.
و إذا شرب من الكثيرا درهم نفع من السجج الحادث عن شرب الدواء المسهل و قد تقدم قبل الكلام على الزحير زيادة على ذلك.

وجع الكلى:

إذا شرب القسط نفع من وجع الكلى البارد السبب، و عصارة البقلة الحمقاء تنفع من وجع الكلى الحار السبب شربا و ضمادا مجرب، و غاريقون ينفع من وجع الكلى البارد السبب، و طبيخ أصل السوس ينفع شربه من وجع الكلى.
و كذلك دهن لوز مر ينفع من وجع الكلى الحار السبب شربا و ضمادا، و دهن اللوز
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٣٣
المر ينفع من وجع الكلى البارد السبب.
و كذلك دارصيني الصين ينفع من وجع الكلى البارد السبب.
و مثله الكرفس و بزر الرازيانج ينفع من وجع الكلى البارد السبب، قاله جالينوس و عشرة من الأطباء.
و كذلك أكل الزبيب ينفع من وجع الكلى البارد السبب شربا.
و كذلك الراوند ينفع من وجع الكلى البارد السبب شربا، و مثله السنبل الهندي، و أطال في ذلك.

المفتحة لسداد الكلى:

أكل الحمص الأحمر يفتح سدد الكلى، قاله جالينوس و الرازي و ثمانية من الحكماء.
و كذلك ينسون يفتح سدد الكلى.
و كذلك اللوز المر يفتح سدد الكلى.
و كذلك بزر الرازيانج يفتح سدد الكلى و ينقيها.
و كذلك أكل بقله طريا.
و كذلك قسط مر هندي.
و كذلك الكرفس.
و كذلك الهليون [١٠٧] يفتح سدد الكلى، قاله جالينوس و سبعة من الحكماء.
و غاريقون يفتح سدد الكلى.
و كذلك اللفت و الإذخر يفتح سدد الكلى.
و كذلك سدد المقل الأزرق.

برد الكلى:

جوز مأكول إذا أكل بسكر سخن الكلى.
و كذلك قسط حار يسخن أكلا و ضمادا.
و كذلك السعد إذا شرب بدهن الحلبة الخضراء يسخن الكلى.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٣٤
و شرب الراوند يسخن الكلى.

و كذلك أكل الكرفس و شرب عصارتة يسخن الكلى.

و كذلك الخولان يسخن الكلى.

حرارة الكلى:

هندبا تنفع من حرارة الكلى أكلا- لبقلاها و شربا لعصارتها، و كذلك البقلة الحمقاء تنفع من حرارة الكلى أكلا و شربا لعصارتها أو حليب بزرها مجرب.

و كذلك القرع إذا ألبس عجينا من دقيق الشعير و شوى و شرب ماؤه الذى يخرج من القرعة المشوية فى إناء قصدير أو فضة أذهب عنه سوء المزاج و سكن حرارة الكلى و أطفأ لهيها.

و كذلك أكل البطيخ الأصفر أو شرب بزرة يسكن حرارة الكلى، و بزر القثاء يبرد حرارة الكلى و يطفى لهيها و يسكن وقدها.

قروح الكلى:

خطمية أصلها يدمل قروح الكلى.

و كذلك بزر الكتان ينفع من قروح الكلى، و صفار بيض الدجاج إذا تحسى نيئا ينفع من قروح الكلى.

و كذلك إذا فترت البيضة جملة بياضها و صفارها من غير أن تنعقد ثم تشرب أبرأت قروح الكلى.

و كذلك الملوخيا إذا سلقت و أكلت بدهن اللوز الملفوف بالورد تنفع من قروح الكلى.

و كذلك بزر البطيخ الأصفر إذا شرب بشراب الخبازى [١٠٨] أبرأت قروح الكلى.

و كذلك دهن الورد إذا شرب مع حليب الغنم الطرى أبرأت قروح الكلى.

و كذلك شرب عصارة عنب الثعلب تنفع من قروح الكلى.

و كذلك أكل بقله مسلوقا ينفع من قروح الكلى و يطيب بعد سلقه بدهن ورد.

مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٣٥

المنقية للكلى:

فوة الصبغ إذا شربت نقت الكلى.

و كذلك البطيخ الأصفر إذا أكل نقى الكلى، و كذلك بزرة.

و كذلك الكرفس ينقى الكلى.

و كذلك الفجل إذا أكل نيئا أو مطبوخا نقى الكلى.

و كذلك الحمص الأحمر ينقى الكلى.

و كذلك ظفار الطيب إذا شرب منها متقال نقى الكلى و أخرج الدم المنعقد فيها.

المسمنة للكلى:

لوز حلو يسمن الكلى و ينفع من هزالها.

و كذلك أكل الفستق يسمن الكلى و ينفع من هزالها، و مثله أكل البندق.

و كذلك أكل الزبد الطرى بالسكر يسمن الكلى.

و كذلك أكل السمين من فراخ الحمام يسمن الكلى، و مثله أكل الموز.
 و كذلك أكل التين البستاني يسمن الكلى لا سيما إذا أكل بالجوز.
 و كذلك الزبيب إذا أكل سمن الكلى، و أكل شحم كلى الماعز يسمن الكلى.
 و كذلك الخشخاش إذا أكل بالسكر سمن الكلى.
 و كذلك أكل الباقلا و شحم الأوز يسمن الكلى.
 و كذلك الخبز الحوارى يسمن الكلى إذا لثّ بالسمن أو الزبد الطرى.
 و كذلك شرب لبن البقر الحليب يسمن الكلى.
 و كذلك لبن الغنم ساعة يحلب يسمن الكلى.
 و كذلك أكل العليق يسمن الكلى.
 و كذلك أكل جرمه أو شرب عصارتة يسمن الكلى، و الله سبحانه و تعالى أعلم.
 تمّ اختصار الجزء الأول من تذكرة السويدي

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٣٦

الجزء الثانى [من تذكرة السويدي]

إشارة

و لنشرع فى اختصار الجزء الثانى، فنقول و بالله التوفيق و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم:

علاج الرمل و الحصى فى الكلى:

إذا شرب لحاء شجر الغار بشراب و ماء فتت الحصى، و حبه كذلك شربا و ضمادا.
 و كذلك إذا شرب من الغاريقون مثقال فتت الحصى.
 و كذلك دهن اللوز الحلو يفتت الحصى شربا.
 و كذلك بزر السلجم [١٠٩] المشوى فى فجلة إذا شرب منه كل يوم أربعة دراهم يوما لا و يوم نعم فتت الحصى.
 و كذلك قشر العليق و زهره و ورقه إذا شرب منه درهمان فتت الحصى.
 و كذلك الخردل إذا شرب منه حبة فتت الحصى.
 و كذلك بزر القرطم و دهنه إذا شرب فتت الحصى.
 و كذلك بزر البطيخ الأصفر يفتت الحصى.
 و كذلك ورق الكبر إذا شرب عصيره أو أكل جرمه فتت الحصى.
 و كذلك شرب السعد يفتت الحصى.
 و كذلك شرب اليانسون يفتت الحصى.
 و إذا شرب عود الصليب فتت الحصى و الرمل.
 و كذلك إذا شرب عصارة الفجل أو أكله فتت الحصى.

و كذلك شرب رماد أصل الكرنب يفتت الحصى.
و إذا طبخ الكرفس و جلس في مائه صاحب الحصى برئ.
و إذا أكل الثوم على الريق سبعة أيام متواليه فتت الحصى.
و كذلك إذا أكل من به حصى الكلى فرخى حمام مطبوخين في شيرج بلا ملح و لا أبازير برئ من مرضه لا سيما إن واظب على
أكل فراخ الحمام.
و كذلك إذا خلط شحم الدجاج في غذاء من به حصى الكلى نفعه نفعاً جيداً.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٣٧

علاج ورم الكلى:

زوف رطب ينفع من صلابه الكلى ضماداً.
و كذلك بزر الكتان ينفع من صلابه الكلى و ورمها.
و كذلك بزر الخطمية و الحلبه.
و كذلك ماء الشعير بدهن اللوز ينفع من ورم الكلى و صلابتها الحاره.
و كذلك شرب بزر قطونا ينفع من الكلى الحاره، و كذلك إذا تضمد بها.
و كذلك اللبن الحليب الماعز.
و كذلك أكل السماق.

علاج المثانة:

دهن لوز ينفع من وجع المثانة شرباً و مروخاً و حقنةً.
و كذلك حب الغار.
و كذلك بزر القثاء ينفع من وجع المثانة شرباً و ضماداً.
و كذلك الزبيب الصادق الحلاوه، و كذلك شرب طبيخه.
و كذلك شرب الراوند.
و كذلك شرب نشا الحنطة.
و كذلك البقلة الحمقاء.
و كذلك بطون الدجاج و رقابها تجفف و تدق و يخلط شيء من بزر مر معها و يشرب فإنها تسكن وجع المثانة.

علاج حصيات المثانة:

إذا شرب لبن النساء بعسل فتت الحصى من المثانة.
و كذلك خرد الحمام يسحق و يخلط بمثله سكر و يشرب منه درهمان فإنه يفتت الحصى في المثانة و يخرجها.
و كذلك خرد الفار إذا شرب.
و كذلك رماد الكرنب يفتت الحصى.
و كذلك شرب السفرجل.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٣٨
 و كذلك حجر السفنج إذا شرب بالشراب فتت الحصى من المثانة.
 و كذلك الكرفس إذا أكل.
 و كذلك شرب دهن اللوز المر.
 و كذلك الديك إذا ذبح و شق جوفه و أخذ جميع ما فيه و شرب من رماده فإنه يفتت الحصى من المثانة.
 و كذلك شرب الحبة السوداء بالعسل النحل يفتت الحصى من المثانة.
 و كذلك شرب بول الثور يفتت حصى المثانة.

قروح المثانة:

هليون شرب ماء طبيخه بسكر يبرئ قروح المثانة.
 و كذلك شرب الكثيرا و اللبن الحليب، و كذلك أكل الزبد بسكر و الخبز.
 و كذلك أكل الصنوبر الكبار و بزر القثاء.
 و كذلك إذا شرب بزر القثاء بلبن حليب.
 و كذلك ماء أصل الخطيئة.
 و كذلك إذا شرب البيض مفترأ على النار.
 و كذلك شرب بزر الكتان.
 و كذا لبن الأتن حقنا في الذكر و شربا.
 و كذا شرب المر.
 و كذا أكل الخبازى البستاني أو زهره أو بزره.
 و كذا شرب مرقه الديك بعد طبيخه بلبن حليب حتى يتهرى.
 و كذا شحم الدجاج.
 و كذا مداومة أكل البطيخ الأصفر.
 و كذا بزر قطونا و دهن ورد.
 و كذا لعاب سفرجل و دهن ورد.
 و كذا أكل سرطان البحر مشويا أو مسلوقا.
 و كذا بزر القرع.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٣٩

علاج ورم المثانة و صلابتها:

زوفاً [١١٠] تطبخ تنفع من ورم المثانة و صلابتها.
 و كذلك إذا حقن في الذكر بشحم الدجاج و الشمع يلين صلابه المثانة.
 و كذلك السعد ينفع من ورم المثانة إذا حقن في الذكر.

علاج حرقة البول:

و إذا طبخت دجاجة سمينه بكزبرة خضراء و شربت مرقتها نفعت من حرقة البول.
 و كذلك إذا خلط الزبد الطرى فى بيض نيمبرشت ينفع من حرقة البول نفعا عجيبا.
 و كذلك الهندبا و بزرها ينفع من حرارة المثانة، و حرقتها.
 و كذلك شرب الخطمية.
 و كذلك شرب ماء البطيخ الأخضر الماوى الصيفى.
 و كذلك أكل الموز.
 و كذلك شرب القثاء و بزر القرع ينفع من حرقة البول و المثانة.
 و كذلك شرب لبن الحليب الماعز.
 و كذلك الضماد بدهن اللوز الحلو.
 و كذلك بزرقطونا إذا غليت و شربت بدهن ورد نفعت من حرقة المثانة.

علاج سلس البول[١١١]:

إذا شرب من قشر البطيخ الأصفر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم نفع من سلس البول.
 و كذلك السعد إذا شرب نفع من سلس البول.[١١٢]

مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب ؛ ص ١٣٩
 مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٤٠
 و كذلك السذاب الرطب أو اليابس ينفع من سلس البول.
 و كذلك حنجره الديك إذا شرب منها من به سلس البول عوفى منه.
 و كذلك الشيخ الجبلى ينفع من سلس البول.
 و كذلك السماق إذا دق و ضمده به أصل القضييب و العانة و السرّة قطع سلس البول.
 و كذلك النمام إذا شربت عصارتة نفعت من إدرار البول.
 و كذلك بزر الكرفس إذا شرب نفع من تقطير البول و سلسه.

علاج عسر البول:

سكر نقى ستة دراهم و سمن أوقية عراقية يشرب يحل عسر البول.
 و كذلك النعناع البستاني إذا شرب طبيخه نفع من عسر البول.
 و كذلك السذاب إذا طبخ بالزيت طبخا جيدا و كمدت به العانة أو ضمده به أصل القضييب و السرّة نفع من سلس البول و عسره.
 و كذلك شرب عصيره أو جرمه.
 و كذلك أكل النبق.
 و كذلك البق إذا قتل و لطح به رأس ميل و أدخل فى ثقب الإحليل حلل عسر البول.

و كذلك إذا لطخ الذكر بمرق الوطواط مطبوخا حل عسر البول.
 و كذلك إذا حمل الملح في دبره حل عنه عسر البول.
 و كذلك الريحان إذا طبخ و شرب حل عسر البول.
 و كذلك أكل الثوم ينفع من عسر البول إن لم يكن معه حرقة.
 و مما يدر البول شرب السنبل الهندي أو الرومي.
 و كذلك أكل جرم الكرنب أو طبيخه أو أكل قلبه.
 و كذلك أكل القلقاس.
 و كذلك أكل اللوز أو شرب دهنه، و كذلك أكل عسل النحل و شربه.
 و كذلك أكل الكراث و شرب ماء طبيخه.
 و كذلك طبيخ ورق الثوم إذا جلس فيه أدر البول.
 و كذلك البصل إذا أكل مسلوقا أو نيئا أدر البول.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤١
 و كذلك أكل الترمس محلى يدر البول.
 و كذلك شرب الصعتر يدر البول.
 و كذلك السواك إذا شرب طبيخه أدر البول و نقى المثانة.
 و كذلك شرب بزر القثاء و البطيخ الأصفر و القرع كل منها ينفع لعسر البول.

علاج بول الدم و جموده بالمثانة و الكلى:

إذا شرب لب الخيار أو قشور أصله قطع الدم.
 و كذلك مخ الخروف إذا خلط بسكر و دهن ورد ينفع من بول الدم.
 و كذلك بول الدجاج إذا تحساه نيئا نفع من بول الدم.
 و كذلك الشب إذا شرب قطع الدم.
 و كذلك ورق البنج.
 و كذلك بزر السلق إذا دق و عجن بميعه سائلة يقطع بول الدم.

ورم الحالبين:

كمون و دقيق الباقلا و زيت يضمده به ورم الحالبين يبرئه.
 و إذا أخذ قضيب آس دقيق و عمل منه حلقة على هيئة خاتم و لبس في الخنصر سكن ألم الحالب، و الضماد بالسمن يحلل ورمه.
 و كذلك إذا حقن به في الذكر.
 و إذا اتخذ صلابه و فهر من رصاص و حك بينهما دهن ورد حتى يسود و يضمده به ورم الحالب حله و أزاله.

علاج من يبول في الفراش:

إذا شرب السنبل الرومي أو ضمده به على العانة نفع من يبول في الفراش.

و كذلك خصى الغنم أو المعز إذا شويت و أكلها من يبول في فراشه نفعته.
 و كذلك إذا ضمدت العانة ببسباسة هندية نفعته و عصارة الآس الأخضر تنفع من يبول في فراشه.
 و كذلك شرب بعير التيس إذا أحرق.
 و كذلك عرف الديك إذا شربه من يبول في فراشه برئ من مرضه.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤٢
 و كذلك إذا دق الكمون و مثله ملح و عجنا بعسل و لعق منه من يبول في فراشه برئ.
 و كذلك إذا أكل خصى الديك مشوية.
 و كذلك ورق الجزر [١١٣] إذا شرب نفع من يبول في الفراش.

علاج وجع المقعدة:

إذا شوى البصل و دق بالشحم أو بالسمن و وضع على وجع المقعدة سكنه.
 و إذا حل اللادن بشحم الدجاج و وضع على وجع المقعدة سكنه.
 و كذلك الزعفران إذا طبخ بشراب و ضمد به المقعدة سكن وجعها.
 و كذلك دهن الورد ينفع من وجع المقعدة لا سيما وجعها الحار السبب.
 و كذلك زوفا رطبة تنفع من وجع المقعدة ضمادا.
 و كذلك الكندر و المقل الأزرق ينفع من وجع المقعدة شربا و ضمادا.
 و كذلك بول الإنسان ينفع المقعدة ضمادا.
 و كذلك اللبن الحليب أى لبن كان إذا ضمد به السفلى سكن وجع المقعدة.
 و كذلك بول البقر إذا جلس فيه صاحب وجع المقعدة سكن وجعه.
 و كذلك شحم الدجاج إذا خلط معه ورق بنج أبيض مدقوقا ناعما سكن وجع المقعدة ضمادا.

علاج ورم المقعدة:

إذا طلى السفلى بالصبر و العسل و الشراب مخلوطا أزال ورم المقعدة و سكن وجعها.
 و كذلك البصل إذا شوى و دق بسمن أو شحم يسكن ورم المقعدة و وجعها.
 و كذلك الخطمية تنفع من ورم المقعدة شربا و ضمادا.
 و كذلك إذا جلس في ماء طبيخها.
 و كذلك البابونج ينفع من ورم المقعدة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤٣
 و كذلك دهن نوى المشمش المرّ يحل ورم المقعدة ضمادا.
 و كذلك الشمع و مثله زفت رطب ينفع من ورم المقعدة و صلابتها ضمادا.
 و كذلك قشر الحنظل إذا أحرق و ذر به على المقعدة سكن وجعها و ورمها من وقته.
 و كذلك دهن الخروع ضمادا.
 و كذلك إذا جلس في طبيخ الملوخيا.

و كذلك السمن يسكن ألم المقعدة ضمادا.

علاج قروح المقعدة:

شرب الصبر بالعسل و الشراب يبرئ قروح المقعدة.
و مثله السذاب إذا خلط بالعسل و ضمد به المقعدة أبرأها.
و كذلك إذا ضمد بالخولان.
و كذلك بزر الكتان المحرق يذر على قروح المقعدة فيبرئها.
و كذلك إذا حك الرصاص على حجر الرصاص في دهن ورد حتى يسود فيطلى به قروح المقعدة فيبرئها.
و كذلك صفار البيض إذا كان نيئا أو مفترا على النار يبرئ قروح المقعدة لا سيما إن خلط بسعد و ضمد به.

علاج بروز المقعدة:

حجر البرام مسحوقا يرد نتو السفلى.
و كذلك إذا دهنت المقعدة بدهن حب القرع وردت إلى مكانها شفاها.
و كذلك إذا جلس في ماء الحديد- أى المطفأ فيه الحديد المحمي- فيرد نتو المقعدة.
و كذلك السعد يرد استرخاء السفلى.
و كذلك الجلوس في الخل يرد نتو المقعدة.
و كذلك عصارة العليق إذا ضمد بها.
و كذلك شعر الإنسان المحرق يبرئ مادة قروح المقعدة كبوسا.
قال: و يجب مع ذلك كله تطهير الغذاء و تقليله حتى لا يحتاج إلى البراز في كل وقت.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤٤

علاج شقاق المقعدة:

خولان هندي ينفع من شقاق المقعدة حمولا.
و مما جرب فصح أن شحم الدجاج مسليا خمسة دراهم، و شمع أصفر ثلاثة دراهم، و دهن بنفسج خمسة دراهم، و دهن ورد خمسة دراهم، يخلط الجميع على النار و يعمل مرهما و يداوى به شقاق المقعدة فيبرئه.
و مما جرب أيضا فصح أليه نيئة يعمل منها فتيلة مثل الأصابع و تحمل في المقعدة تبرئ الشقاق.
و كذلك الصبر ينفع منه كبوسا.
و كذلك شحم الأوز ينفع من شقاق المقعدة ضمادا.
و كذلك الصعتر إذا أحرق و عجن بصفرة البيض و دهن ورد ينفع من الشقاق.
و كذلك خمير دقيق الحنطة و دهن ورد ينفع من الشقاق.
و كذلك الرصاص إذا حك على الرصاص و بينهما دهن ورد حتى يسود يبرئ شقاق المقعدة ضمادا.
و كذلك مرارة الضأن تبرئ الشقاق لطوخا.
و كذلك الأفيون ينفع من الشقاق إذا خلط في الأدوية.

و كذلك المر ينفع من الشقاق ضمادا.

و كذلك إذا ضمد ببيض نيمبرشت.

علاج أفواه العروق:

حجر اليهودى يحبس أفواه العروق شربا و كبوسا.

و كذلك المقل الأزرق يقطع أفواه العروق شربا و ضمادا.

و كذلك دم أخوين يحبس أفواه العروق شربا و كبوسا.

و كذلك عصارة ورق الكراث تقطع أفواه العروق شربا و ضمادا.

و كذلك السفنج المحرق يقطع أفواه العروق.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤٥

علاج البواسير [١١٤]:

إذا طلى البواسير بعصارة الريحان الصغير الورق نفع نفعا بينا.

و كذلك إذا ضمد برمد ورق الكرم المعجون بالخل يبرئ البواسير.

و كذلك إذا جلس في بول البقر نفعه.

و كذلك إذا أغلى بزر قثاء الحمار في زيت الكتان و دهن به البواسير.

و كذلك إذا ضمد بالسمن البقرى سكن ألم البواسير.

و كذلك الكراث إذا بخر به البواسير أبرأها و جففها.

و كذلك الثوم الشامى ينفع منها أكلا و ضمادا.

و كذلك شرب طبيخ الكراث و الجلوس في طبيخه يقطع البواسير الظاهرة و الباطنة.

و كذلك العليق إذا ضمد به البواسير نفعها.

و من أكل السمن البقرى عشرة أيام متواليه على الريق أمن من البواسير.

و كذلك الصبر إذا خلط بالعلس و طلى به البواسير شفاها.

و كذلك قشر الرمان الحامض يقطع دم البواسير ضمادا لا سيما بعد أن يطبخ.

و كذلك إذا ضمدت البواسير المزمنة بالبقلة الحمقاء نفعها نفعا جيدا.

و إذا بخرت البواسير بأصل الكبر نفعها نفعا جيدا.

و كذلك ورقه و ثمره و قشره من جاء إلى أصله و قال: أنت بواسير فلان ابن فلان، ثم جاء إليه قبل طلوع الشمس و قال له مثل ذلك،

ثم عاد إليه مساء و قال له مثل ذلك و قلعه قلعته البواسير من ذلك المريض.

و إذا بخرت البواسير بطرفاء ثلاث مرات برئت.

و بزر الفجل إذا سحق و عجن بالخل نفع من البواسير شربا و ضمادا و مرارة الحيوان كلها تنفع من البواسير ضمادا.

و كذلك النظرون بدهن الورد ينفع من البواسير ضمادا، و أنفع دواء للبواسير النعناع البستاني إذا دق ورقه و ضمدت به.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤٦

قال المؤلف: و لا بد في المعالجة بكل دواء من التكرار مرارا حتى تنجح، ثم إن بخورات البواسير كلها لا تكون إلا بنار أوقدت بعر

الجمال.

علاج نواصير المقعدة:

إذا ضمدت نواصير المقعدة بصبر أبرأها.
و كذلك اللوز المر ينفع من نواصير المقعدة ضمادا، و بزر الكراث إذا دخنت به المقعدة جفف النواصير، و السعد إذا دق و عجن بصفار البيض نفع من الناصور.
و كذلك الراوند و مثله أنزروت يبرئ النواصير ضمادا.
و مما يقوى المقعدة شرب الأملح.
و كذلك المقل الأزرق.
و كذلك دم أخوين شربا و حمولا.

علاج حكة المقعدة:

يؤخذ صفار بيض مشوى و دهن لوز و يضمده به السفلى ينفع من حكتها.
و كذلك الرمان الحامض إذا معك حبه مع شحمه و أغشيته و أخذت الرطوبة المجتمعة و دهن بها الخاتم سكن حكة السفلى.
و كذلك زيت الكتان ينفع من حكة السفلى ضمادا.

علاج الأبنة:

يؤخذ الماء المالح الذى ينقع فيه السمك المملوح و يحتقن به صاحب الأبنة عشرين يوما كل يوم مرة تذهب أبنته.
و كذلك الشعر الذى على الفخذ الأيمن من الضرع الذكر و الأنتى إذا أحرق و دهن برماده دبر صاحب الأبنة برئ من أبنته.

علاج التوتة فى المقعدة:

من داوم على أكل الأوز برئ من التوتة فى المقعدة.
و كذلك حب الآس ينفع من التوتة فى المقعدة ضمادا.
و كذلك حب القطن إذا خلط بصفرة البيض ينفع من التوتة فى المقعدة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٤٧

علاج يقوى شهوة الجماع:

إشارة

الخرنوب [١١٥] يقوى شهوة الجماع.
و كذلك الدجاجة السمينه إذا طبخ معها عشر بصلات مقشرة، و كف سمس مقشور حتى ينضج و أكلت و ما معها أعانت على الجماع و الباءة معونة قوية.
و يانسون يقوى شهوة الجماع و الباءة و يهيجها.

- و كذلك أذن الديك إذا أكلت هيجت الباءة.
- و كذلك أكل دماغ الديك و خصاه إذا جففت و دقت و شربت هيجت الباءة.
- و كذلك لحم الديك و مرقتة.
- و كذلك لبن البقر و سمنها إذا أكل يزيد في الباءة لا سيما إن خلط عليه درهم خولنجان أو شرب على الريق.
- و كذلك مرارة الثور إذا لطخ بها الذكر أنعظ إنعاضا شديدا.
- و كذلك بزر لب البطيخ الأصفر إذا أكل منه درهمان بعسل هيج الباءة.
- و كذلك أكل النبق يزيد في المنى و يقوى الباءة.
- و كذلك أكل السكر يزيد في الباءة.
- و كذلك الأنزروت و الكمون [١١٦] و زهر الغبيراء إذا أكل هيج الباءة و شهوة النساء للجماع.
- و كذلك اللفت كيفما أكل نيئا أو مشويا أو مطبوخا يعين على الباءة لا سيما بزره مدقوقا بعسل.
- و إذا طبخ البصل و اللفت و البيض بسمن البقر و أكل أعان على الجماع معونه قويّة.
- و كذلك المداومة على أكل الفجل لا سيما بزره مدقوقا بعسل.
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤٨
- و كذلك فراخ الحمام السمينه.
- و كذلك أكل الموز و أكل حب الفلفل بالسكر أو العسل يهيج شهوة الجماع و يزيد في توليد المنى.
- و كذلك أكل القرطم يحرك الشهوة.
- و كذلك الكراث إذا أكل حرك الشهوة و بزره يقوى الباءة، و كذلك أكل القلقاس.
- و كذلك جمار النخل يقوى الجماع قوة شديدة.
- و كذلك المر إذا خلط بالزيت و طلى به الذكر.
- و كذلك الحمص الأسود إذا أكل أعان على الجماع معونه عظيمة.
- و كذلك أكل الجبن الطرى.
- و كذلك أكل الزلابيه يعين على الباءة معونه عظيمة.
- و كذلك أكل اللوز بالسكر يزيد في الباءة.
- و كذلك الكمون يزيد في الباءة شربا و يقوى.
- و كذلك أكل المصطكى أو شربها.
- و مما يولد المنى الكراث.
- و كذلك البصل و بزره.
- و كذلك حب القرطم.
- و كذلك حب الفلفل و السمسم المقشور إذا أكل ولد المنى.
- و كذلك لوز حلو و سكر إذا أكل ولد المنى و زاد فيه.
- و كذلك اللبن البقرى و زبده أو فراخ الحمام أو حمص أبيض و الموز و الكمون و العسل النحل.
- و كذلك أكل الثوم.
- و كذلك الفجل و اليانسون و لبن الماعز الحليب كل منها يولد المنى.

و مما يقطع المنى و الباءة:

أكل البطيخ الأخضر كله.
 و من أكثر من أكل العناب قطع الباءة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٤٩
 و كذلك أكل الكراويا يقطع الباءة.
 و من أكل الهندبا نقص منه.
 و كذلك من شم الكافور أو شربه قطع الباءة.
 و كذلك الورد إذا افترشه قطع الباءة.
 و كذلك التوت الشامي يقطع الجماع و يخفف المنى.
 و من أدمن أكل الخل أبطل انتشار ذكره.
 و متى شرب الماء البارد على الريق قطع شهوة الجماع.

و مما يغلظ الذكر:

شحم الورل إذا دلك به الذكر غلظه.
 و إذا غسل الذكر بماء عصارة الكرفس مرارا غلظه.
 و كذلك من داوم دلك ذكره بالزيت.
 و كذلك الدجاجة السوداء إذا خلطت مرارتها بالعسل و دهن به الذكر فإنه يغلظ.
 و إذا شرب العنين قلب الهدهد مجفقا عاد جماعه إليه.

علاج الإمضاء بلا جماع:

بزر خس إذا شرب نفع من الإمضاء و سيلان المنى بغير جماع.

علاج ورم القضيب و قروحه:

شبت محرق يبرئ قروح القضيب كبوسا بعد دهن القرحة بريق الصائم أو بدهن.
 و كذلك النور الذي يسقط من الشجر قبل نضجه ينفع من قروح القضيب ضمادا.
 و كذلك القرع اليابس إذا أحرق يبرئ قروح القضيب كبوسا أو ذرورا.
 و كذلك لبن النساء إذا خلط بدهن ورد ينفع سلخ القضيب، و من لذع البول أو غيره.
 و إذا ضمد الذكر بشيرج و شمع أصفر نفع من تشنجه و اعوجاجه.
 و مثله شحم الدجاج بالشمع الأصفر.
 و مما جرب للحم جروح الذكر الطرية من ختان أو غيره و لقطع جريان الدم طباشير.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٥٠

علاج ورم الأنثيين:

إذا ضمد الورم المركب الحادث من الصفراء أو البلغم في الأثنيين بدقيق الباقلا و الزبيب الأحمر المتزع العجم و الكمون أبرأه. وكذلك طبيخ الحمص إذا ضمد به الأثنيين حلل ورمهما، و إن طبخ دقيقها و جعل في خريطة و دلى فيها الأثنيين حلل ورمهما. و إذا علق فوه الصبغ على من يشتكى وجع ورم الأثنيين سكنه و أزال ورمهما و حلله. و الكزبرة الخضراء بعسل تنفع من ورم الأثنيين الحار ضمادا. و كذلك الكمون بزيت يحلل ورم الأثنيين ضمادا. و كذلك الطحلب إذا ضمد به الأثنيين نفع من الورم الحار. و كذلك الصبر ينفع من ورم الأثنيين شربا و ضمادا. و كذلك ورق النعناع و لحم الزبيب الأحمر الصادق الحلاوة إذا ضمد به صلابة الأثنيين لينها و حللها. و كذلك الزبد وحده أو مع دقيق البلاقلا يبرئ ورم الأثنيين ضمادا، و إن أضيف إليهما الكمون كان أسرع إجابةً. و كذلك إذا دق نوى التمر ناعما كالغبار مقدار عشرة دراهم و بزر خطمية ناعما كالغبار مقدار خمسة دراهم ثم يعجن بالخل و يضمده به ورم الأثنيين الذى أعيا كل معالج أبرأ سريعا. و كذلك ماء الخطمية إذا طبخ يحلل الأورام شربا و نطولا و ضمادا، و مرارة الثور تسكن وجع الأثنيين لطوخا. و كذلك لبن النساء إذا حلب على ورم خصى الصبيان و على عانتهم حلله. و كذلك دهن الخروع ينفع من أورام الأثنيين. و كذلك البابونج ينفع من ورم الأثنيين البارد السبب.

علاج قروح الأثنيين:

إذا دقت العظام البالية بعد إحراقها نفعت من قروح الأثنيين درورا و كبوسا بدهن ورد. مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٥١ و كذلك الصبر إذا وضع على قروح الأثنيين شفاها. و كذلك مرارة الثور مع العسل تبرئ قروح الأثنيين و تختمها سريعا. و كذلك الشب و دهن الورد يبرئ قروح الخصى. و كذلك لبن النساء يبرئ قروح الأثنيين حلبا عليها. و كذلك الضماد ببول الإنسان. و كذلك رماد حطب الكرم ينفع من قروح الأثنيين لبوسا بدهن ورد.

علاج عظم الأثنيين:

طين أرمنى و أسفيداج ينفع من ورم الخصيتين ضمادا. و كذلك التوتيا الكرمانى بعصاره البنفسج الطرى تنفع من عظم الخصيتين. و كذلك الأفيون المحلول بماء الكزبرة الخضراء ينفع من عظم الخصيتين ضمادا. و كذلك تضميده بالمر و المصطكى.

علاج الفتوق:

أذنان الخيل إذا شرب من ورقه ثلاثة دراهم يابس مسحوقة كالغبار ألحم الفتق مع الهدء و ترك الحركة جملة.
و إن شرب طيبخ أذنان الخيل ألحم الفتق.
و كذلك الصمغ العربى و الآس يضمده به الفتق فيبرئه.
و كذلك ورق الطرفاء ينفع من الفتق ضمادا و شربا.
و كذلك الباقلا يسلق إلى أن ينضج و يدق فى الهون و يضاف إليه زبيب منزوع العجم مدقوقا ناعما يضمده به الفتق فإنه يفعل فعلا عجيبا و يلحمه لا سيما إن خلط بالمر فإنه يقوى الفعل.
و كذلك سام أبرص إذا ضمده بدمه فتق الصبيان الصغار ألحمه سريعا.
و كذلك العنبر الخام إذا حل فى لبن حليب و سقى للأطفال الذين عرض لهم فتق ذهب الفتق عنهم.
و كذلك بزر قطونا إذا أخذ منه خمسة دراهم و دق ناعما و عجن بماء و ترك يوما و ليلة و ضمده به الفتق مرارا ألحمه.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٥٢
و كذلك السذاب ينفع من الريح التى تكون فى خصى الصبيان و ينبغى أن يسقى مسحوقا مقدار ما يحمله الطفل معجوننا بلبن امرأة.

علاج وجع الرّحم:

بقل الحلبه ينفع من وجع الرّحم أكلا و طبيخا لا سيما إن قعد فى طبيخها.
و كذلك اللاذن ينفع من وجع الرحم حمولا.
و كذلك الزعفران [١١٧] ينفع من أوجاع الرّحم حمولا.
و كذلك الزاوند شربا و حمولا.
و كذلك الحبة السوداء تنفع من وجع الرّحم حمولا إذا عجنت بسمن و غسل.
و كذلك إذا جلست المرأة فى طبيخ الخزامى نفع من وجع الرّحم.

علاج ورم الرحم:

طبيخ ورق الغار ينفع من ورم الرحم البارد السبب جلوسا فيه.
و كذلك دهن اللوز المرّ ينفع من ورم الرحم حمولا.
و كذلك مرارة الثور مع بزر قطونا تنفع من ورم الرحم ضمادا.
و كذلك الزفت ينفع من ورم الرحم حمولا.
و كذلك دهن اللوز الحلو إذا احتمل مفترا بقطنة ينفع من ورم الرحم العارض بعد النفاس و العارض بعد الجماع.

علاج اختناق الرحم:

إذا وضع الخردل فى خرقه و شم نفع من اختناق الرحم.
و كذلك أكل اللوز ينفع من اختناق الرحم.
و كذلك الأرز المطبوخ باللبن الحليب ينفع من اختناق الرحم حمولا.
و مثله عصارة لسان الحمل حمولا.

و كذلك بزر البطيخ الأصفر ينفع من اختناق الرحم شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٥٣
و كذلك شعر الماعز إذا تبخرت به المرأة نفع من اختناق الرحم.

علاج نتو الرحم:

أختاء البقر ترد نتو الرحم ضمادا و بخورا.
و كذلك طبيخ الآس و طبيخ ورقه و طبيخ حبه إذا جلست فيه المرأة يرد نتو الرحم.
و مثله الجلوس في الخل.
و كذلك الجلوس في طبيخ أطراف الطرفاء و ورقها يرد نتو الرحم.
و كذلك دهن الخروع يرد نتو الرحم و انقلابه.
و كذلك السعد يرد نتو الرحم ضمادا و جلوسا في طبيخه.
و كذلك دهن اللوز المرّ إذا دهن به نتو الرحم رده.
و كذلك صوف الكبش يرد النتو ضمادا.

علاج قروح الرحم:

حناء [١١٨] تنفع من قروح الرحم حمولا.
و كذلك الزوفا الرطبة تنفع من قروح الرحم حمولا و تبرئها.
و كذلك صفار البيض بدهن الحناء ينفع من قروح الرحم حمولا و يبرئها.
و إذا احتقن بلبن امرأة نفع من قروح الدم المزمئة.
و كذلك الزبد إذا تحملت به المرأة.

بيان الأدوية المدرة للطمث:

أصل الجزر يدر الطمث أكلا و بزره يدر الطمث شربا و حمولا.
و كذلك الجزر البرى و بزره.
و كذلك بزر البطيخ الأصفر يدر الحيض.
و كذلك فوة الصبغ إذا دقت و عمل منها فتيلة و تحملت بها المرأة في فرجها أدت الطمث.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٥٤
و كذلك شرب الكراويا يدر الطمث.
و كذلك الثوم و ورقه و قشوره يدر الطمث أكلا.
و كذلك إذا جلست المرأة في طبيخه أدت الطمث.
و كذلك أكل البصل و عصارة الكراث إذا شربت أو تحملت بها المرأة في صوفه، و بزره أقوى فعلا.
و كذلك الصعتر يدر الطمث شربا و جلوسا في طبيخه.
و كذلك الخردل يدر الطمث شربا و حمولا.

علاج النزف العارض للرحم:

مداومته أكل العدس تقطع النزف، و قشر العدس يجبس النزف شربا و حمولا.
 و كذلك خبث الحديد يقطع نزف الدم شربا و حمولا.
 و كذلك خولان يقطع نزف الدم شربا و حمولا و ضمادا على العانة.
 و كذلك المر إذا شربت منه المرأة نصف درهم في بيضة نيمبرشت قطع النزف.
 و كذلك عصارة الكزبرة تقطع نزف الدم شربا و حمولا.
 و كذلك الكمون المعجون بزيت عتيق يقطع نزف الدم.
 و كذلك الخل الحاذق يقطع نزف الدم.
 و إن غمس في الخل أسفنجة و تحملت بها قطعت نزف الدم.
 و كذلك الشب يقطع نزف الدم حمولا و ضمادا على السرّة و العانة.
 و كذلك الرصاص المحكوك بعضه على بعض سحالته تقطع نزف الدم حمولا.
 و كذلك الطين الأرمني يقطع نزف الدم شربا و حمولا.
 و كذلك طبيخ قشر الرمان الحامض يقطع نزف الدم إذا جلست المرأة فيه.
 و كذلك شرب عصارة النعناع الطرى أو التحمل بها يقطع نزف الدم لا سيما إن خلطت بالخل.
 و كذلك بيت العنكبوت إذا غمس في خل حاذق و تحملت المرأة به قطع نزيفها.
 و كذلك عصارة ورق الكرم تقطع نزف الدم.
 و إن أردت أن تقطع نزف امرأة فعلق على أصل ثديها محجمة من أصل ما يكون بغير شرط.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٥٥
 و كذلك العصفر يقطع نزف الدم شربا و حمولا.

علاج الرطوبة السائلة من الرحم المزمنة و الحادثة:

سنبل هندی يقطع الرطوبة السائلة من الرحم شربا و حمولا.
 و كذلك اليانسون يقطع الرطوبة من الرحم شربا و حمولا.
 و كذلك رماد خشب الطرفا يقطع الرطوبة من الرحم حمولا.
 و كذلك الكمون يقطع الرطوبة السائلة من الرحم المزمنة.
 و كذلك الخولان ينفع من رطوبة الرحم المزمنة حمولا و شربا.
 و كذلك السماق يقطع الرطوبة السائلة من الرحم أكلا و شربا و حمولا.
 و كذلك عصارة الكراث الشامي [١١٩] تقطع رطوبة الرحم أكلا و حمولا بسرعة.
 و كذلك ورق أم غيلان و ثمرها يقطع الرطوبة المزمنة من الرحم.
 و كذلك الشب يقطع الرطوبة حمولا.
 و كذلك الحلبة بالعلسل تنقى الرطوبة الرديئة شربا و حمولا.

علاج صلابة الرحم:

مיעه سائله تنفع من صلابه الرحم شربا و حمولا.
 و كذلك اللاذن ينفع من صلابه الرحم حمولا و بخورا.
 و كذلك الزيت الرطب بدهن ورد يلين صلابه الرحم.
 و كذلك الجلوس فى طيبخ الكراث ينفع من صلابه الرحم.
 و كذلك الأكل و الحمول به.
 و كذلك صفار البيض بدهن الحناء ينفع من صلابه الرحم حمولا.
 و كذلك الجلوس فى طيبخ الخطميه و طيبخ بزر الكتان إذا جلست فيه المرأة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٥٦

علاج انضمام فم الرحم:

مقل أزرق إذا بخر به نفع من الضمام فم الرحم.
 و كذلك شربه و التحمل به.
 و كذلك البخور بالمز ينفع من انضمام فم الرحم.
 و كذلك شرب الميعه السائله و التحمل بها.
 و كذلك السعد يفتح انضمام فم الرحم بخورا و حمولا.
 و كذلك الجلوس فى طيبخ الخطميه يفتح انضمام فم الرحم.

علاج نفخ الرحم و رياحه:

قطران إذا شرب حلل رياح الرحم الغليظه و نفخها.
 و كذلك الغاليه تحلل رياح الرحم حمولا.
 و كذلك كباش القرنفل [١٢٠] تحلل رياح الرحم و نفخه حمولا.
 و كذلك الغاريقون إذا شرب منه درهمان نفع من نفخ الرحم و رياحه.

علاج برد الرحم:

إذا تحملت المرأة بالسعد نفع من برد الرحم و سخنه.
 و كذلك الخزامى تسخن الرحم و تزيل برده حمولا.
 و كذلك بقل الحلبه يسخن الرحم أكلا و حمولا.
 و كذلك الهال يسخن الرحم شربا و حمولا.
 و كذلك الريحان يسخن الرحم أكلا إذا جلست المرأة فى طيبخه.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ١٥٧

علاج سدد الرحم:

مieceً يابسةً تفتح سدد الرحم شرباً و حمولاً.

و كذلك اليانسون يفتح سد الرحم.

و كذلك المسك يفتح سد الرحم.

الأمر المضيق للرحم:

إذا دقّ العفص ناعماً و طبخ و جلست المرأة فيه عادت كالبكر.

و إذا دقّ العفص الأخضر ناعماً كالغبار و نقع في ماء ثلاثة أيام و غمس فيه خرقة كتان خلقه ثم أخرج و جفت و بخر بكبريت و رفع

لوقت الحاجة فإذا تحملت المرأة منها بقطعة عادت كالبكر.

و كذلك مرارة الثور تغمس فيها قطنه و تحملها المرأة الواسعة فإنها تعود كالبكر.

و كذلك بعير الغنم إذا سحق كالغبار و حملته المرأة ضيق الرحم الواسع.

و كذلك ودج الشاة السوداء إذا تحملت به المرأة الواسعة عادت ضيقة كالبكر.

و كذلك الباذنجان إذ شق و جفف في الشمس ثم سلق بعد ذلك سلقاً جيداً و جلست المرأة الواسعة في طبيخه عادت ضيقة كالبكر.

و كذلك لبن الفرس إذا بلت المرأة فيه خرقة و تحملت بها عادت كالبكر، و يكون علاج ذلك على الريق.

و كذلك عجم الزبيب إذا سحق و تحملت به المرأة الواسعة عادت كالبكر.

علاج شقاق الرحم و بواسيره:

قضيبي السذاب يجفف و يسحق ناعماً و يعجن بدهن سنام الجمل و يعمل فتيلة ينفع من بواسير الرحم.

و كذلك الكراث ينفع من بواسير الرحم أكلاً لجرمه مسلوفاً مطيباً بشيرج طرى و حمولاً لجرمه مسلوفاً مخلوطاً بدهن مشمش مرّ.

و كذلك رماد الزبل المحرق إذا عجن بدهن الورد أبراً شقاق الرحم حمولاً.

و كذلك الزباد يلوث فيه فتيلة و تحمل في الفرج تنفع من بواسير الرحم.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٥٨

علاج نتن الرحم:

يدق المر و يعجن بماء الآس الأخضر و يحمل فإنه يذهب نتن الرحم.

و كذلك عصارة النعناع البستاني الطرى يجعل فيه مر و يحقن بها الرحم فيذهب نتنه.

و كذلك نانخواه يطيب رائحة الرحم و يزيل نتنه و يسخنه شرباً و حمولاً.

و كذلك الخزامى تطيب رائحة الرحم و تزيل نتنه حمولاً و بخوراً و شرباً.

بيان الأدوية المعينة على الحمل:

أنفحة - أي الأنافح كانت - إذا تحملت بها المرأة بعد الطهر حملت و إن كانت عاقراً.

و كذلك إن أمسك الرجل بوله عن وقت خروجه زماناً له قدر ثم بال و جامع بعد فراغه من البول امرأته حملت.

و إذا شربت المرأة العاقر مرارة الذئب الذكر قدر باقلاية حملت بذكر، و إن شربت من مرارة أنثى حملت بأنثى.

و إذا أخذت المرأة العاقر ضفدعة من الماء و فتحت فمها و بصقت فيه ثم رمتها في الماء و وطئها زوجها عقب ذلك حملت.

و كذلك إذا شربت العاقر لين فرس و هي لا تعلم و وطئها زوجها بعد ذلك حملت.
 و إذا أكل الرجل خصية الأوز و جامع زوجته بعده حملت.
 و كذلك الخزامى إذا تحملت بها المرأة العاقر بعد الطهر ثلاثة أيام متواليه حملت.
 و كذلك إذا علق العليق بقشره على فخذ العاقر اليمين عند الجماع حملت و يعلق في المواشى على الفخذ الشمال.
 و كذلك إذا شربت العاقر بعد الطهر ثلاثة أيام متواليه من كباش القرنفل كل يوم درهما حملت سريعا بإذن الله تعالى.
 و كذلك ورق الغبيراء [١٢١] إذا دق ناعما و عجن بمرارة بقر و تحملت به المرأة العاقر بعد طهرها و جامعها زوجها فإنها تحمل ليومها.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٥٩

بيان الأدوية المانعة من الحبل:

إذا شربت المرأة أنفحة المهر بعد الطهر لم تحمل أبدا، و إن تحملت بها العاقر بعد الطهر حملت.
 و إذا تحملت المرأة بالنعناع البستاني قبل الجماع منع الحبل.
 و كذلك إذا لطح الذكر بقطران قبل الجماع منع الحبل، و هذا أوفق الأدوية.
 و إن شربت المرأة كل يوم على الريق إثمدا أربعة أيام و لاء لم تحبل، و الشربة كل يوم درهما.
 و كذلك ورق الصفصاف إذا شربته المرأة بعد الطهر أورث العقر.
 و كذلك إذا حملت المرأة دم حيض غيرها قبل الجماع منعت الحبل أبدا.
 و كذلك إذا لطح المرأة بدم النفاس من ولدها الذي هو أول مولود لها لم تعد تحبل أبدا.
 و كذلك شرب الميعه السائلة بعد الطهر.
 و كذلك عصارة قثاء الحمار تفسد المنى حمولا.
 و إذا حملت المرأة درهمين من بزر الكرنب بعد الجماع أفسد المنى و منع الحبل.
 و كذا شربه بعد الطهر، و زهره إذا حملته المرأة بعد الطهر لم تحبل، و عصارته تفعل مثل بزره.
 و كذلك زنجار الحديد إذا شرب بعد الطهر منع الحبل، و الشربة مثقال، و يمنع أيضا حمولا.
 و متى أكلت المرأة الباقلا أربعين يوما على الريق لم تحبل و يمتحن ذلك بأن يطعم منه دجاجة أربعين يوما فإنها بعد ذلك لا تبيض.
 و بزر الحماض إذا شد في خرقة و علق على عضد المرأة اليسار لم تحبل.
 و إذا خلط زبل الفيل بفلفل و تحملت به المرأة بعد الطهر لم تحبل أبدا.
 و إذا شرب الفلفل الأسود أو حمل فرزجه قبل الجماع أو بعده منع الحبل.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٠
 و إذا جفف ورق الخيار و سحق و شرب منه ثلاثة أيام و لاء لكل يوم عشرة دراهم منع الحبل.
 و إذا أرادت المرأة أن لا تحبل فاسقها في رأس كل هلال قدر فوله حلتيت.
 و إذا شرب ورق الخلاف منع الحبل.
 و إذا حملت المرأة الشب قبل الجماع لم تحبل.
 و ابن عرس إذا أخرج كعبه و هو حي و علق الكعب على المرأة لم تحبل ما دام معلقا عليها.
 و إذا جمع عرق النيلة في قطنه و حملته المرأة لم تحبل.

و إذا شربت المرأة دم برذون لم تحبل أبدا.
و إذا علق عظم الضفدع على امرأة لم تحبل.
و الملح إذا حملته المرأة قبل الجماع لم تحبل.
و كذلك بول الكبش إذا شربته امرأة لم تحبل أبدا.

بيان الأدوية المانعة من سقوط الجنين:

مر يحفظ الجنين شربا و حمولا و تعليقا.
و كذلك إذا حملت العقرب المقتولة في خرقه قطه منعت المرأة أن تسقط.
و كذلك رأس السرطان النهري و رأس العقرب إذا علق على حامل منع الحبل من أن تسقط.
و كذلك شرب الكمون أو تعليقه على المرأة يمنعها الإسقاط.
و كذلك اللؤلؤ إذا علق على حامل منع الإسقاط.
و كذلك المرجان إذا علق على المرأة الحامل منع الإسقاط.
و كذلك الطين المختوم إذا علق على حامل لم تسقط.
و كذلك إذا جلست المرأة في طيبخ الآس منع انزلاق المنى و تم حملها.
و كذلك أصابع الصقر إذا علقت على حامل لم تسقط.
و كذلك صمغ اللوز إذا أكلته الحامل قوى ولدها و منع من الإسقاط.
و زبد البحر إذا علق على حامل منع إسقاطها.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦١

بيان الأدوية المسهلة للولادة:

إشارة

إذا نعتت المرأة الصعتر في الماء يوما و ليلة ثم شربته سهل عليها الولادة.
و حجر المغناطيس إذا أمسكته المطلقة بيدها اليسرى ولدت سريعا.
و كذلك إذا شمت المرأة الزعفران في خرقه و علق على فخذاها و هي تطلق سهل ولادتها بشرط أن يكون الزعفران خالصا غير مزغول، و أن يكون وزنه عشرة دراهم بصنجة البلد التي تسكنها المطلقة لا- زائدا و لا- ناقصا، و إن شربت مع ذلك درهمين من الزعفران ولدت سريعا.
و إذا بخرت المرأة التي تعسرت ولادتها بحافر حمار ولدت سريعا.
و كذلك إذا شربت من زهر الياسمين الأبيض درهمين سهل ولادتها.
و مما جرب مرارا فصح أن رأس الرخمة إذا علقت على من تعسرت ولادتها ولدت بسرعة.
و كذلك إذا أخذ من شعر رأس المطلقة و بخرت به ولدت سريعا.
و كذلك الميعه اليابسة إذا علقت على المطلقة التي عسرت ولادتها ولدت من غير وجع.
و مما جرب أن الجارية البكر إذا صاحت في أذن المطلقة أنا بكر و قد ولدت و أنت لم تلدى ولدت بسرعة.

و كذلك شعر الإنسان إذا حرق و خلط رماده بماء الورد و جعل في اليافوخ من رأس المطلقة التي عسرت ولادتها ولدت بسرعة.
و كذلك زبل الحمار إذا بخرت به المرأة التي عسرت ولادتها ولدت بسرعة.
و كذلك إذا شربت المرأة لبن امرأة ولدت ولدا كاملا سريعا.
و كذلك إذا وضعت ريشة من ريش الرخمة بين رجلى المطلقة ولدت سريعا.

فصل: [و إذا تعسرت ولادة المطلقة فأرها يد طفل صغير فإنها تلد بسرعة]

و إذا تعسرت ولادة المطلقة فأرها يد طفل صغير فإنها تلد بسرعة.
و كذلك إذا بخرت المطلقة ببعر غنم سهل ولادتها.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٢

بيان الأدوية المنقية للرحم بعد النفاس:

مر ينقى الرحم بعد النفاس تنقية بالغة.
و كذلك الزنجبيل بماء القرظ [١٢٢] ينقى الرحم بعد النفاس و ينفع من الخوالف.
و كذلك الغالية تنقى الرحم من دم النفاس تنقية بالغة شربا و حمولا.
و كذلك الحبة السوداء [١٢٣] إذا خلطت بسمن و عسل و شربته النفساء نقي الرحم بعد الولادة و سكن الألم.
و كذلك أكل الكرنب بعد النفاس.
و كذلك الحلبة شربا و حمولا.
و كذلك القنطريون الدقيق ينقى رحم النفساء شربا و حمولا.

بيان الأدوية المخرجة للمشيمة:

و إذا بخرت المشيمة المحتبسة بكرنب أو بيزره أخرجها.
و كذلك يخرجها شرب عصارتها و التحمل بها.
و كذلك أكله و أكل بزره و التحمل به.
و كذلك القطران يخرج المشيمة حمولا.
و إن تدخنت المرأة بورق الثوم و قشوره و ساقه خرجت المشيمة بسهولة.
و كذلك الكرفس إذا أكل أو شربت المرأة عصيره و تحملت به أخرج المشيمة.
و كذلك البابونج يخرج المشيمة شربا و جلوسا في طبيخه.
و كذلك المر يخرجها شربا و حمولا.
و كذلك مرارة البقر إذا تبخرت بها المرأة المطلقة أخرجت المشيمة المتعسرة.
و كذلك فوة الصبغ تخرج المشيمة شربا و حمولا.
و كذلك إذا تبخرت المرأة باللادن سقطت مشيمتها المتعسرة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٣

بيان الأدوية المخرجة للأجنة:

قنطريون دقيق عصارته يخرج الجنين شربا و حمولا.
 و كذلك بزر الكرفس إذا عجن بقطران يخرج الجنين حمولا.
 و كذلك أصله يخرج الجنين حمولا.
 و كذلك الترمس المرّ يخرج الجنين أكلا و حمولا و جلوسا في طبيخه.
 و كذلك بزر الكتان يخرج الجنين بسرعة شربا و حمولا.
 و كذلك المقل الأزرق يخرج الجنين شربا و حمولا و بخورا.
 و كذلك الزوفا الرطبة إذا دلت بها الحامل فرجها أو تحملت بها أسقطت الجنين.
 و كذلك الكرنب إذا تدخت به الحامل أسقطت الجنين.
 و كذلك الثوم إذا طبخ و جلست فيه المرأة أسقطت الأجنة.
 و الثوم يسقط الأجنة حمولا.
 و كذلك السمسم إذا نقع نباته يوما و ليلة بماء حارّ ثم أعلى بعد ذلك غليانا جيدا ثم تجلس فيه الحامل و هو مسخن سخونة لذيذة فإنها تسقط.
 و كذلك دخان السراج إذا شمته الحامل أسقطت الجنين.
 و كذلك بزر الرشاد إذا شرب أسقط الجنين و هو يسمى بزرة الحرّة.
 و كذلك السذاب إذا شربت من عصارته خمسة دراهم أسقطت الجنين.
 و كذلك الحبة السوداء تسقط الأجنة الأحياء شربا و حمولا.
 و كذلك قنبط و هو الكرنب بزره يخرج الولد حمولا.

بيان الأدوية التي تخرج الجنين الميت:

اللاذن يخرج الجنين الميت بخورا.
 و كذلك الكندس [١٢٤] يدق و يعجن بعسل و تضمّد به السرّة و العانة فيسقط الجنين الميت.
 و كذلك بزر الكرفس إذا عجن بقطران أخرج الجنين الميت.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٤
 و كذلك جندبادستر يخرج الأجنة شربا و حمولا.
 و كذلك مرارة الثور بالعسل تخرج الجنين الميت حمولا.
 و كذلك إذا تحملت المرأة بالقطران.
 و كذلك صمغ الزيتون يخرج الأجنة الموتى حمولا.
 و كذلك بع الماعز يخرج الجنين الميت بخورا.

علاج أوجاع المفاصل الحارة:

بزر قطونا و خلّ و دهن ورد ينفع من أوجاع المفاصل الحارة شربا و ضمادا.

و كذلك الشعير يضمّد بعصاره بقله ينفع من أوجاع المفاصل الحارة.
و كذلك عصارة جرادة القرع تسكن أوجاع المفاصل الحارة ضمادا، و مثله عصارة الخس.[١٢٥]

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ١٦٤
كذلك الصبر ينفع من أوجاع المفاصل الحارة شربا و ضمادا.
و كذلك عسل خيار شنبر ينفع من أوجاع المفاصل شربا و ضمادا.
و كذلك الماء البارد يوضع فيه العضو الذي حدث فيه وجع المفاصل الحارة فيسكنه.
و كذلك حجر أرمني إذا أمسك في اليد سكن وجع المفاصل الحارة.
و كذلك عصارة ورق البقلة الحمقاء تسكن وجع المفاصل الحارة.

علاج أوجاع المفاصل الباردة:

و إذا شرب من دهن الخروع درهمان بماء العسل نفع من أوجاع المفاصل الباردة.
و كذلك الخردل إذا أكل باللوز مخلوطا.
و كذلك السنديروس المحلول بزيت كتان ينفع من أوجاع المفاصل الباردة ضمادا.
و كذلك بول البقر إذا ضمّد به وجع المفاصل الباردة نفع منه.
و كذلك المرّ ينفع من وجعها شربا و ضمادا.
و كذلك السذاب ينفع من أوجاع المفاصل الباردة شربا و ضمادا لا سيما إن خلط بشبث و شرب منه كل يوم أوقية مدة عشرة أيام.
و كذلك الراوند ينفع أوجاع المفاصل الباردة شربا و ضمادا.
و كذلك الحنظل ينفع من أوجاع المفاصل الباردة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٥
و كذلك شحمه لا سيما الحنظل الأخضر فإنه ينفع شربا و ضمادا.
و كذلك الصبر ينفع منها شربا و ضمادا.
و كذلك عصارة الكزّات الشامي تنفع من أوجاع المفاصل شربا و ضمادا.
و كذلك بعرجال يسكن أوجاع المفاصل الباردة ضمادا.
و كذلك بزر الفجل ينفع من أوجاع المفاصل الباردة ضمادا.
و كذلك الزيت العتيق ينفع من أوجاع المفاصل المزمّنة ضمادا لا سيما إن غلى بقشر النارج.
و كذلك السنا المكي ينفع من أوجاع المفاصل الباردة و هو أنفع الأدوية لها لكونه يستفرغ المواد من الأعضاء.
و كذلك خيار شنبر ينفع من أوجاع المفاصل الباردة شربا و ضمادا.
و كذلك عسل خيار الشنبر.
و كذلك دقيق الحلبة إذا عجن بعصارة الكرنب و بالخلّ نفع منها ضمادا.
و كذلك أكل الثوم ينفع من أوجاع المفاصل البلغمية.
و كذلك دهن الخروع ينفع من أوجاع المفاصل الباردة.
و كذلك أسطوخودس يسكن أوجاع المفاصل الباردة شربا و ضمادا و تكميّدا.

و كذلك الترمس إذا طحن ناعما و عجن بخل نفع من أوجاع المفاصل الباردة ضمادا.
 و كذلك الكمون إذا غسل بطبيخه العضو الذي به وجع المفاصل الباردة أبرأه و سكن ألمه.
 و كذلك شرب مرارة الكبش ينفع من أوجاع المفاصل.
 و كذلك بول البقر ينفع من أوجاعها ضمادا.
 و كذلك ملح الطعام إذا خلط بدقيق الحنطة و العسل نفع من أوجاع المفاصل ضمادا.

علاج النقرس الحار [١٢٦]:

و مما جرب إذا أخذ شعر من ابن الأربعين إلى أن يبلغ من العمر ثلاثة أشهر و علق على من يشتكى وجع النقرس سكنه.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٦
 و كذلك الصندل الأبيض بعصارة حشيشة البقلة الحمقاء ينفع من النقرس الحار ضمادا.
 قال السويدي رحمه الله: و هذه الأدوية متى استعملها المريض عند ما يحس بابتداء الألم لم يتمكن منه المرض بل ينقص سريعا.
 قال: و إذا بلغ الإنسان من العدس المحمص ثلاثين حبة على الزيت نفع من النقرس.
 و كذلك بزرقطونا بخل و دهن ورد ينفع من النقرس الحار ضمادا.
 و كذلك إذا ضمد بعصارة الكزبرة الخضراء أو عصارة جرادة القرع الأخضر نفع من النقرس الحار ضمادا.

علاج النقرس البارد:

طبيخ السلجم ينفع من النقرس البارد نطولا و ضمادا.
 و كذلك لبن التين و دقيق الشعير ينفع من النقرس البارد ضمادا.
 و كذلك الكبريت مع النطرون ينفع من النقرس البارد ضمادا.
 و كذلك إذا خلط على الكبريت خل و سخن على النار نفع من النقرس ضمادا.
 و أنفع الأدوية لوجع المفاصل شرب السنا المكى لكونه يستفرغ المواد من عمق الأعضاء، و كذلك الضماد به ينفع.
 و كذلك قشر أصل الكبر يضمده به النقرس البارد فيبرئه سريعا لا سيما إن خلط بعسل مسخن على النار.
 و كذلك روث البقر المحرق ينفع من النقرس البارد ضمادا.
 و كذلك أكل الثوم و الأملج.
 و كذلك الخطمية إذا عجت بالخل تنفع من النقرس البارد ضمادا.
 و كذلك بول الإنسان إذا أغلى غليانا جيدا و ضمد به النقرس البارد نفع منه.

علاج عرق النسا [١٢٧]:

إذا طبخ القنطريون الدقيق و احتقن بطبيخه نفع من عرق النسا البارد السبب، و الشربة مثقال.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٧
 و كذلك بعير الماعز يعمل منه فتيلة و يتحمل بها ينفع من عرق النسا.
 قال السويدي رحمه الله: ترياق فاروق يبرئ عرق النسا ضمادا بعد التنقية التامة و تكون المدة متواليه و يشرب سبع مرات بين كل مرتين ثلاثة أيام و مقدار الشربة في كل يوم مرة مثقال، و ذلك بعد التنقية البالغة و فصد الصفاقة.

و كذلك أكل الثوم ينفع من عرق النسا الكائن عن سبب بارد.

و كذلك شرب بزر الرّشاد ينفع من عرق النسا.

و كذلك زبل البقر إذا سحق و أعلى على النار و ضمّد به عرق النسا نفعه.

و كذلك شحم الحنظل ينفع من عرق النسا.

و كذلك الترياق ينفع من عرق النسا ضمادا لكن بعد التنقية التامة و فصد الساقين و إن شربه سبع مرّات متواليه بين كل مرّتين ثلاثه

أيام و مقدار الشربة في كل مرّة مثقال نفعه.

و كذلك السذاب ينفع من عرق النسا شربا و ضمادا، و بزره إذا شرب منه كل يوم درهم إلى درهمين سبعة أيام متواليه نفع من عرق

النسا.

و كذلك الثوم الشامى أصله ينفع من عرق النسا شربا و ضمادا.

علاج أوجاع الورك و بيان أدويته:

سنا مكى ينفع من أوجاع الورك شربا و ضمادا لا سيما إن أعلى في زيت، و هذا أنفع الأدوية لأوجاع الورك لكونه يستفرغ المواد من عمق الأعضاء.

و كذلك النمام [١٢٨] ينفع من وجع الورك شربا و ضمادا.

و كذلك الخل بالعسل ينفع من وجع الورك شربا.

و كذلك الزعفران [١٢٩] ينفع من وجع الورك شربا.

و كذلك الصعتر [١٣٠] البرى إذا طبخ بحشيش الحنطة و ضمّد به الورك سكن ألمه و وجعه.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٨

و كذلك إذا شرب ينفع من وجع الورك البارد السبب أيضا.

و كذلك الأنزروت إذا شرب منه درهمان بدهن الجوز ينفع من وجع الورك البارد السبب و هو يستفرغ الخلط اللزج البلغمى من الورك.

و كذلك الحنظل ينفع من وجع الورك شربا و ضمادا.

و إذا ذلك الورك بالحنظل الأخضر سكن ألمه و وجعه، و كذلك إذا شرب شحمه.

و كذلك دهن الفجل ينفع من وجع الورك شربا و تحملا في صوفة.

و كذلك الراوند [١٣١] ينفع من وجع الورك شربا و ضمادا.

و كذلك المقل الأزرق [١٣٢] ينفع من وجع الورك شربا و ضمادا.

و كذلك بزر الرشاد ينفع من وجع الورك شربا و ضمادا.

علاج وجع الركبة:

إذا دق ورق الدفلا حتى صارت مثل المرهم و ضمّدت به الركبة سكن وجعها.

و كذلك الأنزروت يستفرغ البلغم من الركبة لا سيما مع دهن الجوز المأكول.

و كذلك أخشاء البقر بالخل تنفع من وجع الركبة ضمادا.

و كذلك إذا عجنت أخشاء البقر بماء و خل و دقيق الشعير و ضمّدت به الركبة أبرأها.

و كذلك شحم الحنظل ينفع من وجع الركبة.
و كذلك الصابون إذا أضيف إليه وزنه حناء و ضمد به الركبة سكن ألمها.
و كذلك دهن بزر الفجل ينفع من وجع الركبة البارد السبب ضمادا.
و كذلك السندروس [١٣٣] المحلول بزيت الكتان إذا شرب منه خمسة دراهم أو تضمده به نفع من وجع الركبة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٦٩
و كذلك الشبت ينفع من وجع الركبة شربا و ضمادا.

علاج وجع الظهر:

سنا مكى ينفع من وجع الظهر شربا و ضمادا.
و كذلك أكل لحم السنور ينفع من وجع الظهر المزمن.
و كذلك غاريقون درهمان و راوند درهم و نصف ينفعان من وجع الظهر الحادث عن البلغم.
و إن جعل الراوند مع الغاريقون وزنا واحدا نفع من وجع الظهر شربا.
و كذلك دهن الخردل [١٣٤] يسكن وجع الظهر البارد ضمادا.
و كذلك دهن السذاب [١٣٥] ينفع من وجع الظهر البارد السبب.
و كذلك دهن الجوز العتيق ينفع من وجع الظهر ضمادا، و كذلك أكله.
و كذلك أكل البقلة الحمقاء ينفع من وجع الظهر البارد السبب، و مثله دهن القرطم.
و كذلك ورق الدفلا ينفع من وجع الظهر المزمن.
و كذلك الموميا قدر حمصة بماء العسل تنفع من وجع الظهر شربا.
و كذلك النسرين [١٣٦] ينفع من وجع الظهر البارد السبب شربا.
و كذلك الحمص الأبيض المجوهر ينفع الضماد به.
و كذلك مداومة أكل التين اليابس تنفع من وجع الظهر البارد السبب.
و كذلك الكرنب [١٣٧] ينفع أكله من وجع الظهر البارد السبب المزمن.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٠
و كذلك أكل جرمه و شرب مرقته ينفع من وجع الظهر.
و كذلك بزر الفجل ينفع من وجع الظهر شربا و ضمادا.
و كذلك دهن زهر الياسمين [١٣٨] الأبيض ينفع من وجع الظهر اليابس.
و كذلك دهن الخروع ينفع من وجع الظهر البارد السبب شربا و مروخا.
و كذلك الزعفران ينفع من وجع الظهر البارد السبب شربا.
و كذلك السعد ينفع من وجع الظهر البارد السبب شربا و ضمادا و يقوى الظهر.
و كذلك الحرمل [١٣٩] بزره ينفع من وجع الظهر شربا و ضمادا.
و كذلك الزفت اليابس إذا أذيب على النار و خلط معه خزف مدقوق و مد على خرقة كتان و ألصق في المكان الموجوع من الظهر
بعد تنقية البدن بالاستفراغ و القىء سكن الوجع.
و كذلك الخردل ينفع من وجع الظهر البارد السبب.

و كذلك مداومة أكل النعناع البستاني تنفع من وجع الظهر البارد السبب.
و كذلك الكزبرة اليابسة [١٤٠] بالسكر تنفع من وجع الظهر البارد السبب.
و كذلك الخل إذا نقع في الحمص الأحمر يوما و ليلة كاملين و أكل نفع من وجع الظهر البارد السبب.
و كذلك أكل اللوز الحلو و كل من لازم على دهن ظهره بدهنه لم يعرض له تقوس و لا انحناء.

علاج تعقد المفاصل و صلابتها:

إذا طبخ التين و ضمده به المفاصل الصلبة لين صلابتها.
و كذلك بعير الماعز إذا أحرق و عجن بخل و ضمده به المفاصل الصلبة لين صلابتها
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧١
و حلل تعقدتها.
و كذلك أكليل الملك [١٤١] يلين صلابه المفاصل و يحللها ضمادا.
و كذلك السمسم بقشره ينفع من تعقد المفاصل و صلابتها ضمادا.
و كذلك رماد الكرم بخل و زيت ينفع من تعقد المفاصل و صلابتها ضمادا.
و كذلك وسخ الأبدان الذي يخرج في الحمام ينفع من تعقد المفاصل و صلابتها ضمادا.
و كذلك الزبد يحلل التعقد الذي يكون في المفاصل و في سائر البدن شربا و طلاء.
و كذلك العنبر الخام إذا ضمده به المفاصل المنصب إليها نفع منفعه بالغه.

بيان الأدوية المانعة من حدوث وجع المفاصل:

إذا غسلت الأطراف بالماء البارد في البيت الأول قبل الدخول إلى الحمام نفع من حدوث وجع المفاصل و ذلك عند الإحساس بمبادئ الوجع.
و إذا سحق ورق الآس الطرى ناعما أو اليباس و صندل أحمر و زرّ ورد و ضمده به فوق الموضع الذي يحدث فيه وجع المفاصل بأربعة أصابع نفع منه.
و كذلك عصارة البقلة الحمقاء و زرر ورد بأقماعه و صندل أبيض و أحمر يضمده به فوق الموضع التي يحدث فيها وجع المفاصل بأربعة أصابع عند شعوره بمبادئ الوجع فيمنع حدوثه.

علاج الصبيان الذين أبطأ مشيهم عن وقته:

إذا رض بزر السيسبان و طبخ طبيخا جيدا و جلس في طبيخه الذي أبطأ مشيه مشى سريعا.
و كذلك الكرب المسلوقة إذا أكله الصبيان الذين أبطأ مشيهم مشوا سريعا و يأكلونه مسلوقة مطيبا بالجوز و الزيت و الثوم.
و كذلك الباذنجان بأقماعه إذا جفف و سحق ناعما و سقى منه الطفل الذي أبطأ مشيه كل يوم نصف درهم مدة أحد عشر يوما فأكثر أسرع إليه المشى.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٢

و كذلك دهن الحندقوق إذا دهن به مفاصل الصبيان الذين أبطأ مشيهم مشوا و أسرعوا و كذلك إذا جلسوا في طبيخه.

علاج داء الفيل [١٤٢]:

المشى على الرجل الحدره يورث داء الفيل.
 و مما ينفع من داء الفيل السنا المكى شربا و ضمادا.
 و مثله الحرمل ينفع منه شربا و ضمادا.
 و مثله حب الخروع بالعسل ينفع من داء الفيل شربا و ضمادا.
 و كذلك مرارة التيس تنفع من داء الفيل ضمادا، و هى أنفع الأدوية له.
 و كذلك القنطريون الدقيق ينفع من داء الفيل ضمادا و شربا و لعقا.
 و كذلك شحم الحنظل ينفع من داء الفيل.
 و كذلك القطران ينفع من داء الفيل شربا و ضمادا و لعقا.
 و كذلك ماء الجبن ينفع من داء الفيل شربا.
 و كذلك الشيح الجبلى ينفع من داء الفيل شربا، و ضمادا.
 و كذلك النمام ينفع من داء الفيل شربا و ضمادا.

علاج قروح الساقين:

إذا أحرق الشونيز [١٤٣] و عجن رماده بدهن سوسن و ضمده به قروح الساقين أبرأها.
 و كذلك تبين الحنطه إذا أحرق و أضيف إلى رماده وزنه ملح الطعام مسحوقا سحقا ناعما و ضمده به قروح الساقين أبرأها.
 و كذلك الخنفساء إذا درست و معكت بها قروح الساقين أبرأتها.
 و كذلك الذباب إذا جمع و درس و عجن بخل حاذق و ضمده به قروح الساقين شفاها.
 و كذلك صمغ المشمش إذا حل بخل و ضمده به قروح الساقين أبرأها.
 و كذلك المر و حصى لبان إذا خلطا بعسل و طلى بهما على قروح الساقين أبرأها.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٣

علاج الزمانة و يبس العصب:

دهن الزقوم [١٤٤] يقوى عصب الزمن.
 و كذلك لعاب الخطمية بالماء الحار ينفع المقعدين إذا دهن به.
 و كذلك الحندقوق بالزيت يقيم الزمن.
 و كذلك المغاث ينفع من يبس العصب شربا و ضمادا.
 و كذلك الجوز المأكول العتيق إذا مضغه الصائم على الريق و ذلك به الأعصاب اليابسه لينها و شفاها.

علاج الأورام الحارة:

إذا ضمده بورق القصب الفارسي الأخضر نفع من الأورام الحارة نفعاً جيداً لا سيما إن خلط معه خل و بزر خشخاش أبيض نفع الأورام الحارة نطولا و شربا و ضمادا.

و كذلك إذا سحقت رءوس الخشخاش بقشرها ناعما و مثلها سويق نفع من الأورام الحارة ضمادا.
و كذلك عصارة جرادة القرع [١٤٥] تنفع من الأورام الحارة.
و كذلك القرع إذا ضمد به نيئا و مطبوخا لا سيما إن كان مدقوقا سكن الأورام الحارة.
و كذلك الكافور [١٤٦] ينفع من الأورام الحارة ضمادا.
و كذلك الزبد ينفع من الأورام الحارة ضمادا.
و كذلك البابونج و دقيق الشعير و رب العنب يحلل الأورام الحارة ضمادا.
و كذلك دقيق الترمس إذا خلط بالسويق سكن الأورام الحارة ضمادا.
و كذلك السمسم بقشره إذا ضمد به الأورام الحارة شفاها.
و كذلك الحناء إذا خضب بها الأورام الحارة نفعها.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٤
و كذلك عساليج الكرم و خيوطه و أطرافه الغضة إذا دقت و هى طرية و صفت عصارتهما نفعت من الأورام الحارة شربا و ضمادا.
و كذلك عصارة الكزبرة الخضراء و دهن الورد ينفع من الأورام الحارة شربا و ضمادا لا سيما إن خلطت بخل حاذق بكر.
و كذلك السدر [١٤٧] يحلل الأورام الحارة ضمادا.
و كذلك الخس البستاني ينفع من الأورام الحارة أكلا و ضمادا.
و كذلك الكرنب إذا ضمد به الأورام الحارة نفعها و أبرأها.
و كذلك السويق إذا ضمد به الأورام الحارة.
و كذلك الخل إذا ضمد به الأورام الحارة فى ابتدائها نفع منها.
و كذلك بزرقطونا إذا ضمد به الأورام الحارة سكن يبسها.
و كذلك ماء ورد و خل و حناء ينفع من الأورام الحارة ضمادا.
و كذلك عصارة السلق إذا ضمد بها الأورام الحارة نفعتها.
و كذلك عصارة عنب الذئب تنفع من الأورام الحارة ضمادا و شربا و أكلا لبقله، و إذا شرب من عصارته بسكر أربع أواق نفع من الأورام الحارة الباطنة.
و إذا ضمدت الأورام الحارة بالطين المختوم نفع من الأورام الحارة.
و كذلك العصفر بالخل يبرئ الأورام الحارة ضمادا.
و كذلك السدر إذا دق و ضمد به بالماء الحار حلل الأورام الحارة و لينها، و أطال فى ذلك ثم قال:

علاج الأورام الباردة:

قتاء الحمار إذا ضمد بها حللت الأورام البلغمية و أذهبتهما.
و كذلك الخل بالشونيز مدقوقا يحلل الأورام البلغمية ضمادا.
و كذلك ورق الكبر و شحم الدجاج يحلل الأورام البلغمية ضمادا.
و كذلك البابونج [١٤٨] و الترمس و الزبيب منزوع العجم يبرئ الأورام البلغمية ضمادا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٥
و كذلك ورق الطرفاء ينفع من الأورام البلغمية.

و كذلك الثوم المدقوق إذا خلط بخل و ضمد به الأورام الباردة أبرأها و حللها.
و كذلك المر أو الصعتر ينفع كل منهما الأورام الباردة البلغمية شربا و ضمادا.
و كذلك الشونيز يدق و يخلط بخل ينفع من الأورام البلغمية ضمادا.
و كذلك الغاريقون ينفع من الأورام البلغمية شربا و ضمادا.

علاج الأورام الصلبة في المفاصل و غيرها:

مיעة سائلة تنفع من صلابة المفاصل شربا و ضمادا.
و كذلك الترمس المر مع الخل و العسل يحلل الأورام الصلبة ضمادا.
و كذلك الصابون ينضج الأورام الصلبة و يحللها شربا و ضمادا، و كذلك الشونيز بالخل يبرئ الأورام الصلبة و يحللها ضمادا.
و كذلك عسل خيار شنبر ينفع منها ضمادا.
و كذلك إذا طبخ العدس بالخل ثم ضمدت به الأورام الصلبة حللها.
و كذلك زنبق و هو دهن الياسمين الأبيض يلين الأورام الصلبة و يحللها.
و كذلك الكرب يلين الأورام الصلبة و يحللها أكلا لجرمه و شربا لعصارتة و ضمادا.
و كذلك ورق السدر يلين الأورام الصلبة الباردة و يحللها ضمادا.
و كذلك بزر الكتان [١٤٩] إذا سحق بالماء و ضمد به الأورام الصلبة لينها و حللها.
و كذلك الخردل الأبيض يلين الأورام الصلبة.

علاج الإعياء:

دهن الحناء ينفع من الإعياء مروخا.
و كذلك طبيخ البابونج ينفع من الإعياء شربا و نطولا و دهنه مروخا.
و كذلك الزيت إذا وضع فيه ملح و تمرخ به أذهب الإعياء.
و كذلك دهن الغاريقون ينفع من الإعياء مروخا.
و كذلك زنبق و هو دهن الياسمين مروخا.
و كذلك حليب البقر ابن ساعته ينفع من الإعياء شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٦
و كذلك العظمتان المثقوبتان في أجنحة الديك إذا علقنا على إنسان أذبا عنه الإعياء.

علاج التهيج و الترهل في الوجه و الأطراف:

هندي شعيري ينفع من التهيج و الترهل.
و كذلك اليانسون.
و كذلك لحم القديد إذا نقع في خل يوما و ليلة و طبخ بعد ذلك و أكل نفع من التهيج و الترهل.
و كذلك الترمس الحلو إذا أكله صاحب التهيج و الترهل نفع منه أكلا و ضمادا.
و كذلك ينفع القطران طلاء من الترهل.

و كذلك ورق الصفصاف [١٥٠] إذ دق و ضمده به الترهل فإنه يزيله.
 و كذلك البابونج إذا خلط بالماء و أغلى و غسل به الأعضاء المتهيجه شفاها.
 و كذلك دهن الجبن العتيق يدهن به الترهل يزيله.
 و كذلك خميرة دقيق الحنطة إذا دهن الوجه بها و اليدان و الرجلان مرارا أذهب الترهل و التهيج.

علاج شقاق الأطراف من البرد:

إذا صبت عصارة السلق أو ماء طبيخه على الشقاق العارض من البرد شفاه.
 و كذلك السمسم ينفع من الشقاق العارض من البرد ضمادا.
 و كذلك الشيرج إذا أضيف إليه شمع.
 و كذلك الحناء ينفع من الشقاق العارض من البرد ضمادا لا سيما إن عجن بماء و ملح و ضمده به الأطراف.
 و كذلك طبيخ الكرفس [١٥١] ينفع من الشقاق العارض من البرد و يبرئه نطولا.
 و كذلك الكرنب.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٧

و إذا مسحت الأطراف بقطران لم تتأذ بالبرد الشديد في السفر و لا بالبرد و الثلج.
 و كذلك الشب اليماني إذا دق ناعما و خلط بزيت نفع من شقاق برد الأطراف ضمادا.
 و كذلك شحم العنز الأثني إذا سلى و صب و هو حار بحرارة محتملة على الشقاق العارض من البرد شفاه إذا عمل ذلك ثلاثة أيام متواليه.

بيان الأمور المسكنة للوجع:

إذا خلط اللاذن بدهن البابونج سكن الوجع.
 و كذلك ملح الطعام إذا سحق و خلط بزيت طيب و طلى به مكان الوجع سكنه.
 و كذلك الأفيون يسكن الوجع مروخا و شما يشرب منه قدر كرسنه.
 و كذلك المصطكى تسكن وجع اللثة شربا و إمساكا في الفم.
 و كذلك دهن البان يسكن الأوجاع الباردة مروخا.
 و كذلك البابونج يسكن الأوجاع الباردة ضمادا و نطولا.
 و كذلك السذاب دهنه يسكن الوجع الذي حدث عن سبب بارد مزمن.
 و كذلك لبن الخس البستاني يسكن الوجع ضمادا.
 و كذلك صفار البيض يسكن الألم ضمادا.
 و كذلك الكرفس يسكن الوجع البارد السيب.
 و كذلك عصارة الكزبرة الخضراء مع اللبن الحليب يسكن الألم الصعب ضمادا.
 و كذلك الميعة السائلة تسكن الوجع شربا و ضمادا.
 و كذلك بزر الكتان يسكن الوجع البارد ضمادا.
 و كذلك بزر اللفت المدقوق المخلوط بوزنه عسل يسكن الألم لعقا.

بيان الأدوية المحسنة للون و المظهرة له:

قفزة العين و هو كرفس الماء إذا أكثر من أكله حسن اللون.
 و كذلك الزعفران إذا خلط في الطعام أو الشراب حسن اللون.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٨
 و كذلك السنبلي الهندي إذا خلط في الأشربة و الأغذية حسن اللون.
 و كذلك دهن الزنبق و هو الياسمين الأبيض مع الشمع الأبيض و دهن سوس إذا طلى به الوجه حسنه و ألبسه رونقا.
 و كذلك السعد إذا شربه حسن الوجه و اللون.
 و كذلك مداومة أكل الحمص يحسن اللون.
 و كذلك غسل الوجه بدقيقه.
 و كذلك ماء نقيع الحمص إذا شرب حسن اللون.
 و إذا دق الحمص و غسل به الوجه بكرة و عشية حسنه.
 و إذا دق حمص و عجن بعصاره الكزبرة الخضراء و ضمد به الحمرة المفرطة الحادثة في الوجه مرات أزالتها.
 و كذلك اللبن الحليب يحسن اللون لا سيما لبن النساء و بعده الماعز.
 و إذا أكل الزيتون الأسود أزال الصفار الذي في الوجه.
 و كذلك غسل الوجه بدقيق الباقلا يحسن اللون و يظهره.
 و مثله الأرز يحسن البشرة و يجلوها.
 و مثله دقيق الترمس إذا غسل به الوجه.
 و كذلك الكابلي المنزوع إذا شرب حسن اللون.
 و كذلك شرب اللبن الحليب و الشراب الصرف على الريق كل يوم يحمر الوجه و يحسنه.
 و كذلك سميد الحنطة إذا طحن ناعما و عجن ببياض البيض و طلى به الوجه مرات حسنه و نقى البشرة.
 و كذلك أكل البصل المخلل إذا أكثر من أكله حسن اللون و حمر الوجه.
 و كذلك ماء الحصرم [١٥٢] إذا خلط بدقيق شعير و لطح به الوجه و الرقبه طول الليل فإنه يذهب السواد الطارئ عليهما.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٧٩

علاج الأظفار إذا تشقت و تشنجت و علاج اللحم الزائد عليها:

بزر الكتان و شمع و عسل ينفع من تشنج الأظفار ضمادا.
 و كذلك ينفع من تقوس الأظفار.
 و كذلك الحلبه تنفع من تشنج الأظفار.
 و من أحب صحة أظفاره فليدهنها كل يوم بزيت و ملح مسحوقا ناعما كالغبار.
 و كذلك الزيت الرطب يقطع بياض الأظفار ضمادا لا سيما إن خلط بمثله شمعا أصفر.

علاج الجدرى و الحصبة:

دخان الطرفاء [١٥٣] ينفع أصحاب الجدرى و يمنع انتشاره إلى العين.
و كذلك دقيق الأرز ينفع من الجدرى إذا ذرّ عليه بعد الأسبوع.
و كذلك ملح الطعام إذا حل في ماء و بل به ثوب و جفف في الشمس و لبسه المريض بعد أسبوع نفعه.
و كذلك الحناء يعجن بماء و يخضب به أسفل القدم طول الليل فإنه ينفع صاحب الجدرى و الحصبة و تسلم عينه.
و كذلك الورد اليابس إذا سحق ناعما مثل الغبار و ذرّ على صاحب الجدرى و الحصبة نفعه.
و كذلك السماق [١٥٤] إذا نقع في ماء ورد و قطر في عين صاحب الجدرى أو الحصبة نفعه.
و العدس أنفع الأغذية النافعة لصاحب الجدرى و الحصبة.
و كذلك جمار النخل ينفع أصحاب الجدرى و الحصبة و يسكن غليان الدم.
صدا الحديد إذا حلّ بالماء و لطح به آثار الجدرى أزالها.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٠
و كذلك الكاذى من شربه و قد طلع له سبع حبات جدرى لم يطلع عليه بعدها شيء من الجدرى، و أطال في ذلك ثم قال:

علاج الشرى:

عصارة لسان الحمل تنفع من الشرى ضمادا.
و كذلك بعير الضأن إذا سحق ناعما كالغبار و عجن بخل حاذق أبرأ الشرى ضمادا.
و كذلك عصارة الكزبرة الخضراء إذا شربت بعسل نفعت من الشرى.
و كذلك الزبيب المنزوع العجم بالكزبرة الخضراء و العسل طلاء.
و كذلك عصارة الكزبرة الخضراء مع العسل و الزيت الطيب تبرى من الشرى ضمادا.
و كذلك عصارتها مع خبز حنطة تنفع من الشرى ضمادا.
و كذلك عصارتها مع ورد و عسل تبرى الشرى ضمادا.
و كذلك الكرنب ينفع من الشرى أكلا و طلاء بعصارته.
و كذلك الكراث [١٥٥] عصارتها إذا خلطت بملاح نفعت من الشرى ضمادا.
و كذلك نقيع التمر هندی ينفع من الشرى.
و كذلك شرب ماء الليمون و مصه يذهب غليان الدم.
و كذلك الطرخون [١٥٦] إذا أكل العليل منه سكن الشرى، و أطال في ذلك ثم قال:

علاج الجرب و الحكّة:

شب يمانى ينفع من الجرب ضمادا لا سيما إن خلط بخل و عسل.
و إذا طبخ الشب مع ورق الكرم و العسل و تدلك به الإنسان في الحمام نفع من الحكّة و الجرب.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨١
و كذلك بعير الماعز إذا أحرق و سحق و عجن بخل حاذق يبرى الجرب و الحكّة في الحمام إذا تدلك به الإنسان.
و كذلك الترمس مع بزر الكتان أو البطيخ الأصفر [١٥٧] مدقوقين ينفع من الحكّة و الجرب إذا تدلك به الإنسان في الحمام.
و كذلك دقاق الترمس مع السعد و خل ينفع من الجرب طلاء.

و كذلك الترمس المر ينفع من الجرب.
و كذلك الميعة السائلة تنفع من الجرب الرطب لطوخا لا سيما إن أضيف إليها دهن الورد.
و كذلك الميعة السائلة و الشيرج ينفع من الجرب طلاء في الحمام.
و كذلك حب البان بالخل يبرئ الحكمة و الجرب طلاء في الحمام.
و كذلك نخالة الحنطة إذا طبخت بالخل نفعت من الجرب الرطب طلاء في الحمام.
و كذلك بزر الكرنب و عصاراته كل منهما ينفع من الجرب و الحكمة، و عصاراته مع السويق تبرئ الحكمة و الجرب المتقرح، و عصاراته بخل تذهب الجرب طلاء، و عصاراته مع ملح الطعام تقطع الجرب طلاء في الحمام.
و كذلك القطران ينفع من الحكمة و الجرب طلاء.
و كذلك شاهترج [١٥٨] ينفع من الجرب و الحكمة طلاء و بزره يبرئ الجرب و الحكمة شربا.
و كذلك البابونج يبرئ الجرب و الحكمة المتقرحه ضمادا.
و كذلك شرب عصارة عنب الذئب ينفع من الجرب المتقرح.
و كذلك الحلبة تنفع من الجرب أكلا و طلاء بطبيخها.
و كذلك السنا المكي ينفع من الجرب شربا و ضمادا في الحمام.
و كذلك الخطمي ينفع من الجرب شربا و طلاء.
و كذلك الكبريت و الملح إذا طلى بهما في الحمام نفع من الجرب.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٢
و كذلك الكركم [١٥٩] ينفع من الجرب طلاء.
و كذلك الزعفران من شرب منه درهمين و كان عليه جرب صعب أعيا المعالجين خلص من جربه.
و كذلك دهن الخروع ينفع من الجرب.
و كذلك من تدلك بالكرفس مرارا في الحمام خلص من الجرب.
و كذلك دهن الغار ينفع من الجرب و الحكمة طلاء و ينبغي أن يبقى على البدن أربع ساعات.
و كذلك العصفر إذا خلط بزيت و خل و تدلك به في الحمام قلع الجرب اليابس.
و كذلك السمن إذا عجن بحناء و اختضب به و لطخ به البدن في الحمام نفع من الجرب.
و كذلك عصارة الفجل إذا تدلك بها في الحمام مرارا أذهبت الجرب و الحكمة.
و مما جرب خل مع عسل و ثوم مدقوق يتدلك به في الحمام و يصبر عليه حتى يغسله العرق فيقلع الجرب اليابس.

علاج النملة:

الخولان ينفع من النملة شربا و ضمادا.
و كذلك الكزبرة الخضراء تنفع عصارتها من النملة ضمادا.
و كذلك عصارتها مع السويق تنفع من النملة ضمادا.
و كذلك أسفيداج مع عنب الذئب أو عصاراته و دهن الورد ينفع من النملة.
و كذلك الكرنب يشفى أكلا و ضمادا منها.
و كذلك عصارة ورق الآس تنفع من النملة ضمادا.

و كذلك الخل يبرئ من النملة ضمادا و أكلا و يمنعها أن تسعى.
و كذلك عصارة البابونج تبرئ النملة ضمادا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٣
و كذلك الأشنان [١٦٠] إذا أحرق و عجن بخل و ضمده به النملة منعها أن تسعى.
و كذلك الأسفيداج مع عصير عنب الثعلب ينفع من النملة ضمادا.

علاج الجمره:

ورق السرو إذا خلط بدقيق الشعير شفى الجمره ضمادا.
و ورق السرو يبرئ الجمره ضمادا.
و كذلك الزعفران ينفع من الجمره طلاء.
و كذلك الكزبره الخضراء تنفع من الجمره ضمادا.
و مما جرب أسفيداج و ماء لسان الحمل يبرئ الجمره ضمادا.
و كذلك الزعفران و ماء هندبا يبرئ الجمره ضمادا.
و كذلك لبن التين بدقيق الشعير و الخل ينفع من الجمره ضمادا.
و كذلك البقلة الحمقاء تنفع من الجمره ضمادا و أكلا.
و كذلك الخس [١٦١] يبرئ الجمره أكلا و ضمادا.
و كذلك جرادة القرع تنفع من الجمره ضمادا.
و إذا ضمدت الجمره بالحناء منع انتشارها.
و كذلك ورق الخروع بالخل ينفع من الجمره ضمادا.
و كذلك إذا لطخت الجمره بدم الديك شفاها بإذن الله سبحانه و تعالى.

علاج الأكله:

جوز الأكل العتيق دهنه ينفع من الأكله.
و كذلك طين أرمنى و صندل أحمر ينفع من الأكله.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٤
و كذلك المقل يطلى به الأكله ضمادا.
و كذلك الشب و العسل إذا طلى به الأكله نفع منها.
و كذلك الجبن العتيق و زفت إذا طلى به الأكله نفع منها.
و كذلك الترمس المرّ ينفع من الأكله ضمادا.
و كذلك الخل الحاذق إذا غسلت الأكله به منع سعيها و نفع منها لا سيما إن خلط معه ملح.
و كذلك الشيخ الجبلى يمنع الأكله أن تسعى ذرورا.
و كذلك السعد ينفع من الأكله ذرورا.

علاج البثور اللبنيّة و هي مقدمات البرص:

إذا أحرق شعر الإنسان و عجن بخل بكر نفع من البثور اللبنيّة ضمادا.
 و كذلك العصفر بالخل ينفع من البثور اللبنيّة ضمادا.
 و كذلك بعر الغنم ينفع منها ضمادا.
 و كذلك الحناء ينفع منها.
 و كذلك الثوم المحرق ينفع منها ضمادا.
 و كذلك إذا دق الثوم نيئا و خلط بالخل و العسل يبرئها.
 و كذلك دم الأخوين يبرئها ذرورا.
 و كذلك المرتك بالحناء إذا طلى به على البثور اللبنيّة منعها أن تسعى.

علاج نزف الدم:

إذا عجن العفص بشراب قابض و وضع على الجراح نفع منها و قطع نزف الدم.
 و كذلك ورق السرو إذا ذرّ على جراحة طرية بدمها ألحمها.
 و كذلك السنبل الهندي يزيل الجراح الطرية و يدملها.
 و كذلك القنطريون الدقيق يختم الجراح الطرية و يدملها.
 و كذلك الأنزروت إذا ضمّد به الجراح الطرية بدمها ألحمها، و العسرة الاندمال يدملها.
 و كذلك عصارة الكرنب تلتصق الجراح بدمها أو ورقه رطبا أو يابساً يلتصق الجراح
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٥
 الطرية ذرورا.
 و كذلك لسان الحمل يلتصق الجراح العفنة التي لها أيام كثيرة بسرعة.
 و إذا جفف و سحق ناعما و ذرّ على الجراح العفنة ألحمها.
 و كذلك الصبر يلحم و يلتصق الجراحات الطرية ذرورا.
 و كذلك الطباشير يذر على الفصد الذي لم ينقطع دمه فيقطعه، و إن كان حدث في الفصد ورم أصلحه.
 و كذلك السندروس إذا ذرّ على الجراح العظيمة حبس الدم لساعته.
 و كذلك العنكبوت إذا وضع على الجراحات ألحمها و منعها من العفن و الورم.
 و كذلك ورق البنج [١٦٢] يقطع دم الجراحة المفجرة ذرورا.
 و كذلك لبن الأتان يلحم الجراحات الطرية بدمها ضمادا.
 و كذلك أقماغ الرمان الحامض إذا وضعت على الجراحات الطرية ألحمها بسرعة مجرب.
 و كذلك شعر الإنسان إذا أحرق و عجن بعسل ألحم الجراحات الطرية.
 و كذلك الإثمد إذا ذرّ على الجراحات الطرية ألحمها سريعا.
 و كذلك الحرمل يلحم الجراحات الطرية العفنة ذرورا.
 و كذلك السعد يلحم الجراحات الطرية إلحاما عجيبا.

و كذلك رماد الصوف يلحم الجراحات الطرية.

علاج نزف الدم من الجراح:

السندروس يحبس الدم المنبعث من الجراحة ذرورا.

و مما جرب و صح ثوم مدقوق يحشى الجراح به فيقطع دم الشريانات و يقوم مقام الكى يفعل ذلك يوما و ليلة و يعالج بعده بالسمن إن لم ينقطع فإن انقطع و إلا ذر بالعفص الأخضر المدقوق فإنه ينقطع.

و إذا شوى العفص و طفئ في النخل قطع نزف الدم.

و كذلك الكمون إذا حشى به جراحة قطع نزف الدم.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٦

و كذلك أسفنج محرق يقطع نزف الدم.

و كذلك قشر البيض إذا سحق كالغبار و ذر على الجراحات الطرية قطع نزف الدم، و أطال في ذلك ثم قال:

علاج القروح:

لسان الحمل ينفع من القروح الخبيثة الرديئة ضمادا مسحوقا مجففا.

و كذلك اللوز المر إذا خلط بعسل يبرئ القروح الرديئة ضمادا، و كذلك دهنه.

و كذلك رماد الطرفاء يبرئ القروح الطرية ذرورا و أيضا كبوسا بسرعة.

و كذلك العسل النحل و زفت رطب يبرئ القروح الرديئة.

و كذلك السدر إذا دق و ذر على الجروح و القروح الرديئة جففا.

و كذلك القنطريون الدقيق يختم الجروح الرديئة و يجفف قروحها المزمنة و يدملها ذرورا و عصارته طرية ضمادا.

و كذلك الإثمد يذهب اللحم الزائد في القروح و يجفف القروح المزمنة و يدملها ذرورا و يملؤها لحما.

و كذلك الراسخ يبرئ القروح الرديئة و يمنعها من الانتشار، و أطال في ذلك ثم قال:

علاج الديبلة:

ننع بستانى إذا طبخ مع دقيق الشعير و ضمدت به الديبلة فجرها.

و كذلك دقيق الخطمية إذا طبخ لين الديبلة.

و كذلك بزر الخطمية [١٦٣] إذا طبخ بالخل أنضج الديبلة و لينها.

و كذلك خرد الحمام بخل و عسل يفجر الديبلة ضمادا.

و كذلك رماد النوم المحرق ينضج الديبلة.

و كذلك بزر الرشاد ينضج الديبلة ضمادا.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٧

و كذلك الحلبة إذا ضمدت به الديبلة فجرتها.

علاج الدامل و الجراحات:

لب حب القطن إذا تضمد به أنضج الدمامل و الجراحات.

و إذا أضيف إليه بزر مر فعل في ذلك فعلا عجيبا.

و إذا غسل البدن بورق الخوخ منع خروج الدمامل على البدن.

و كذلك النعناع البستاني إذا جعل من دقيق شعير على الدمامل ضمادا أنضجها.

و كذلك الزيت و الملح و العسل ينضج الدمامل و الجراحات.

و كذلك الزعفران ينضج الدمامل و الجراحات بسرعة لا سيما إن أضيف إليه شمع أصفر.

و كذلك بزر قطونا المدقوق ينضج الدمامل و الجروحات سريعا.

و كذلك القنطريون الدقيق إذا ضمدت به الدمامل و الجراحات حللها و أنضجها.

و كذلك السمسم بقشره إذا حمص على النار حتى كاد يحترق و دق و ضمدت به لدمامل و الجراحات و ألصقته عليها أنضجها في ليلة واحدة و فجرها.

و كذلك الترمس المر إذا دق و طبخ و ضمد به الدمامل و الجراحات أنضجها و سكن و جمعها، و أطال في ذلك ثم قال:

علاج القوباء:

عفص بخل ينفع من القوباء ضمادا.

و كذلك البصل إذا دق ناعما و عجن بخل و ضمد به القوباء أذهبها.

و كذلك بعز الماعز المحرق يبرئ القوباء طلاء بالخل.

و كذلك ريق الصائم يبرئ القوباء لا سيما في أبدان الصبيان إذا استعمل مرارا كثيرة.

و كذلك الحمص الأحمر يبرئ القوباء ضمادا لا سيما إن دق و طبخ بماء و عسل حتى ينضج و ضمد به القوباء فإنه يبرئها.

و كذلك الملح بالخل و الزيت يبرئ القوباء ضمادا.

و كذلك إذا أضيف إلى ذلك دهن الورد و طلى به في الحمام.

و كذلك المر و الخل يبرئ القوباء ضمادا لا سيما إن خلط بالعسل و المر أفضل الأدوية

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٨

للقوباء الحادثة في أبدان الصبيان.

و كذلك و سخ كور النحل يبرئ القوباء ضمادا، و يجلوها جلاء قويا ضمادا و بخورا.

و كذلك الكندر [١٦٤] إذا خلط بالزفت و الخل أذهب القوباء ضمادا.

و كذلك زبل الحمام بدقيق الشعير ينفع القوباء ضمادا.

و كذلك اللوز المر يبرئ القوباء ضمادا لا سيما إن خلط بالخل.

و كذلك شحم الحنظل يبرئ القوباء شربا و ضمادا.

و كذلك الكمون إذا دق و خلط بخل يبرئ القوباء ضمادا.

و كذلك الكراويا بالخل تبرئ القوباء ضمادا.

و كذلك الشونيز إذا سحق و عجن بخل يبرئ القوباء ضمادا.

و كذلك الزبد الطرى يبرئ القوباء ضمادا.

و كذلك لبن التين إذا عجن بسويق و ضمد به القوباء نفع منها لا سيما إن أضيف إليه خل.

و كذلك خرق الديك ينفع من القوباء ضمادا.
 و كذلك ورق التين إذا عصر و خلط بنظرون يبرئ القوباء ضمادا.
 و كذلك الزيت الطيب بالملح يبرئ القوباء ضمادا.
 و كذلك عصارة السلق بالعسل تبرئ القوباء ضمادا.
 و كذلك الشبّ بالعسل يبرئ القوباء ضمادا.
 و كذلك الجميز يبرئ القوباء ضمادا.
 و كذلك الحمص الأبيض يبرئ القوباء ضمادا.
 و كذلك السمن البقرى مع السذاب و العسل يبرئ القوباء ضمادا.
 و كذلك زيت الكتان يطلى به القوباء فيبرئها.
 و كذلك رماد الكرنب المحرق يبرئ القوباء ضمادا، و لا علاج أبلغ و لا أنجح للقوباء من مداومة استعمال الماء الحار.
 و كذلك اللبن الحامض إذا طليت به القوباء مرارا و دلكت بعده بالنخالة بزيت.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٨٩

علاج الجذام: [١٦٥]

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ١٨٩
 ا أخذ من دهن حب العنب درهم و من مرارة نسر درهم و خلط و دهن بهما المجذوم ثلاثة أيام متواليه فإنه إن كان الجذام في ابتدائه
 برئ و إن كان مزمنًا وقف و لم يزد.
 و إذا أكثر أكل السعد أورث الجذام.
 و كذلك الكاذى إذا واطب المجذوم كل يوم على شربه استأصل الجذام، و الشربة منه درهمان.
 و كذلك الخولان ينفع شربا و طلاء.
 و كذلك الحمص الأسود ينفع من الجذام أكلا و طلاء على البدن.
 و كذلك الخطمية تنفع منه شربا و طلاء.
 و كذلك الخردل إن أدمن المجذوم على أكله و خلطه في أغذيته نفعه.
 و كذلك شراب شحم الحنظل ينفع من الجذام.
 و كذلك إذا ذلك المجذوم بشحمه و هو أخضر أو ذلك بشحمه الطرى أسفل رجليه في الحمام نفعه نفعا بليغا، و كذلك زفت
 السفن و مر و زيت طيب يخلط الجميع و يدهن به في الحمام مرات أو في الشمس فإنه يبرأ.
 و كذلك أصول الطرفاء مرضوضة و زبيب أحمر متزوع العجم إذا طبخ طبخا جيدا و شرب منه المجذوم في ابتداء مرضه مرارا برئ.
 و كذلك إدمان أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع من الجذام.
 و كذلك الضفادع النهريه إذا طبخت حتى تتهرى و شربت مرقتها كانت شفاء للجذام بسرعة لا سيما إن خلطت بزيت و ملح فإنها
 تكون كحجر بادزهر، و لا بد من تنقية بدن المجذوم أولا بالأدوية المسهلة.
 و كذلك حب الخروع ينفع الإسهال به من الجذام، و الشربة منه عشر حبات.
 و إن أكل المجذوم كبد حمار نفعه نفعا عجيبا.

و كذلك مرقة الدجاجة السمينه تنفع أصحاب الجذام نفعا بينا إن استعمله في أوائل المرض.
و كذلك القنطريون الدقيق ينفع من الجذام نفعا عجيبا إذا شرب منه مرارا.
و كذلك الثوم إذا أكل منه كل يوم أربع مثاقيل بعسل خمسه أيام متواليه نفع من
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٠
الجذام نفعا عجيبا.

و الإكثار من أكل الملح يمنع من حدوث الجذام.
و أكثر ما يكون الجذام بمدينة الإسكندرية لضيق مسام أبدانهم.
و كذلك يحدث الجذام كثيرا في بلاد الزوم لكثرة تولد السوداء في أبدانهم.
و أما بلاد الصقالبة فلا يكاد يحدث فيها جذام لكثرة اغتذائهم باللبن الحليب و قلته تولد السوداء في أبدانهم.

علاج النار الفارسيه:

عصاره الكرنب بالملح تبرئ النار الفارسيه ضمادا.
و كذلك الكزبرة الخضراء بالعسل تبرئ النار الفارسيه ضمادا.
و كذلك زبل الحمام إذا خلط بعسل و بزر كتان ينفع منها.
و كذلك الترمس إذا طبخ بخل أو بعسل يبرئ منها.
و كذلك عصاره البابونج ضمادا.
و كذلك بزر كتان مع خرق حمام و عسل يبرئ النار الفارسيه ضمادا و يذهبها، و أطال في ذلك الكلام ثم قال:

علاج السعفه:

بول الإنسان إذا ضمدت به السعفه أبرأها.
و كذلك المقل الأزرق [١٦٦] بالخل إذا طلى به السعفه ثلاث مرات أبرأها لا سيما إن حل المقل بريق الصائم أو بالخل.
و كذلك الكركم و هو العروق الصفر يبرئ السعفه ضمادا مرارا.
و كذلك الحناء إذا اختضب به طول الليل ثم جفف و سحق و ذر على السعفه أبرأها.
و كذلك الزبد [١٦٧] ينفع من السعفه أكلا و ضمادا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩١
و كذلك شحم العنز الأثني مع الزرنخ الأصفر ينفع من السعفه شربا و ضمادا و يمنع من انتشارها.
و كذلك الأملج ينفع من السعفه شربا و ضمادا و يمنع من انتشارها.
و كذلك القلي ينفع منها ضمادا.

علاج السرطان:

إذا شوى الحجر المنعقد في قدور الحمام و سحق ناعما كالغبار ثم خلط بدهن ورد و شمع و عولج به السرطان نفع منه.
و كذا إذا خلط بدهن الورد الذي ألهقه القدماء نفع من السرطان الذي في الرحم.
و كذلك الخولنجان [١٦٨] ينفع من السرطان شربا و طلاء.

و كذلك الخظمية تنفع شربا و طلاء.
 و كذلك الحمص ينفع من السرطان ضمادا.
 و كذلك حب النيل الهندي ينفع من السرطان الهندي ذرورا.
 و كذلك الحرمل.

علاج التآليل [١٦٩]:

عسل البلاذر يقلع التآليل ضمادا.
 و كذلك ريق الصائم يبرئها ضمادا لا سيما إن خلط بزبل حمام.
 و كذلك الشونيز بالملح يقلع التآليل ضمادا لا سيما إن أضيف إليه خل.
 و كذلك بعز الغنم يقلعها ضمادا.
 و كذلك البصل مع الملح يقلعها.
 و كذلك بعز الجمال يقلعها ضمادا.
 و كذلك رماد الصفصاف يبرئ التآليل ضمادا.
 و كذلك ثمرة الأثل إذا دقت و عجنت بالخل أبرأت التآليل ضمادا.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٢
 و كذلك الفجل إذا دق و خلط بالخل و ضمد به التآليل أذهبها.

علاج الداحس [١٧٠]:

إذا دق العفص و عجن بعسل و ضمد به الداحس أبرأه.
 و كذلك الخولان الهندي يبرئ الداحس ضمادا.
 و كذلك وسخ الأبدان الذي يخرج في الحمام ينفع من الداحس ضمادا.
 و كذلك الشب إذا دق و عجن بماء و ضمد به الداحس شفاه.
 و كذلك لبن التين و قشر رمان يبرئ الداحس ضمادا مجرب.
 و كذلك خميرة عجينة الحنطة تنفع من الداحس ضمادا و تسكن وجعه.
 و مما جرب عصارة السلق و زيت طيب و شمع إذا ضمد به الداحس أبرأه.
 و كذلك الزبيب الأسود إذا نزع منه العجم و خلط معه ألية طرية و ذلك ناعما و ضمد به الداحس أبرأه.

علاج حرق النار:

بعز الغنم يبرئ القروح الحادثة بعد حرق النار، و بعز الكبش إذا خلط بدهن ورد و شمع و ضمد به حرق النار أبرأه.
 و كذلك الزيت الطيب بالملح المسحوق ناعما إذا جعل على حرق النار سكن ألمه و منعه أن يتنفط.
 و كذلك إذا أضيف إليه الخل و ضمد به.
 و كذلك عصارة اللباب و دهن ورد ينفع من حرق النار ضمادا.
 و كذلك الطرفاء تبرئ حرق النار ذرورا.

و كذلك ورق السرو يبرئ حرق النار ذرورا.
و كذلك رماد جوزة إذ ذر أبرأ حرق النار.
و كذلك الرنجفر إذا خلط بشمع و دهن ورد أبرأ حرق النار.
و كذلك الزنجفر إذا خلط ببياض البيض يبرئ حرق النار ضمادا.
و كذلك إذا خلطت البيضة نيئة صفارها و بياضها و مدت على قطنه عتيقه و ضمد بها
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٣
حرق النار أبرأه.
و كذلك التضميد بالطين المختوم.
و كذلك الإثمد إذا خلط بشحم البقر نفع من حرق النار ضمادا.
و كذلك رماد الكرنب ببياض البيض ينفع من حرق النار.
و كذلك زبل الحمام إذا خلط بالعسل، و بزر الكتان أبرأ حرق النار.
و مما جرب أن عصارة ورق السلق تبرئ حرق النار.
و كذلك الخل ينفع من حرق النار ضمادا و يبرئ أسرع من كل دواء.
و كذلك دهن الورد يبرئ من حرق النار ضمادا.
و كذلك التمر حناء ينفع من حرق النار ضمادا.
و كذلك عصارة قشر الباقلا الأصفر ينفع من حرق النار ضمادا و ذرورا إن سحق يابسه.
و كذلك إذا عجن الحناء بعصارة الكزبرة الخضراء و ضمد به حرق النار أبرأه.
و كذلك شعر الإنسان إذا سحق و خلط بدهن ورد و ضمد به حرق النار أبرأه.
و كذلك رماد القرع اليابس إذا أحرق و خلط بسمن بقر أبرأ حرق النار ضمادا.
و كذلك المرتك ببياض البيض و الشيرج يبرئ حرق النار.
و كذلك ورق الأتيل يبرئ حرق النار ذرورا و ذلك بعد سحقه حتى يصير كالغبار و بعد خلطه بدهن ورد ضمادا.
و كذلك مرارة الثور إذا خلطت بماء و لطخ بها حرق النار سكن ألمه و لم يتنفط.
و كذلك ورق الحنظل الأخضر إذا خلط بالسنن أبرأ حرق النار.
و كذلك عصارة حشيشة البقلة الحمقاء- و هي الرجله- تبرئ حرق النار ضمادا.
و كذلك النورة إذا غسلت بالماء سبع مرات و خلطت ببياض البيض و طلى بها حرق النار بريشه سكن ألمه، و لا يقلع ذلك حتى يسقط بنفسه.

علاج حرق الماء الحار:

إذا خلطت بيضة نيئة صفارها و بياضها و ضمد به حرق الماء الحار نفع منه، و بياض البيض إذا جعل على قطنه و جعلت على حرق الماء الحار سكنه.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٤

و كذلك الماء إذا خلط بملح و بل فيه قطنه أو خرقة كتان عتيقه و ضمد بها حرق الماء الحار أبرأه.

و كذلك الصندل الأبيض المقاصيري بماء الورد ينفع من حرق الماء الحار.

و كذلك الزنجفر إذا خلط بدهن و شمع أصفر نفع من حرق الماء الحار.

علاج البهق [١٧١]:

إشارة

إذا عجن القسط بعسل أو بخل نفع من البهق ضمادا.
و كذلك القلى ينفع من البهق ضمادا.
و كذلك فوة الصبغ إذا عصر طريها أو سحق يابسها بالخل نفع من البهق ضمادا.
و كذلك الترمس المدقوق إذا طبخ أبرأ البهق ضمادا، لا سيما إن خلط بخل، و لا بد من تنقية البدن بالدواء المسهل قبل ذلك.
و كذلك المحمودة بالخل تبرئ البهق طلاء في الشمس أو في الحمام.
و كذلك خرد الديك ينفع من البهق ضمادا.
و كذلك السذاب و الشونيز ينفع منه ضمادا إذا خلط بخل.
و كذلك السذاب بالنطرون يبرئ البهق ضمادا.
و كذلك الثوم المدقوق بعسل يبرئ البهق ضمادا.
و كذلك دقيق الفول يجلو البهق من الوجه دلوكا و ضمادا لا سيما إن أضيف إليه ضعفاء فلفل أسود.
و كذلك لبن التين يبرئ البهق ضمادا لا سيما إن أضيف إليه دقيق شعير و خل.
و كذلك بصل الأكل يدق ناعما و يخلط بالخل و يطلى به البهق في الشمس فيبرئه.
و كذلك إذا أحرق و خلط رماده بخل و ضمده به البهق في الشمس أبرأه.
و كذلك عصارة البصل بالخل تذهب البهق طلاء في الشمس.
و كذلك الاستفراغ بحب نيل ينفع من البهق و يبرئه.
و كذلك جوز السرو إذا ضمده به البهق أبرأه.
و كذلك الخردل البرى بخل و عسل يذهب البهق ضمادا و هو المسمى بجزر الشيطان.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٥
و كذلك زبل الحردون يبرئ البهق ضمادا.
و كذلك الكرنب ينفع البهق ضمادا لا سيما إن خلط بخل.
و كذلك بزر البصل إذا خلط بخل و تضمده به في الشمس مرارا أذهب البهق.
و كذلك بزر الفجل إذا سحق و عجن بالخل أبرأ البهق طلاء.
و كذلك حب الخروع [١٧٢] إذا خلط بالعسل و ضمده به البهق أبرأه.
و كذلك سمن البقر إذا خلط بعسل و سذاب و ضمده به البهق عشر مرات أبرأه.
و كذلك ورق الآس الأخضر إذا دق ناعما و ضمده به البهق جلاه.
و كذلك ماء طبيخه ينفع منه غسلا و طلاء.
و كذلك منى الإنسان إذا لطح به الإنسان البهق مرارا أزاله.
و كذلك ريق الصائم إذا لطح به مرارا.

و كذلك الصبر ينفع من البهق ضمادا و شربا.
 و كذلك شحم الحنظل ينفع من البهق شربا و ضمادا.
 و كذلك بول البقر ينفع من البهق ضمادا، و جميع الصدف إذا أحرق نفع رماده من البهق ضمادا.
 و مما جرب أنه إذا عجن دقيق الباقلا بشراب عتيق و ضمد به البهق الذي يطلع في وجوه الصبيان وقت البلوغ أبرأ.
 و كذلك ورق الفجل إذا دلك به البهق مرارا في الحمام أبرأه.

فائدة وجدت بهامش التذكرة و ليست عبارة السويدي للبهق الأسود مجربة:

يؤخذ على بركة الله تعالى راوند جبلى و فوة الصبغ و كثيرا حمراء أجزاء سوية يدق الجميع و ينخل و يعجن بدهن ورد شيرجى و خل بكر و يكون من الدهن جز آن و من الخل جزء واحد و يدهن به البهق و يصبح يدخل الحمام يفعل ذلك مرارا ثم يقطر ماء الأتلى الشتلى الصغير و يشرب منه عند الفطور فنجانا و عند النوم فنجانا فإنه يبرأ إن شاء الله تعالى مجرب.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٦

علاج البرص:

حب النيلى طلاء جيد للبرص.
 و كذلك ينفع منه شربه و التضمد به.
 و كذلك غسل البلاذر يقلع البرص و لا يعالج به إلا بعد التنقية البالغة بالمسهلات.
 و كذلك الشب اليمانى ينفع من البرص ضمادا.
 و كذلك الميعة السائلة تنفع منه طلاء.
 و كذلك رجيع الإنسان ينفع من البرص ضمادا.
 و كذلك البصل المأكول إذا حك به البرص فى الشمس مرارا أذهبه.
 و كذلك زبل الحمام بالنظرون و الخل إذا ضمد به الإنسان البرص كل يوم و ليلة خمسة أيام يغير و يعمل غيره ينفع من البرص.
 و كذلك الخردل و ثمر البلاذر و حريق أسود و بزر الفجل إذا دقت ناعما و عجنت بخلّ حاذق و دهن بها البرص فى الشمس سبعة أيام متوالية فإنه ينفع من البرص.
 و كذلك ينفع شربه من البرص، و البرى منه أقوى من البستاني.
 و كذلك حبّ الخروع بالعسل ينفع من البرص شربا و ضمادا و أكلا.
 و كذلك المحمودة إذا طبخت بماء و لطخت على البرص أزالته.
 و كذلك منى الإنسان إذا لطح به البرص مرارا أبرأه.
 و كذلك قشر الليمون إذا أحرق نفع من البرص ضمادا.
 و كذلك بول الثور ينفع من البرص ضمادا.

اطريلال إذا أخذ من بزره درهم و نصف و عاقر قرحا ربع درهم و شربه صاحب البرص بعد التنقية بالمسهل و وقف فى الشمس فى فصل الصيف ساعة و موضع البرص مكشوف و فعل ذلك ثلاث مرات أبرأه، و إن أخذ من بزره درهم و نصف و من سلخ الحية درهم و من ورق السذاب درهم و خلط الجميع و شرب فى مرة واحدة و وقف فى الشمس فى الصيف و مكان البرص مكشوف إلى أن يعرق، يفعل ذلك مدة خمسة أيام، فإن البرص ينسلخ و يبرأ، و من فعل ذلك خمسة عشر يوما متوالية كل يوم مرة فإن الأماكن

البيض تبقيق فإذا جفت قص ذلك بالمقص و ذرّ عليه الذرور حتى يبرأ و ينبغي أن يتوقى جميع الرطوبات و يقل شرب الماء و يكون غذاؤه بالدجاج.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٧

قلت: و قد قال في مفردات ابن البيطار: «اطريلال» يسمى بمصر رجل الغراب، و يسمى جزر الشيطان، و هو يطلع بجانب الجسور، و هو يشبه الشبت في ساقه و أصله و زهره، غير أن الشبت زهره أصفر، و هذا زهره أبيض، و فيه حرافة و يسير مرارة و عند ذوقه يخدر اللسان، و حبه كالحبة الصغيرة من حب البقدونس [١٧٣]، و هو حار يابس في الثانية، و بزره هو المستعمل منه خاصة في المداواة هو ينفع البرص و البهق و الوضح فمن الناس من يسقى منه بمفرده و منهم من يأخذ منه درهما و ربع درهم عاقر قرحا يسحقهما و يخلطهما بعسل نحل و يلحق الجميع و يقف في الشمس الحارة كاشفا للمواضع البرصة في الشمس ساعة أو ساعتين حتى يعرق فإن الطبيعة تدفع الدواء بإذن خالقها إلى سطح البدن للمواضع البرصة فتقطعها و تقرحها و لا يصيب من ذلك المواضع السليمة من البرص أصلا، فإذا انفطأت النفاطات و سال منها ماء أبيض إلى الصفرة قليلا فليترك شرابها و ينظر فإن رد لون المكان البرص إلى لون الجلد المعتاد كان و إلا عاد بعد ختم النفاطات ثانيا و ثالثا.

قال ابن البيطار: و أسهل هذا الدواء ما كان من البرص في المواضع اللحمية فإنه أقرب إلى المداواة مما كان في المواضع المغيرة من اللحم، قال: و قد جرته مرارا فحمدته.

قال: و إن شربه فيكون كل شربة مثقالين فقط ثم يخلطان بعسل نحل و يضاف إليهما ماء حار و من فعل ذلك خمسة عشر يوما ذهب برصه لا- محالة، و رأيت في بعض الكتب أن دواء البرص بهذا البزر كان عند طائفة من عرب المغرب يتوارثونه عن أسلافهم و يكتمونونه عن غيرهم مدة طويلة حتى جاء شخص صالح منهم فعلمه للناس، و يحتاج إلى صبر شديد من جهة الحرارة التي تصير بعد شربه في البدن حتى أن غالب الناس يعجل بشرب المبردات فيقف عمله، و قد وصفته مرة لتاجر فاستعمل منه مقدار مثقالين فلما رأى جلده قد احمر شرب ثانيا قدر أوقية فما كان إلا مات لو لا شرب المبردات فإياك أن تزيد على مثقالين في شربك له بعسل أو غيره مما تقدم، و الله أعلم.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٨

و كذلك العصفر إذا سحق بالخل و طلى به البرص عشرين يوما متواليه كلما يجف لطخه أبراه بلا شك.

و كذلك الكرب إذا عجن بخل و زيت و ضمّد به البرص نفع منه.

و كذلك حافر الحمار إذا عجن بعد إحراقه باللبن الحامض و يضمّد به البرص مرارا أبراه.

و كذلك دم الحمام الأسود إذا خلط بالزفت و القطران و دهن الجوز أجزاء متساوية و طلى به البرص مرارا عشرة أيام ذهب البرص بإذن الله تعالى.

و كذلك القلقاس [١٧٤] إذا طبخ في ماء حتى ينضج و دق و ضمّد به البرص ثلاثين يوما متواليه أذبه، و لا بدّ من تنقية البدن قبل استعمال جميع هذه الأدوية.

علاج الكلف [١٧٥] و النمش:

و يحصلان من المداومة على أكل البيض، بزر الفجل ينفع من النمش ضمادا و دهن بزر الفجل بالعسل يبرئ الكلف و النمش و الخشونة من الوجه.

و كذلك عصارة الفجل تبرئ النمش و الكلف طلاء.

و كذلك الحنطة إذا مضغها الصائم و ضمّد بها الكلف نفعته.

و كذلك بزر الخطمية يقلع الكلف و النمش ضمادا.
و كذلك الترمس المر بالخل و العسل يبرئ الكلف و النمش ضمادا.
و كذلك زهر الياسمين رطبا أو يابساً يبرئ الكلف ضمادا.
و كذلك ورقه.
و كذلك بزر البطيخ الأصفر يذهب الكلف و النمش ضمادا.
و كذلك إذا ذلك الوجه مرارا بالبطيخ الأصفر أذهب الكلف و قشر البطيخ إذا جفف و دقّ ناعما و طلى به الوجه نفع من الكلف و النمش.
و كذلك اللوز المر و دهنه ينفع من الكلف و النمش ضمادا.
و كذلك ذرق الدجاج يبرئ الكلف و النمش ضمادا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ١٩٩
و كذلك الكرب أو بزره أو عصارته ينفع من الكلف و النمش ضمادا.
و كذلك العصفور ينفع من الكلف و النمش ضمادا، لا سيما إن خلط بخل و شرب.
و كذلك لبن التين بدقيق الشعير إذا طلى به الكلف و النمش شفاه و أذهبه.
و كذلك دقيق الباقلا إذا طبخ بعسل نفع من الكلف ضمادا.
و كذلك خرد الديك ينفع من الكلف شربا.
و كذلك خرف التنور و بزر الفجل ينفع من الكلف و النمش ضمادا مجرب.
و كذلك ماء الليمون بدقيق الباقلا يذهب الكلف و النمش ضمادا لا سيما إن أضيف إليه دارصيني [١٧٦].
و كذلك بول الإنسان إذا جعل في وعاء أياما ثم طلى به الكلف و النمش أبرأه.
و كذلك السنا المكى إذا سحق كالغبار و عجن ببياض البيض و طلى به الكلف و النمش طول الليل و يفعل ذلك خمس مرات في خمسة أيام يذهب الكلف و النمش.
و كذلك شجرة الورد إذا رض أصلها و طبخ طبخا جيدا و لطح الوجه به مرارا أبرأ الكلف و النمش.

علاج السلاء و السهام و النصول:

إذا ضمّد موضع السلاء و النصول بوسخ كوايح النخل جذبها.
و كذلك أصل القصب الفارسي يجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك وسخ الشمع يجذب السلاء و النصول.
و كذلك أنفحة الجدى تجذب السلاء و النصول ضمادا و أى أنفحة خلطت بخطمية و زيت أخرجت السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك زبل البقر إذا طبخ بخل جذب السلاء و النصول ضمادا بشرط التكرار خمس مرات.
و كذلك سام أبرص إذا رض و ضمّد به موضع النصل و السلاء جذبه، و رأس الوزغة تخرج السلاء و النصول ضمادا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠٠
و كذلك لحم الصدف يجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك الصدف إذا دقّ بلحمه.
و كذلك الحرياء إذا رض رأسها و ضمّد بها السلاء و النصول أخرجتها لوقتها.

و كذلك لحم الحرياء مملوحا مدقوقا يضمده به السلاء و النصول فيخرجها.
و كذلك الفأر إذا شق جوفه و وضع و هو حار ساعة شقه على موضع النصول و السهام أخرجها.
و كذلك خميرة دقيق الحنطة تجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك النيل الهندي يجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك لحم السنور.
و كذلك ورق الخيار و شحم عجل يجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك وسخ الأبدان الذي يخرج في الحمام يجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك البابونج يجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك الحنطة إذا مضغها الصائم تجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك ورق الخشخاش يجذب السلاء و النصول ضمادا.
و كذلك ورق التين [١٧٧] و سويق الشعير يجذب السلاء و النصول.
و كذلك عروق الكرم التي في الأرض إذا علق على مكان دخول السلاء و النصول جذبتها.
و كذلك الزيت العتيق إذا صب على موضع السلاء و النصول جذبتها.
و كذلك الملوخيا و هي الخبازي إذا خلطت بشحم عجل مسلى جذبت السلاء و النصول ضمادا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠١

علاج ضرب الشياطين:

قلب جوز الأكل إذا دق حلل الخضرة الحادئة من ضرب الشياطين ضمادا.
و كذلك الكندر من شرب منه درهمين هان عليه ألم ضرب الشياطين.
و كذلك ورق النيل فيضمده به أو يشرب فيدمل آثار الضرب و يذهب ألمه.
و كذلك الصبر إذا خلط بعسل و طلى به على آثار الضرب أذهب ألمه و يكون الصبر من صبر حزموت.
و كذلك الراون بالخل يضمده به آثار الضرب فيحلله و يسكن ألمه و إذا شرب منه درهمان بطلاء ممزوج بالماء نفع من ضرب الشياطين.
و كذلك السماق إذا دق و عجن بالماء و ضمده به مواضع الضرب منعها أن تورم.
و كذلك العسل يجلو آثار الضرب ضمادا.
و كذلك الزاج المحرق بالماء يمنع آثار الضرب بالشياطين إذا ضمده به.
و كذلك المرزنجوش يذهب آثار الضرب ضمادا.
و كذلك السمسم يزيل الخضرة الحادئة من الضرب ضمادا.
و كذلك الكراث إذا دق و عصر مائه و عقد عصارتة بالعسل و لعق فإنه يسكن وجع الضرب.
و كذلك الترمس إذا طبخ دقيقه و ضمده به آثار الضرب أبرأها لا سيما إن خلط طبيخه بدهن ورد.
و كذلك عصارة ورق الآس إذا خلطت بسويق و ضمده بها مكان الضرب سكنه.
و كذلك الفجل إذا ضمده به آثار الضرب أبرأها لا سيما إن طبخ، و كذلك يفعل بورقه.
و كذلك دقيق الفول و الشعير إذا طبخ و ضمده بهما آثار الضرب سكن ألمه.

و كذلك دم أخوين يلحم الجراح الحادثة من الضرب.

و كذلك الزفت و دقاق الكندر يزيل آثار الضرب.

و كذلك أنزروت يلحم الجراحة الحادثة من ضرب السياط.

و كذلك الخردل إذا أحرق و جعل رماده على البدن فلا يحس المضروب بالسياط بألم الضرب.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠٢

و كذلك الفلفل إذا دق و عجن بماء و ضمده به آثار الضرب أزالها و سكن ألمها.

و كذلك طبيخ دقيق الحلبه يذهب آثار الضرب ضمادا.

و كذلك شحم الحمار يذهب آثار الضرب إذا استعمل مرارا.

و كذلك الصوف الذي تحت آباط الغنم و ألياتها و الرطوبة التي تلتصق فيه باليد و هي الزوفا الرطبة- و يقال لها: الودج- إذا بل ذلك

الصوف بخل و زيت و ضمده به آثار الضرب أزالها و سكن ألمها.

علاج الكسر و الرد و الصدمة و الضربة:

مّر يجبر كسر العظام شربا و ضمادا.

و كذلك الموميا إذا شرب منها قدر حمصه بحلاب جبر الكسر و سكن ألمه.

و إذا لطح موضع الموميا محكوك بماء سكن ألمه و حلل ورمه.

و كذلك الماش يجبر الكسر أكلا و ضمادا.

و كذلك ينفع من التشنج ضمادا إذا دق ناعما و خلط بشراب.

و كذلك حجر المغناطيس إذا علق على عظم مكسور جبره.

و كذلك الصمغ العربي يجبر الأعضاء المكسورة شربا و ضمادا.

و كذلك طبيخ الآس إذا صبّ على العظام المكسورة جبرها و قواها.

و كذلك يفعل بحبه و سائر أجزائه.

و كذلك رماد خشب التين ينفع من الرض و السقطة.

و كذلك الريحان و هو ورق الآس ينفع من الرض و السقطة، و ينفع من الرض و الكسر ضمادا برطبه و ذرورا بياسه.

و كذلك دم أخوين يجبر كسر العظام شربا و ضمادا.

و بياض البيض إذا حلط في سائر أدويه الكسر قوى فعلها.

و كذلك الزيت الطيب بالملح إذا وضع على الكسر و الرض نفع منه نفعا بينا.

و كذلك الطين المختوم إذا سقى لمن وقع من موضع عال أو وقع عليه شيء ثقيل أعيا أعضائه قواها و سكن ألمها لا سيما إن تكرر

شربه.

و كذلك العاج إذا وضعت قطعة منه على صوفة أخرجت شظايا العظام المكسورة.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠٣

علاج البهق الأسود:

الكرمة البيضاء ينفع أصلها من البهق الأسود شربا و ضمادا.

و كذلك نيلوفر [١٧٨] يبرئ أصله البهق الأسود طلاء.
 و كذلك الريحان القرنفلى ينفع من البهق الأسود شربا و ضمادا.
 و كذلك بزر الفجل و الكندر أجزاء سواء إذا عجن بعد دقه ناعما بخل و ضمد به البهق الأسود فى الحمام أبرأه.
 و كذلك عصارة الكرنب تنفع من البهق الأسود طلاء.
 و كذلك عصارة قثاء الحمار بخل تبرئه طلاء.
 و كذلك الكندس [١٧٩] و مثله بزر فجل ينفع من البهق الأسود ضمادا فى الحمام بعد استعماله ثلاث مرات.
 و كذلك بصل العنصل المشوى مع الكندس أجزاء متساوية يعجن بخل حاذق و يضمد به البهق الأسود يبرئه.

علاج وجع العصب و التواءه و تعقده و صلابته و ورمه:

شيرج ينفع من وجع العصب البارد مروخا و أكلا.
 و كذلك الصعتر ينفع من وجع العصب البارد السبب أكلا و ضمادا.
 و كذلك الموميا إذا شرب منها قدر حمصه بحلاب جبر الكسر و سكن ألمه.
 و إذا لطح موضع الرض بموميا محكوكة بماء سكن ألمه و حلل ورمه.
 و كذلك الماش يجبر الكسر أكلا و ضمادا.
 و كذلك ينفع من التشنج ضمادا إذا دق ناعما، و خلط بشراب.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٠٤
 و كذلك السمسم بقشره يحلل غلظ العصب و يلين صلابتها ضمادا، و كذلك طيبخ شجرته.
 و كذلك القصب الفارسى إذا دق ناعما و عجن بخل سكن وجع العصب و قشور القصب الرطبة تنفع من التواء العصب ضمادا.
 و كذلك عكر الزيت ينفع من وجع العصب ضمادا.
 و كذلك غاريقون ينفع من وجع العصب البارد السبب ضمادا.
 و كذلك إكليل الملك إذا ضمد به أورام العصب شفاها.
 و كذلك القنطريون الدقيق ينفع من وجع العصب شربا و ضمادا.
 و كذلك حب الخروع أو دهنه كل منهما ينفع من وجع العصب ضمادا.
 و كذلك الملح و دقيق الحنطة بالعسل ينفع من التواء العصب.
 و كذلك صحيفة الرصاص إذا لفّ عليها خرقة و ربطت على العصب الملتوى أبرأته.
 و كذلك بزر قطونا مدقوقا ينفع من التواء العصب ضمادا.
 و كذلك بنفسج ينفع من التواء العصب ضمادا.
 و كذلك بزر الكتان ينفع من التواء العصب.
 و كذلك رماد حطب العنب ينفع من التواء العصب.
 و كذلك أسطوخودس ينفع من وجع العصب شربا و ضمادا.

علاج جراحة العصب و قطعه و شدخه:

بصل النرجس ينفع من جراحة العصب و يلحمه.

و كذلك إذا جفف البصل المذكور و سحق و ذرّ على جراحة العصب سكن ألمها و جففها.
 و كذلك الألية تنفع من التواء العصب ضمادا.
 و كذلك شحم الضبع يبرئ جراحة العصب ضمادا.
 و كذلك دهن النرجس يلحم جراحة العصب، و كذلك الجبن الطرى بغير ملح إذا وضع على جراحة العصب منعها أن تورم و سكن ألمها.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠٥

علاج صلابة العصب:

شحم العنز الأثني إذا سلى و خلط فيه فراسيون [١٨٠] مدقوقا ناعما و ضمده به صلابة العصب لينها.
 و كذلك السمسم بقشره يلين صلابة العصب ضمادا.
 و كذلك الزبد الطرى ينفع من صلابة العصب أكلا و ضمادا.
 و كذلك المقل الأزرق ينفع من صلابة العصب و تعقده ضمادا.
 و كذلك غبار الرحا ينفع من صلابة العصب ضمادا.
 و كذلك جدران بيوت النحل تنفع من صلابة العصب و تعقده ضمادا، و يسمى الموم.
 و كذلك الزوفا الرطبة تنفع من صلابة العصب ضمادا، و تقدم أن الزوفا الرطبة هي الصوف الذي تحت آباط الغنم و ألياتها.

بيان الأدوية المسمنة:

إشارة

لبن البقر الحليب يخصب البدن.
 و كذلك اللباء و لبن الماعز كل منهما يخصب البدن.
 و كذلك مصّ الرمان الحلو بعد الطعام يخصب البدن.
 و كذلك أكل الزبيب يسمن بحبه البدن.
 و كذلك سويق الشعير إذا عمل منه حساء نضيج و أكل بسكر أو بدبس العنب سمن البدن.
 و كذلك السمسم المقشور إذا أكل بالسكر النقى يسمن البدن سمننا حسنا لا سيما إذا داوم على أكله مدة مع خلطه بماء النخالة.
 و كذلك العذبة إذا غليت غليا جيدا أو باتت منقوعة و شربت بكرة سمنت البدن.
 و الأرز [١٨١] أنفع الأدوية المسمنة لا سيما إن طبخ بلبن حليب و أكل بسكر.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠٦
 و كذلك الباقلا الرطبة أو اليابسة تخصب البدن.
 و كذلك كعب البقر المحرق يسمن البدن إذا شرب بعسل.
 و كذلك بزر البنج [١٨٢] مع البيض يسمن البدن لعقده و إجماده له.
 و كذلك المداومة على أكل الدجاج المسمن.
 و كذلك اللوز الحلو يسمن البدن أكلا، و يحسن اللون و هو نافع لمن يشكو الهزال.

و كذلك الجبن بلا ملح يسمن البدن سمنا حسنا.
و كذلك أكل الزبد و الأدهان به.
و كذلك الكراويا يسمن البدن.
و كذلك شرب السنبل الهندي.
و كذلك فوه الصبغ تزيد في لحم البدن.
و كذلك شرب الماء الذي ينقع فيه الحمص يسمن لا سيما إن أضيف إلى الحمص الفول باللبن الحليب.
و كذلك أكل قلب الفستق و البندق يسمن.
و كذلك قلب الجوز.
و كذلك المواظبة على أكل الهريسة مع هضمها يسمن البدن.
و كذلك أكل التين يسمن البدن لكنه ينحل سريعا.
و كذلك الأملج يسمن البدن.
و كذلك دار فلفل إذا شرب مرارا سمن البدن.
و كذلك إذا طبخت الحلبة [١٨٣] مع دقيق الحنطة و أكلت أياما متوالية سممت البدن.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠٧
و كذلك ماء الحديد يسمن البدن.
و كذلك شرب لبن النساء يسمن البدن.
و كذلك لبس الإبريسم يسمن البدن.
و كذلك القنطريون الدقيق إذا استفرغ البدن به أعقبه سمنا حسنا.
و كذلك أكل الموز.
و كذلك أكل الصمغ العربي و الكثيرا كل منهما يسمن البدن شربا.
و كذلك القلقاس إذا أكل مطبوخا سمن البدن سمنا حسنا.
و كذلك إذا نقعت الحنطة في ماء نقيع الحرمل و علفته الدجاجة، فإذا فرغت من أكله ذبحت و أكلت فإنها تسمن سمنا حسنا سريعا.
و كذلك لحم الأترج الأبيض إذا أكل مرارا أسرع بالسمن.
و كذلك الخبز الذي يعمل من الحنطة الجديدة يسمن البدن بسرعة.
و كذلك أكل سويق الحنطة و شربه يسمن البدن.
و من لبس في الشتاء الغسيل الناعم و في الصيف الجديد الناعم سمن بدنه.
و كذلك الخشخاش من أدمن على أكل دهنه و خلطه في أغذيته سمنه سمنا حسنا.

فصل: [دواء السمنة يستعمل من أول الشهر إلى أربعة عشر يوما من الشهر]

دواء السمنة يستعمل من أول الشهر إلى أربعة عشر يوما من الشهر و القمر في زيادة النور فإن السمن يحصل بزيادة نور الهلال سريعا.
قال المؤلف: و إذا عمل دواء السمنة لشخص فيجب أن يأكله وحده و متى شاركه غيره في أكله و لو قليلا بطل عمله.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠٨

بيان الأدوية المهزلة للبدن:

الإكثار من دخول الحمام على الريق يهزل البدن.
 و كذلك النوم على الأرض من غير فراش لين يهزل البدن.
 و كذلك اللك إذا شرب منه كل يوم على الريق درهمان أهزل البدن.
 و كذلك النظرون إذا لطخ على البدن مرارا أهزله.
 و كذلك من أكثر الفلفل في طعامه أهزل.
 و كذلك سندروس من شربه بشراب سكنجبين أياما متواليه كل يوم درهمان أهزل بدنه.
 و مثله خبز الشعير و خبز الذرة و الدخن.
 و من كان معتادا بأكل خبز الحنطة ثم أكل الشعير أهزل به بدنه.
 و كذلك مص الليمون أياما متواليه على الريق يهزل البدن.
 و كذلك الكبر المملوح و الزيتون من أكثر من أكلهما أهزل بدنه.
 و كذلك الإكثار من أكل البصل نيئا يهزل البدن.
 و كذلك الإكثار من أكل الثوم نيئا يهزل البدن، و أما الكراث فمن أكثر من أكله هزل بدنه سواء كان نيئا أو مطبوخا.

علاج إفراط درور العرق:

إذا لطخ بعصارة عنب الثعلب مع الماء القراح و العفص منع درور العرق.
 و كذلك ورق الآس رطبا أو يابساً يقطع درور العرق.
 و كذلك المرتك درور سحيقه على البدن يحبس درور العرق.
 و كذلك شرب الماء الذي يطفأ فيه الحديد يقطع درور العرق.
 و كذلك العفص الأخضر إذا سحق ناعما و ذر على البدن حبس درور العرق.
 و كذلك دهن الآس يحبس درور العرق.
 و كذلك الشب المسحوق إذا ذر.
 و كذلك الصندل الأبيض إذا طلى به البدن حبس درور العرق المفرط، و مثله ماء الخلاف.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٠٩

علاج الأدوية المدرة للعرق:

قرمانا و هي الكراويا البرية إذا بخر بها البدن أدت العرق.
 و كذلك الأقحوان يدر العرق شربا و تعليقا لبخوره.
 و كذلك الماء الحار يدر العرق أكثر من الهواء الحار، و لا شيء أنفع في إدرار العرق من الماء الحار لا سيما إذا تجرع في ابتداء قربه في الحمام.
 و كذلك شرب الماء الحار بعد الخروج من الحمام يدر العرق درورا كثيرا.
 و كذلك الزفت إذا خلط بمثله نظرون و دهن به صلب العليل أدر عرقه لا سيما في الحمام.

و كذلك العسل و دقيق الشعير و اللوز المر يدر العرق طلاء.
 و كذلك دهنه يدر العرق شربا و طلاء على البدن.
 و كذلك الكرفس يدر العرق أكلا و طلاء بعصارتة.
 و كذلك حب الغار يدر العرق.
 و كذلك قشر أصل الفجل يدر العرق.
 و كذلك النمام.
 و كذلك الفستق [١٨٤] يدر العرق.
 و كذلك الكمون يدر العرق شربا و طلاء على البدن.
 و كذلك الحلتيت إذا شرب منه مقدار حمصه أدر العرق أسرع من طرفه عين.
 و كذلك دهن البابونج يدر العرق طلاء.
 و كذلك دهن بزر الفجل يدر العرق طلاء.
 و كذلك الطين اليابس يدر العرق أكلا.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٠

بيان الأدوية المصلحة لنتن العرق و صنان الإبط:

إذا خلط المر بشب و زر و ورد و ضممد به الإبط قطع ننته.
 و كذلك المر إذا ذر عصارة النعنع البستاني و ضممد به الإبط قطع ننته.
 و كذلك ورق الآس اليابس إذا سحق قطع الصنان من الإبط.
 و كذلك الجرجير [١٨٥] إذا أكل على الريق قطع نتن الإبطين.
 و كذلك الورد اليابس يقطع عرق الإبط ذرورا.
 و كذلك الزر و ورد بشراب و مر و شب مخلوطين إذا طلى به الإبط طيب عرقها.
 و كذلك الشب إذا لطح به الإبط قطع رائحة الصنان.
 و كذلك الباذنجان إذا أكل باللحم السمين قطع عرق الإبط.
 و كذلك ورق النمام يقطع رائحة الإبط الرديئة.
 و كذلك التوتيا تقطع رائحة الإبط.
 و كذلك خبث الفضة يقطع رائحة الإبط الرديئة.
 و كذلك بزر الحرمل إذا سحق و كمد به تحت الإبط قطع العرق و طيبه.
 و كذلك الصندل الأحمر مع القسط المحرق يقطع نتن الإبط.

علاج دواء الثعلب [١٨٦]:

نفظ أبيض ينبت الشعر في داء الثعلب.
 و كذلك دم السلحفاة يطلى به داء الثعلب.
 و كذلك بخور مريم إذا دلك به داء الثعلب نفع منه بشرط تنقية البدن و شرط المكان بالموسى.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١١

و كذلك الجوز العتيق إذا مضغه الصائم و وضعه على داء الثعلب أنبت الشعر فيه يفعل ذلك مرارا.
و كذلك خرق الفأر ينبت الشعر في داء الثعلب ضمادا لا سيما إن خلط بخل و استعمله بعد التنقية.
و كذلك زبل الفأر بخل و دهن ورد ينبت الشعر في داء الثعلب.
و كذلك الضماد بحب الغار و دهنه ينبت الشعر في داء الثعلب.
و كذلك الحلثيت إذا خلط بالخل و الفلفل أنبت الشعر في داء الثعلب شربا و ضمادا.
و كذلك الحلثيت وحده ينبت الشعر في داء الثعلب شربا و ضمادا.
و كذلك الفجل [١٨٧] تنبت عصارته الشعر في داء الثعلب طلاء.
و بزر الفجل إذا دق و عجن بزيت الفجل أبرأ داء الثعلب ضمادا لا سيما بعد تنقية البدن و شرط المكان.
و كذلك النيل الهندي ينفع من داء الثعلب ضمادا، و ينبت الشعر فيه بعد تنقية البدن و شرط المكان.
و كذلك بصل الأكل إذا حك به داء الثعلب حتى يدمى نبت الشعر فيه.
و إذا أحرق البصل و وضع رماده على داء الثعلب أنبت الشعر فيه و ذلك بعد تنقية البدن و الشرط.
و كذلك ورق الحنظل يبرئ داء الثعلب شربا و ضمادا و يجب أن يستعمل مصلحا إما بالنشا أو بالكثيرا أو بالصمغ العربي و يجب استعماله بعد التنقية التامة و شرط المكان.

و كذلك عرق السوس ينفع من داء الثعلب ضمادا بعد حكه بخرقه خشنة.

و كذلك العذبة بالعسل من استعمالها على الريق أربعين يوما كل يوم درهما نفعت من داء الثعلب و عاد شعره إليه أحسن ما كان.
و كذلك السيسان ينفع من داء الثعلب أكلا و ضمادا.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٢

و إذا شقق السيسان و طبخ في الماء حتى يغلظ الماء و ضمده به داء الثعلب طلاء و ضمادا بعد الشرط و التنقية أبرأه.

و كذلك الثوم إذا دق و خلط بخل و عسل و طلى به داء الثعلب أبرأه.

و كذلك الآس ينفع من داء الثعلب طلاء و ضمادا بعد الشرط و التنقية.

و كذلك الزفت اليابس ينبت الشعر في داء الثعلب.

و كذلك دهن اللوز المر إذا استعمل مرارا.

و كذلك شعر الآدمي إذا أحرق و ضمده به داء الثعلب أنبت فيه الشعر.

و كذلك الميعة السائلة تنبت الشعر في داء الثعلب ضمادا، و ذلك بعد التنقية التامة و الشرط و ذلك المكان بالميعة دلوكا قويا.

و مما جرب إذا خلط ورق التين بقطران و ضمده به داء الثعلب أنبت الشعر.

و كذلك خرق الديك ينبت الشعر في داء الثعلب.

و مما جرب أيضا زبد و حناء يدهن بهما الشعر بعد التنقية يبرئ من داء الثعلب، و أطال في ذلك في الأصل فراجع إن شئت.

بيان الأدوية المنبئة للشعر المطولة له و المبسطة له:

طبخ نبات السمسم يطول الشعر و يحسنه.

و نقيع حب السمسم بقشره يطول الشعر إذا غسل به الرأس.

و إذا جفف ورق السمسم و سحق و خلط بدهن الآس و غلف به الرأس طول الشعر.

و كذلك دهن زهر الحناء يطول شعور النساء و يحسنها.
و كذلك غسل الرأس بماء السلق يطول الشعر.
و كذلك الخولان يحسن الشعر و يبسطه إذا حشى في الرأس و أصول الشعر.
و كذلك بزرقطونا إذا غسل به الرأس حسن الشعر و منع من تشققه.
و كذلك دهن الآس ينبت الشعر و يطوله و هو من أعظم الأدوية له.
و كذلك جوز السرو إذا دق بعد إحراقه و خلط بالزيت و دهن به الرأس مرارا أنبت الشعر و طوله.
و كذلك ورق المشمش [١٨٨] إذا غسل به الشعر طوله و حسنه.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٣
و سيأتي في خاتمة الكتاب أن من وقع شعر رأسه و حواجبه و أكل الفجل مدة أربعة أشهر عاد إليه شعره.

بيان الأدوية المانعة من سقوط الشعر:

دهن الآس و اللاذن يمسك الشعر المتساقط.
و كذلك عصير الكرنب يمنع الشعر أن يتساقط لا سيما إن عجن به حناء و خضب به الرأس فإنه يمسك الشعر و يطوله.
و كذلك خولان هندي يقوى الشعر و يمنع تساقطه.
و كذلك الزنجبيل يمنع من تساقط الشعر الذي في الرأس و اللحية و يقوى أصوله.
و كذلك من أدمن أكل الفجل و كان قد تمعط شعره عاد إليه.
و كذلك العذبة بعسل تمنع من تساقط شعر الرأس أكلا.
و كذلك فاغية الحناء [١٨٩] و دهن الآس يمنع تساقط الشعر.
و كذلك السدر يقوى أصول الشعر و يمنع تساقطه.

بيان الأدوية المانعة من نبات الشعر:

إذا نتف الشعر ثم ضمد ببزر شوكران [١٩٠] منع نباته و تسميه العامة الزوكران و له حب يشبه العناب لكنه أصفر مر يوجد بغيطان التين بنواحي برشوم و غيرها.
و إذا طحن الباقلا بقشره و عجن بماء و ضمد به موضع الشعر المنتوف مرارا منع نباته.
و مثله بيض النمل إذا سحق بالماء و طلى به موضع الشعر المنتوف مرارا منع نباته و لم يعد يطلع.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٤
و كذلك دم الضفدع إذا نتف الشعر و لطخ به موضع النتف لم يعد يطلع بعد ذلك.
و كذلك دقيق الترمس إذا عجن و ضمد به مكان الشعر المنتوف لم يعد ينبت فيه شعر.
و كذلك دهن الخفاش إذا دهن به موضع النتف مرارا لم يعد ينبت فيه شعر.
و كذلك الزرنينخ الأحمر إذا سحق كالغبار و عجن بعصارة الزرنينخ الأخضر و لطخ به مكان الشعر الذي نتف لم يعد إليه الشعر.
و كذلك بزر الخشخاش إذا سحق ناعما كالغبار بخل و زيت حتى صار كالمرهم و طلى به مكان الشعر بعد النتف مرارا فإنه لا يعود يطلع فيه شعر.
و كذلك مرارة ماعز و نشادر إذا لطخ به المكان الذي نتف منه الشعر مرارا لا يعود ينبت فيه الشعر أبدا.

بيان الأدوية المسرعة نبات شعر اللحية:

بيض العنكبوت إذا طلى به اللحية التي أبطأ طلوعها أسرع طلوعها.
و كذلك دهن الحنطة و دهن البلسان [١٩١] و دهن الآجر كل منها يسرع نبات شعر اللحية التي أبطأ خروجها لا سيما بدهن البان.
و كذلك الشيح إذا أحرق و خلط بزيت عتيق و دهن بان أسرع نبات اللحية طلاء.
و كذلك دهن الشونيز يسرع نبات شعر اللحية.
و كذلك دهن مح البيض يسرع نبات شعر اللحية الذي أبطأ نباته.
و كذلك دهن اللوز المر و القرع المر و دهن ققاء الحمام و دهن حب الأترج كل منها يسرع نبات شعر اللحية التي أبطأ نباتها ضمادا.

بيان الأدوية المانعة من الشيب:

إذا اقتمح كل يوم بالأمليج حبس الشيب.
و كذلك شب الأسطوخودس كل يوم و اقتماحه بالسكر يبطن بالشيب.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٥
و كذلك النسرين إذا جفف و سحق و شرب منه وزن درهم أياما كثيرة منع حدوث الشيب.
و كذلك إذا جعل في الرأس منه كل يوم أربعة مثاقيل منع حدوث الشيب.
و كذلك دهن القسط و دهن الفستق إذا أكثر من الادهان بهما منع حدوث الشيب.
و كذلك جوز السرو من أكثر غسل رأسه و لحيته بطبيخه منع حدوث الشيب.

علاج الحصبا و هي تشقق الشعر:

إذا غسل رأسه و لحيته بطبيخ ورق السمسم أو بورقه مجففا مدقوقا نفع من الحصبا.
و كذلك بزرقطونا و دهن شيح يحشى به الرأس في الحمام و ينقى ساعتين ثم يغسل فإنه ينفع من الحصبا.
و كذلك لعاب زهر البنفسج ينفع من الحصبا و هو تشقق أطراف الشعر.

علاج الغرطسة و هي ذهاب شعر الرأس جملة:

دهن لوز يدهن به الغرطسة كل يوم بكرة و عشية مدة ثلاثين يوما و كل خمسة أيام يخلط دهن اللوز بالماء و يحشى به رأس المريض طول الليل و بكرة يعبر إلى الحمام فإنه يبرأ.
و كذلك سام أبرص إذا جفف و سحق و طلى على الغرطسة مخلوطا بزيت طيب أذهبها. [١٩٢]

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ٢١٥
كذلك الشب و السذاب يابسين مسحوقين يضمدا بهما الرأس طول الليل و يغسل من بكرة النهار فإنه يذهب الغرطسة.

علاج القمل و الصببان و القمقام:

الإكثار من أكل الفجل يولد القمل.

لين اللباب إذا لطح به الشعر قتل القمل و الصببان.
و كذلك إذا غسل البدن بماء الطرفاء قتل القمل و الصببان.
و كذلك ماء طيبخ ورقه و رماد خشبه يقتل القمل و الصببان.
و كذلك الميعه السائله تقتل القمل و الصببان.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٤
و كذلك عصير النمام يقتل القمل و الصببان.
و كذلك عصارة السلق إذا غسل بها الرأس قتلت القمل و الصببان.
و كذلك مرارة العجل بعسل تقتل القمل و الصببان.
و كذلك الزئبق المقتول بزيت يقتل القمل و الصببان مجرب.
و كذلك الزرنخ الأصفر يقتل القمل و الصببان ذرورا في الرأس.
و كذلك القطران يقتل القمل و الصببان.
و كذلك الإثمء [١٩٣] يقتل القمل و الصببان ذرورا في الرأس.
و كذلك إذا غسل الشعر بماء الشاهترج [١٩٤] أو بطبيخه قتل القمل و الصببان.
و كذلك عصارة السذاب تقتل القمل و الصببان إذا جعلت في الرأس و تدلك بها في الحمام.
و كذلك دهن القرطم إذا لطح به الرأس أو البدن.
و كذلك التبخر بقشر الفستق الخارج أو التلطح به يقتل القمل و الصببان.
قالوا: و لبس ثياب الحرير يولد القمل في البدن.
و كذلك المصطكى تقتل القمل و الصببان بخورا.
و كذلك الحناء بخل حاذق و ورق الدفلى يقتل القمقام المسمى بالطبوع.
و كذلك دهن الحرمل أو الجوز العتيق إذا لطح به الرأس أو البدن قتل القمل و القمقام.

علاج الوباء:

طين أرمنى بخل ينفع من الوباء و من الحمى الحادثة في الوباء شربا و شما و ضمادا.
آس أخضر أو يابس إذا أكل أو ترك في المنزل دفع ضرر الوباء.
و كذلك سمن البقر من استعمله نجا من الوباء.
و كذلك الشمع الخام يبخر به فيدفع ضرر الوباء الكائن عن جيف القتلى و الشنائع
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٧
الرديئة و المباقل الرديئة. طين مختوم ينفع من الوباء.
و كذلك القطران إذا شم كل يوم في طرفي النهار و في وسطه.
و كذلك في الليل دفع ضرر الوباء.
و كذلك البخور بالميعه السائله ينفع من الوباء.
و كذلك الحصرم ينفع من الأمراض الوبائية.

علاج الطاعون [١٩٥]:

طين أرمنى ينفع من أصحاب الطاعون شربا و طلاء على الأنف و شما.
و كذلك المقل الأزرق ينفع من الطاعون شربا و بخورا.
و كذلك سمن البقر من أدمن أكله نفعه بإذن الله تعالى و نجا من الطاعون.
و كذلك الكافور [١٩٦] ينفع من الطاعون شربا و ضمادا.

بيان علاج الحميات:

حماض [١٩٧] الأترج نافع من حمى الربع الحادثة عن احتراف الصفراء.
و كذلك العذبة إذا لف منها واحدة في خرقة و علق على صاحب حمى الربع ذهب عنه.
و كذلك اللازورد إذا شرب منه في حمى الربع أربع قراريط فعل في حمى الربع فعلا عجيبا و ذهب عن المريض.
و كذلك ثياب النفساء قبل أن تغتسل من نفاسها إذا لبسها صاحب حمى الربع ذهب
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٨
عنه الحمى.

و كذلك الكلب الأسود إذا بال على الأرض و أخذ التراب المعجون ببوله و عمل بندقة و علق على صاحب حمى الربع فإنه ينفعه.
و كذلك حب الأترج إذا بخر به صاحب حمى الربع برئ.
و كذلك عظم الميت إذا علق على صاحب حمى الربع نفعه.
و كذلك عظم الضفدع إذا علق على صاحب حمى الربع برئ.
و كذلك العظم المثقوب الذى فى جناح الديك إذا علق على صاحب حمى الربع نفعه.
و كذلك الخردل ينفع من حمى الربع شربا.
و كذلك الهندبا [١٩٨] إذا شربت نفعت من حمى الربع.
و كذلك الغاريقون إذا شرب نفع من حمى الربع.
و كذلك جوز الطيب إذا علق منه جوزة على صاحب حمى الربع برئ من حماه.
و كذلك أكل الفجل ينفع صاحب حمى الربع.
و كذلك الراوند و البابونج ينفعان من حمى الربع شربا.
و كذلك بيت العنكبوت إذا شد على العضد نفع من حمى الربع، و أفضل ما يغذى به صاحب حمى الربع الفراريج.

علاج حمى الغب:

ماء القرع المشوى بالسكر النبات ينفع من الحمى الصفراوية.
و كذلك الصندل المقاصيرى إذا شرب نفع من الحميات الصفراوية.
و كذلك الضماد به.
و كذلك بزرقطونا إذا خلط فى المشروبات نفع من حمى الغب.
و كذلك ورق الصفصاف و أغصانه إذا فرش فى منزل صاحب حمى الغب نفعه.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢١٩
 وكذلك الطباشير [١٩٩] ينفع من حمى الغب شرباً.
 وكذلك القصب الفارسي ينفع من الحميات الحارة إذا افترش في بيوت المرضى.
 ولعاب السفرجل [٢٠٠] أنفع الأشياء في حمى الغب الحارة.
 وماء الشعير أنفع الأشياء في حمى الغب لا سيما إن جعل غذاء.
 وكذلك عصير الليمون شربه ينفع من الحميات الصفراوية و يسكن الالتهب الصفراوي.
 وكذلك الخيار شنب [٢٠١] ينفع من الحميات الصفراوية شرباً.
 وكذلك السيسبان ينفع من الحميات شرباً وهو من أنفع الأدوية لحرقة البول.
 وكذلك بزر الكشوث ينفع من الحميات الصفراوية و يفتح سددها.

علاج الحمى البلغمية:

غاريقون إذا شرب نفع من الحمى البلغمية.
 وكذلك الراوند إذا شرب بشراب سكنجيين نفع من الحمى البلغمية و يشرب بعد النضج.
 وكذلك الكرنب إذا أكل نفع من الحمى البلغمية.
 وكذلك الفجل إذا اقتلع أصله و نقع في شراب سكنجيين أو خلطت عصارتها بالسكنجيين أو رض بزره و طبخ و صفى على سكنجيين نفع من الحمى البلغمية.

علاج الحميات المركبة:

ينسون إذا خلط في أدوية الحميات المركبة قوى فعلها و نفع المريض.
 وكذلك بزر الكشوث بشراب السكنجيين ينفع من الحميات المركبة و المزمنة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢٠
 وكذلك ينفع فيها البخور بزبل الفيل.
 وكذلك الغاريقون ينفع من الحميات المركبة و المزمنة شرباً.
 وكذلك القثاء [٢٠٢] إذا جعل منها واحدة في مهد صبي يحم ذهبته عنه الحمى و عوفى.
 وإذا شرب من ورق زهر البنج ثلاث ورقات أو أربع ورقات نفع من الحمى المزمنة، و هي التي يعرض فيها الحرّ و البرد معا.
 وكذلك الشكاعي - و هي العصفر البري - تنفع من الحمى المركبة و المزمنة شرباً.
 وكذلك دود القز إذا جفف و شدّ في خرقة و علق على صاحب الحمى المركبة المزمنة أبراه.

علاج السموم المشروبة و المأكولة و الملدوغة:

إشارة

قلب الفستق إذا دق و شرب نفع من السموم المشروبة و الملدوغة لا سيما إذا شرب عليه شراب جيد.
 وكذلك شرب طبيخ الكرفس ينفع من شرب الأدوية القتالة.

و كذلك إذا شرب من الطين المختوم نصف درهم نفع من جميع السموم المشروبة و المملدوغة.
و كذلك شرب الزيت الحار ينقى السم و يخرج.
و كذلك بادزهر معدني يشرب منه اثنتى عشرة شعيرة فيخلص من جميع السموم الحيوانية و النباتية و المعدنية، و إن أمسكه الإنسان في فمه سكن عنه ألم السم، و إن وضع على موضع اللسعة سكن الألم و جذب السم.
و كذلك الدار فلفل ينفع شربه من السموم القاتلة.
و كذلك السنا المكى ينفع من جميع السموم شربا لأنه يقوى جرم القلب.
و كذلك شرب جندبادستر ينفع من جميع السموم شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢١
و كذلك الدارصيني ينفع من شرب السموم القاتلة.
و كذلك شرب السذاب ينفع من السموم القاتلة.
و كذلك الأنفحة متى شربت نفعت من الأدوية القاتلة.
و كذلك بول الإنسان إذا شربه نفع من جميع السموم المشروبة.
و كذلك الشونيز من أظفر على شيء منه مدقوقا لم يضره شيء من السموم المشروبة و لا المملدوغة ذلك اليوم.
و كذلك الشيرج إذا شرب بعد السموم قيا قينا حسنا و دفع ضرر السموم.
و كذلك الكمون [٢٠٣] إذا خلط بشراب نفع من السموم القاتلة.
و كذلك بزر الفجل ترياق السموم و الهوام كلها.
و كذلك الزبد من شربه نفع من السموم القاتلة.
و كذلك الغاريقون إذا شرب بالشراب نفع من السموم القاتلة، و إذا ضمده به مكان اللسعة سكن الألم، و إن شرب منه مثقال كان أقوى في ذلك.
و كذلك شرب اليانسون [٢٠٤] ينفع من السموم المشروبة و المملدوغة.
و كذلك الطين الأرمني إذا شرب منه مثقال قاوم السموم القاتلة.
و كذلك شرب الحماض ينفع من السموم القاتلة، و تفسير البادزهر: أى النافى الضرر، فإن شرب منه ربع درهم نفع من جميع السموم.
و كذلك الزنجبيل ينفع من سموم الهوام شربا.
و كذلك قشر الأترج ينفع من السموم القاتلة.
و كذلك دماغ الدجاجة إذا أكل مشويا نفع من السموم كلها.
و كذلك بصاق الصائم ينفع من سم الهوام.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢٢
و كذلك الكرنب إذا وضع على موضع اللسعة جذب السم إلى خارج.
و كذلك برادة الحديد إذا ألقيت في شراب مسموم نفت السم من الشراب و لا يضر شاربه.
و كذلك العسل ترياق لجميع السموم.
و مثله الراوند و صبر [٢٠٥] يقاوم السموم.
و كذلك أخشاء البقر رمادها ينفع من جميع السموم شربا و ضمادا.
و كذلك أسطوخودس ينفع من لدغ الهوام شربا.

فصل: [من نظر إلى الصغرى من بنات نعش لم يلسع في تلك الليلة]

من نظر إلى الصغرى من بنات نعش لم يلسع في تلك الليلة.

علاج لسعة الحيات و نهشها:

إذا أمسك الملسوع في يده شكاعى و هو القرطم البرى سكن ألمه.
 و كذلك قسط هندي [٢٠٦] ينفع من لسع الحيات و نهشها.
 و كذلك الأنفحة- أى الأنفحة- شربت بمطبوخ نفعت من لسع الحيات و نهشها.
 و كذلك عصارة الكراث الشامى مع العسل تنفع من لسع الحيات و نهشها شربا.
 و كذلك المقل الأزرق ينفع من لسع الحيات و نهشها.
 و كذلك شرب طبيخ الكرفس أو عصارته طرية ينفع من لسع الحيات و نهشها.
 و كذلك عصارة الكرنب مع الشراب العتيق تنفع من نهش الحيات، و إذا خلطت بدقيق حنطة و خل حاذق نفعت من نهش الحيات ضمادا.

و كذلك سمن البقر ينفع من نهش الهوام شربا و ضمادا.
 و كذلك الميعة السائلة تنفع من لسع الحيات و نهشها.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢٣
 و كذلك بزر الرشاد إذا شرب نفع من نهش الهوام و لسعها.
 و كذلك الكرنب إذا عجن بريق الصائم أو ببول صبي دون البلوغ و ضمده به موضع اللسعة فإنه ينفع منها نفعا عجيبا.
 و كذلك الثوم ينفع من لسع الحيات، و إن خلط بالسذاب نفع من لسع الحيات أكلا و ضمادا.
 و كذلك الحمص الأسود ينفع من لسع الهوام و نهشها.
 و كذلك الزيت إذا خلط بملح نفع من نهش الحيات ضمادا.
 و كذلك بخور مريم إذا تضمد به على مكان اللسعة كان بادزهر للسموم.
 و كذلك بزر الكراث إذا شرب نفع من نهش ذوات السموم.
 و كذلك الليمون المالح ينفع أكله من نهش الحيوان المسموم.
 و كذلك بادزهر معدنى- و هو المستخرج من كبد الوعل الجبلى فى جبال شيراز- إذا شرب منه نصف درهم بلبن حليب أو بزيت طيب نفع من لسع الهوام و نهشها.
 و كذلك مرارة الديك تنفع من لسع الحيات شربا.
 و كذلك لبن العشار ينفع من لسع الحيات و يوجد فى طريق بركة الحاج كثيرا.

علاج لسعة الأفعى:

نخاله الحنطة إذا طبخت بخل و ضمدها بها لسعة الأفعى سكن ألمها.
 و كذلك قضبان العنب إذا أحرقت و عجن رمادها بالخل نفعت من لسعة الأفاعى و سكن ألمها ضمادا.
 و كذلك القسط الهندي المر إذا شرب نفع من لسعة الأفعى.

و كذلك الزبد ينفع من لسع الأفاعى ضمادا.
و كذلك بيض الدجاج إذا شرب نيئا نفع من نهش الأفاعى.
و كذلك دقيق الحنطة المشوى إذا عمل منه حساء و شرب نفع من نهش الأفاعى.
و كذلك بزر الفجل بالشراب ينفع من نهشة الأفاعى.
و كذلك الأنفحة أى الأنفاح كانت تنفع من لسعة الأفاعى شربا بشراب حولى.
و كذلك بول الإنسان شربا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٢٤
و كذلك القنطريون الدقيق ينفع من نهشة الأفاعى.
و كذلك الصوف الذى تحت آباط الغنم و ألياتها ينفع من نهشة الأفاعى ضمادا، و أكلا.
و كذلك أكل الفجل ينفع من نهش الأفاعى لا سيما إن أكل بعسل.
و كذلك القطران إذا ضمد به نهش الأفاعى المقرنة نفع منها.
و مما جرب للسع الأفعى أن يلحس الإنسان سمنا و عسلا مرارا كثيرة فإنه يخلص و لا يفتر عن استعماله لحظة واحدة.

علاج لسعة العقرب:

قرمانا- و هى الكراويا [٢٠٧] البرية- إذا خلطت بخل نفعت من لسع العقرب شربا و ضمادا.
و كذلك لحم العنز إذا أحرق نفع من لسعة العقرب شربا و ضمادا.
و كذلك الثوم و جنبدادستر و زيت عتيق يبرى لسعة العقرب ضمادا و يسكن ألمها.
و كذلك الشيخ الجبلى ينفع من لسعة العقرب شربا و ضمادا، و لبن التين ينفع من لسعة العقرب ضمادا.
و كذلك الكبريت بالخل ينفع من لسعة العقرب ضمادا.
و كذلك الصعتر البرى ينفع من لسعة العقرب شربا و ضمادا، و مثله السعد شربا و ضمادا.
و كذلك السذاب أكله و شرب عصارتة و التضمد به ينفع من لسعة العقرب، و مثله السعد شربا و ضمادا.
و إذا علق عرق من شجر الزيتون [٢٠٨] على من لسعته عقرب سكن ألمه.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٢٥
و كذلك الزيت العتيق إذا سخن و دهن به الخاتم سكن وجعه لساعته.
و زهر النعنع إذا مضغ و وضع على موضع العقرب سكن ألمها.
و مما جرب أن شعر الصبى الذى عمره أربعون يوما إلى ثلاثة أشهر فقط إذا علق على من لسعته العقرب سكن ألمه سريعا، فإن زاد عمره على ثلاثة أشهر من يوم ولادته أو أخذ شعره قبل الأربعين لم ينفع.
و كذلك شحم النعام ينفع من لسعة العقرب شربا و ضمادا.
و كذلك ورق الفجل إذا طبخ بنخاله الحنطة طبخا جيدا و ضمد به لسعة العقرب سكن ألمها.
و كذلك الغاريقون من علقه عليه لم تلسعه عقرب، و كذلك ينفع من لسعتها شربا و ضمادا.
و بصاق الصائم يقتل العقرب.
و كذلك الخنفساء إذا شدخت و هى حية و ضمد بها لسعة العقرب سكن ألمها.
و مما جرب أن من لسعته عقرب فركب حمارا مقلوبا سكن ألمه.

و كذلك من لسعته عقرب فقال في أذن حمار لسعته عقرب سكن ألمه و انتقل الألم إلى الحمار، و من قال ذلك و ركب مقلوبا كان أبلغ.

و كذلك الحلييت من شرب منه درهما نفع من لسعة العقرب.

و كذلك من خلطه بالزيت و تضمد به.

و كذلك العقرب إذا رخت و هي حية و ضمد بها مكان اللسعة سكن ألمها.

و كذلك ثمرة الآس تنفع من لسعة العقرب و ثمرة الأبيض أقوى في ذلك.

و كذلك الراوند ينفع من لسعة العقرب ضمادا و شربا.

و كذلك الرصاص الأسود إذا حك به موضع اللسعة سكن ألمها.

و كذلك أكل القصب الفارسي ينفع من لسعة العقرب ضمادا.

و كذلك حب النارج المقشر ينفع من لسعة العقرب شربا و ضمادا.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢٤

و مما جرب السعد ينفع من لسعة العقرب شربا و ضمادا.

و كذلك زبل الحمار بالشراب العتيق ينفع من لسعة العقرب شربا و ضمادا.

و من أكثر من أكل الفجل نفعه من لسعة العقرب.

و كذلك تراب صيدا ينفع من لسعة العقرب ضمادا.

و كذلك أصل الكراث الشامي إذا ضمد به لسعة العقرب سكن الألم.

و كذلك البصل [٢٠٩] المأكول ينفع من لسعة العقرب أكلا و ضمادا.

و كذلك الأنفحة- أي الأنفحة كانت- إذا شرب منها نصف درهم بشراب عتيق نفع من لسعة العقرب.

و كذلك التمر و الجوز إذا أكلا سكنا ألم لسعة العقرب.

و كذلك النعنع البستاني إذا أكل سكن ألم لسعة العقرب.

و إذا خلط بول الإنسان بملح و ضمد به لسعة العقرب سكن الألم.

و إذا أكل الإنسان صنوبرا [٢١٠] بالتين أو بالتمر نفع من لسعة العقرب.

و كذلك ورق الآس الأخضر إذا دق ناعما و طلى بعصارتة موضع اللسعة سكن الوجع.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢٧

و كذلك بزر الكراث الشامي يشفى وجع لسعة العقرب ضمادا.

فائدة: من أكل كرفسا و لسعته عقرب في يومه أو ليلته مات الملسوع.

علاج عضه الكلب الكلب:

حلييت ينفع من عضه الكلب الكلب شربا و ضمادا لا سيما إن أضيف إليه ثوم.

و كذلك الخولان إذا شرب مرارا كثيرة نفع من عضه الكلب الكلب، و إن شرب منه كل يوم أربع قراريط و نصف مدة أربعين يوما

متواليه أبرأ عضه الكلب الكلب.

و كذلك إذا شرب مع الماء مرارا نفع منه و كبد الكلب الذي عض إذا شويت و أكل منها المعضوض كل يوم نصف مثقال سلم و لم

يفزع من الماء.

و مما جرب أن من شرب دم كلب صحيح برئ من عضه الكلب الكلب.
و كذلك غراء السمك ينفع من عضه الكلب الكلب.
و كذلك الصوف المحرق ينفع إذا شرب من عضه الكلب الكلب.
و كذلك لحم الصدف لا سيما إن خلط بعسل.
و كذلك أنفحة الجرو ثاني يوم يولد إذا أخذت و عجت بدقيق الشعير فتركت حتى تجف و سقى منها من عضه كلب كلب كل يوم دانقين من درهم إلى ثلاثة أيام متواليه فإنه يبرأ.
و كذلك الثوم ينفع من عضه الكلب الكلب أكلا و ضمادا.
و كذلك شعر الإنسان إذا خلط بخل و ضمد به عضه الكلب الكلب نفع منها.
و كذلك لسان الحمل [٢١١] ينفع ورقه من عضه الكلب الكلب، و مثله ورق النيل.
و كذلك دقيق الحنطة ينفع من عضه الكلب الكلب أكلا و ضمادا.
و كذلك عصارة السذاب تنفع من عضه الكلب الكلب ضمادا.
و كذلك زبل الديك بالخل ينفع من عضه الكلب الكلب ضمادا.
و كذلك اللوز المر إذا خلط بعسل و ضمد به عضه الكلب الكلب نفع منها.
و كذلك رماد الكرم معجوننا بخل ينفع منها ضمادا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢٨
و كذلك إذا سقى الماء الذي يطفأ فيه الحديد لمن عضه كلب كلب نفعه نفعا عظيما و هو لا يعلم أنه ماء حديد.
و كذلك النطرون إذا حل في بول الإنسان و ضمد به عضه الكلب الكلب نفع منها.
و كذلك رماد الكرم معجوننا بخل ينفع منه ضمادا.
و مما جرب أن الأصبع اليمنى من رجل الكلبة البيضاء إذا وضعت في ماء و شرب منه الذي عضه الكلب لم يفزع من الماء.
و كذلك الشونيز إذا شرب منه كل يوم درهمان نفع من عضه الكلب الكلب.
و تقدم في بيان الأدوية المدرة للطمث أن كلبا عض إنسانا و صار يفزع من الماء فأكل جدور الكبر فشفى.
فائدة: يجب أن يتوقى من أكل طعام المعضوض و مشروبه و لا ينبغي لأحد أن يأكل معه و لا من فضله.
و من عضه كلب كلب فعلق على عضته ناب كلب آخر نفعه و أذهب أذى العضه جرب ذلك مرارا.
و من عضه كلب كلب فنظر وجهه في المرأة فوجده صحيحا على عادته فإنه يخلص من مرضه.
و إن رأى في المرأة صورة كلب فإنه يهلك و لا يبرأ.
و كذلك من شرب من مرارة الذئب قبل الفزع من الماء خالص من مرضه من عضه الكلب.

علاج نهشة الرتيلا:

عصارة الآس الأخضر إذا ضمد بها نهشة الرتيلا بخرقه كتان رقيقة نفع من نهشة الرتيلا.
و كذلك بزر الريحان [٢١٢] إذا شرب بالشراب نفع من نهشة الرتيلا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٢٩
و كذلك إذا ضمد موضع النهشة بورق الريحان نفع منها.
و كذلك بعر الغنم ينفع من نهشة الرتيلا ضمادا.

و كذلك الثوم [٢١٣] إذا أكل نفع من نهشة الرتيلا.
و كذلك شرب عصارة السذاب و التضمد بجرمه ينفع من نهشة الرتيلا.

علاج لسعة الزنابير و الزلافت:

حب الغار [٢١٤] ينفع من لسعة الزنبور و النحل و الزلافت أكلا و ضمادا.
و دهن الغار يسكن لسعة الزنبور طلاء.
و كذلك الذباب إذا سحق و ذلك به لسعة الزنبور سكن ألمها.
و أخشاء البقر تنفع من لسعة الزنبور و النحل و الزلافت ضمادا.
و كذلك التضمد بالملح و العسل و الخل ينفع من لسعة الزنبور و نحوه ضمادا.
و كذلك جمار النخل ينفع من لسعة الزنبور و نحوه أكلا و ضمادا.
و كذلك بع الماعز إذا ضمد به موضع لسعة الزنبور جذب السم و أخرجه بقوة جاذبة فيه.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٣٠
و كذلك إذا شدخ الزنبور و وضع على موضع لسعته سكن ألمها.
و كذلك بول البقر ينفع من لسعة الزنبور و نحوه.
و كذلك الكراث إذا دق و وضع على موضع اللسعة سكن ألمها.
و كذلك بول البقر ينفع من لسعة الزنبور و نحوه.
و كذلك الكراث إذا دق و وضع على موضع اللسعة سكن ألمها.
و كذلك الكافور من لسعة زنبور فوضع في دبره قطعة كافور وحدها سكن ألمه.
و كذلك عصارة ورق القرع الطرى تسكن ألم لسعة الزنبور.
و كذلك عصارة القنطريون الدقيق تنفع طلاء من لسعة الزنبور.
و كذلك من وضع في دبره قطعة أفيون سكن عنه ألم لسعة الزنبور.

علاج من سقى المرتك:

شراب عتيق ينفع شربه من شرب المرتك.
و كذلك زنجبيل مربى و شراب عتيق ينفع من شرب المرتك.
و كذلك الجبن الطرى بلا ملح مشويا ينفع من شرب المرتك.
و كذلك أكل الكرفس أو شرب عصارتة ينفع من شرب المرتك.
و كذلك شرب فاغية الحناء تنفع من شرب المرتك.
و إذا طبخ التين حتى تهري و تقيأ به من شرب المرتك فإنه يبرأ.
و كذلك من شرب من المر ثلاثة دراهم بماء فاتر خلص من شرب المرتك.
و علاج من شرب السيقون علاج من شرب المرتك سواء فاعلم ذلك.

علاج من سقى الأفيون:

إذا شرب الملح بالسكنجيين نفع من شرب الأفيون.
 وكذلك العسل إذا شرب بدهن ورد نفع من شرب الأفيون.
 وكذلك الخل إذا شرب مسخنا نفع من شرب الأفيون.
 وكذلك من تقياً مرات بشبت و دهن خل خلص من شرب الأفيون.
 ومن شرب شرابا عتيقا ممزوجا بسمن البقر و عطش نجا من شرب الأفيون.
 وكذلك شرب جنديبادستر ينفع من شرب الأفيون.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٣١
 وكذلك الدارصيني إذا شرب مع الخل نفع من شرب الأفيون.
 وكذلك شرب دهن الآجر ينفع من شرب الأفيون.
 وكذلك بزر السذاب البري و الفلفل إذا شرب بخل حاذق نفع من شرب الأفيون.

علاج من سقى القطر القتال:

ملح أندراني بخل و عسل ينفع من أكل القطر القتال.
 وكذلك البورق بخل ينفع من أكل القطر القتال شرابا و هو ترياق لها.
 وزبل الحمام أو الدجاج ينفع من أكل القطر القتال لا سيما إن خلط زبل الدجاج بخل.
 وكذلك العسل إذا خلط بدهن ورد ينفع من القطر القتال.
 وكذلك أكل الفجل ينفع من مضرة القطر القتال.
 وكذلك أكل الكرنب أو شرب عصارتة ينفع من أكل القطر القتال.
 وكذلك شرب طبيخ الصعتر ينفع من أكل القطر القتال.
 وكذلك الأنفحة أى الأنفحة كانت إذا شرب منها نصف درهم نفع من أكل القطر القتال.

من سقى الشوكران:

و تسميه الناس الزوكران و هو يشبه حب العناب لكنه أصفر يوجد بجانب زروب غيطان التين بنواحي القليوبية كثيرا.
 وقشر أصل الثوم الشامي ينفع من شراب الشوكران.
 وكذلك شرب الخمر العتيق إذا لم يوجد غيره ذلك الوقت ينفع من شرب الشوكران.
 وكذلك شرب أنفحة الجاموس ينفع منه.
 و مثله أنفحة الجدى و العجل.
 وكذلك الخل مسخنا إذا شرب نفع نفعاً بليغا.
 وكذلك الحلثيت و دهن خل مطبوخ ينفع نفعاً بليغا من شرب الشوكران.
 وكذلك حب اللبان إذا شرب نفع من شرب الشوكران.
 وكذلك ورق الغار إذا شرب بالطلاء نفع من ذلك.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٣٢

علاج من سقى الزرنبيخ أو النورة:

دهن الورد [٢١٥] ينفع من شرب الزرنبيخ و النورة مجرب.
و كذلك الترياق الغاروق من شرب منه مثقالا بماء الشبت و دهن الورد نفع من شرب الزرنبيخ.

علاج من سقى الأرنب البحرى:

قطران إذا شرب بشراب نفع من شرب الأرنب البحرى.
لبن النساء ينفع من شرب الأرنب البحرى.
و كذلك الطين الأرمنى ينفع من شرب الأرنب البحرى.
و كذلك لبن الماعز الحليب ينفع من شرب الأرنب البحرى.
و كذلك بول الإنسان إذا شرب خلص من شرب الأرنب البحرى.
و كذلك بخور مريم أصله ينفع من شرب الأرنب البحرى.
و كذلك لبن الفرس إذا شرب نفع من شرب الأرنب البحرى.

علاج من سقى الأسفيداج:

شرب طبيخ التين بالعسل ينفع من سقى الأسفيداج.
و كذلك الأجاص [٢١٦] إذا طبخ مع أصل السوس [٢١٧] المجرود و تقياً به نفع من شرب الأسفيداج.
مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٣٣

من سقى البنج:

لبن ماعز حليب ينفع من سقى البنج إذا شرب مرارا و يرد عليه عقله.
و كذلك لبن الغنم الحليب.
و كذلك الأبوسا و هو السوسان الأسمانجونى إذا شرب أصله من التين نفع من شرب البنج.
و كذلك دهن السوس و طبيخ أصله ينفع.
و كذلك شرب الخل ينفع من شرب البنج.
و كذلك طبيخ البابونج من شره و تقياً به خلص من شرب البنج.

من سقى الكزبرة الخضراء:

شراب صرف ينفع شره من شرب الكزبرة الخضراء لكنه لا يجوز إلا إن فقد الدواء الطاهر.
و كذلك دهن السوس الأبيض ينفع من شرب الكزبرة الخضراء.
و كذلك طبيخ الشب و الشيرج يتقياً به و يشرب بعده سمن بقر فإنه يخلص سريعاً من شرب الكزبرة الخضراء.
و كذلك البيض النيى إذا وضع فى إناء و خلط بياضه فى صفاره و ذرّ عليه ملح و شرب مسخناً فإنه ينفع من شرب الكزبرة الخضراء.
و كذلك أمراق الدجاج المسمنة شربها ينفع من شرب الكزبرة الخضراء إذا كان ملحها ظاهراً.

علاج الحية المقرنة:

قطران يضمده به و يشرب منه ينفع من لسعة الحية المقرنة لا سيما إن خلط بملح.
 و كذلك أكل السمسم ينفع من لسعة الحية المقرنة.
 و كذلك الفجل و الثوم ينفع من لسعة الحية المقرنة مخلوطا بشراب عتيق.
 و كذلك العليق [٢١٨] و عصارتها ينفع من لسعة الحية المقرنة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٣٤
 و مما جرب طيخ نبات السمسم ينفع من لسعة الحية المقرنة.
 و كذلك البيض النيئ إذا خلط ببياضه و شرب ينفع منها.

علاج السهام المسمومة:

وسخ الشمع يضمده به جراح السهام المسمومة فيبرئها.
 و كذلك الشمع الخام إذا جعل على جراح السهام المسمومة لم تضر.
 و كذلك ابن عرس إذا جفف جوفه و شرب منه مثقالان نفع من السهام المسمومة.

من سقى الجندبادستر الأسود:

طيخ الشبت بعرق السوس ينفع من شرب الجندبادستر.
 و كذلك طيخ السيسان بالعسل ينفع من شربه.
 و كذلك لبن الأتن ينفع من شرب الجندبادستر.
 و كذلك شرب لبن الماعز الحليب.

من عضه سام أبرص أو سقى سمه:

بادزهر معدني سحائه إذا ذرت على عضه سام أبرص نفعت منها.
 و كذلك السمن البقرى ينفع منها.
 و كذلك عصارة طرخسوف و سويق ينفع من شرب سمّ سام أبرص و من عضه.

من سقى برادة الحديد:

مغناطيس ينفع من شرب برادة الحديد.
 و كذلك شرب السمن البقرى منها.
 و كذلك شرب اللبن الحليب ينفع من شرب برادة الحديد.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٣٥

من سقى الجسبين:

رماد حطب التين إذا شرب نفع من سقى الجبسين.
و كذلك رماد حطب الكرم.
و كذلك تبين القمح إذا أحرق وكرر رماده في الماء عشر مرات و شرب الماء الذي كرر فيه المراد المذكور فإنه ينفع من شرب الجبسين.

من سقى الدفلى:

أوراق الدجاج السمينه تنفع من ذلك.
و كذلك مرقة لحم الغنم السمينه تنفع من ذلك.
و كذلك السكر إذا عمل منه خبيصه و أكلت نفعت من شرب الدفلى.
و كذلك لعاب بزرقطونا و دهن ورد ينفع من شرب الدفلى.
و كذلك الكثيرا بدهن الورد تنفع من شرب الدفلى.
و كذلك طبيخ العنب بالنشاء و الخشخاش ينفع من شرب الدفلى.

و من سقى الصابون:

دهن الورد إذا شرب نفع من سقى الصابون.
و كذلك الترياق الغاروق إذا شرب منه مثقال بدهن ورد نفع من سقى الصابون.

من سقى بزرقطونا مدقوقة:

ثبت يطبخ [٢١٩] و يصفى على عسل ينفع من شرب البزرقطونا المدقوقة، و يأتي في علاجه ما قدمناه في شرب الكزبرة الخضراء.
و كذلك أوراق الدجاج السمينه تنفع من شرب بزرقطونا المدقوقة.
و كذلك الحلتيت.
و كذلك قلقند و طبيخ شبت و عرق سوس ينفع من شرب بزرقطونا مدقوقة.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٣٦

من شرب الزئبق:

شرب اللبن الحليب كثيرا و القىء به مرارا يخلص من شرب الزئبق.
و كذلك زوفا يابس [٢٢٠] و بزر كرفس بستاني إذا طبخا و شربهما من شرب الزئبق نفعه.
و كذلك الشراب الحولى و الزوفا اليابسه إذا شرب نفع من شرب الزئبق.

من سقى حبّ البلاذر:

مخيض البقر المنزوع الزبد إذا تكرر شربه نفع من شرب حبّ البلاذر.
و كذلك شرب دهن اللوز يخلص من شرب البلاذر.

الطاردة للهوام:

- إذا غسلت الأسرة بطيخ الترمس قتل الدود و البق الممتن.
- و كذلك زبل الفيل إذا بخر به المنزل قتل البق الطيار و البق الممتن.
- و كذلك الشونيز إذا بخر به المنزل طرد الحيات و الهوام.
- و كذلك الخردل إذا بخر به طرد الحيات و سائر الحشرات من المنزل.
- و كذلك إذا رش ورق الدفلى [٢٢١] فى البيت قتل البراغيث، و شرب الدفلى يقتل ما فيها من السم.
- و كذلك تبين الباقلا إذا أخذ منه مقدار جيد و ألقى فى بركة فيها سمك طفا السمك على وجه الماء و ربما قتله.
- و كذلك بصل العنصل يطرد النمل و الحيات و الفأر و سائر الحشرات، و إذا جعل على باب المنزل طرد الهوام.
- و مما جرب أن البصل المأكول و الكراث إذا جعل على باب وكر الخلد خرج الخلد إلى
- مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٣٧
- صائده فيقبضه.
- و كذلك سلخ الحية إذا بخر به المنزل طرد الحيات.
- و كذلك النشادر إذا حل فى ماء ورش به المنزل طرد الحيات.
- و كذلك حب الغار إذا طبخ ورش ماء طبيخه فى المنزل طرد الذباب.
- و كذلك أخشاء البقر إذا بخر بها المنزل طردت البق الطيار، و إذا جعل على قرية النمل هربوا منها.
- و كذلك ظلف الماعز إذا بخر به المنزل طرد الحيات و الهوام.
- و زهر الحناء إذا جعل فى ثياب الصوف حرسها من العتة و لا يدخل سام أبرص بيتا فيه زعفران.
- و كذلك العليق و يسمى باطسا إذا رش المنزل بماء طبيخه قتل البراغيث.
- و إذا علق السذاب فى بيت لم تقربه حية و هرب منه جميع الهوام المؤذية.
- و بزر الرشاد [٢٢٢] إذا دهن به طرد الهوام و الكندس إذا بخر به طرد الهوام و الذباب.
- و إذا بخر البيت بالسرو طرد البق.
- و كذلك من جعل رماد ورق السرو حول فراشه لم يقربه شىء من الهوام.
- و كذلك حطب الرمان إذا بخر به طرد الحيات.
- و كذلك شعر الماعز إذا بخر به طرد الهوام.
- و كذلك القطران إذا وضع على قرية النمل هربوا.
- مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٣٨
- و كذلك إن وضع على عش الزنابير هربوا و إن جعل فى جوزة و وضع فى جانب المنزل اجتمع عليه البراغيث.
- و إذا أكل الكلب الموز قتله.
- و كذلك الأشنان إذا بخر به طرد الهوام.
- و إذا بخر المنزل بحافر بغل طرد منه الفأر و الهوام.
- و إذا بخر المنزل بكمون لم يبق فيه بقعة.
- و إذا سحق الكمون و خلط بالماء و رش فى المنزل قتل البراغيث.
- و كذلك شحم البقر إذا طلى به عود و جعل فى المنزل اجتمع فيه البراغيث.

و حافر الحمام إذا دفن في باب دار لم يدخلها فأر.
و إذا دفن الذئب في باب قرية لم يدخلها ذئب.
و كذلك قشر البيض الذي تفقس منه الفرايج إذا بخر به المنزل طرد الهوام و الحيات.
و كذلك أصل الحنظل إذا بخر به قرية النمل هربوا.
و إذا بخر المنزل بالمقل الأزرق قتل البعوض.
و كذلك الكزبرة اليابسة إذا دقت ناعما و خلطت في بيضة مذرة و جفت و بخر بها منزل هرب منه سائر الديب.
و كذلك المغرة إذا خلطت بزيت و لطخ به ساق كل شجرة يطلع فيها النمل لم يعد النمل يطلع إليها.
و إذا وضع أصل الحمص الأخضر بورقه على حجر حية هربت منه.
و كذلك الغاريقون إن علق على إنسان لم تلدغه عقرب.
و إذا بخر الكرم و الزرع بشعر امرأة لم يدوّد.
و كذلك قشر الرمان إذا بخر به الكرم لم يدوّد.
و إن جعل في اللبن زرنخ و جعل في جانب مكان اجتمع إليه الذباب و ربما مات.
و كذلك ورق القرع اليابس إذا بخر به المنزل طرد الذباب.
و كذلك السيسبان إذا بخر به المنزل طرد الوزغ.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٣٩

خاتمة في نكت و فوائد غريبة جليئة:

إشارة

دم الثور إذا جفف و سحق و شرب نفع من الربو و ضيق النفس.
و إذا دق الخردل و ألقى في الطبخ أسرع نضج اللحم.
و كذلك أصل الملوخيا [٢٢٣] و تسمى الخبازي البستاني إذا ألقى في الطبخ أنضج اللحم سريعا.
و إذا أخذ لبن التين جمده اللبن الطرى.
و كذلك لبن العشار إذا خلط بالمسك و جعل في أكل المشايخ أو شرابهم بسط أرواحهم و نورها.
و كذلك العنبر [٢٢٤] ينفع المشايخ أكلا و شربا و شما.
و شجرة الرمان إن كشف عن عرق من عروقه و قشر طرفه من أصله إلى العرق الذي كشف، و أغلى في ماء و شرب الماء المطبوخ فيه العرق أخرج الدود من الجوف بالإسهال، و إن كشط العرق المكشوف عنه و قشر من طرفه إلى أسفل الشجرة و طبخ و شرب طبيخه أخرج الدود بالقيء مجرب.
و إن جعل الخردل المدقوق في دن شراب يغلى سكن غليانه.
و كذلك كرسنة إذا عمل من دقيقتها بنادق و جفف و ألقى منها شيء في دن الخمر منعها من الفساد و ورق الغار و قلقند إذا دقا و عجنا بخل حاذق و لطخت به اليد لا تحرقها النار.
و من قال عند ما يرى الهلال أول الشهر: نذرت لله أن لا آكل الهندبا و لا لحم الفرس، لم يوجعه ضره في ذلك الشهر.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٠

و إذا شدت الصدغ الصغار في خرقة و علقته على صبي في وقت طلوع أسنانه سهل طلوع أسنانه عليه.
 و شجرة مريم إذا تحملت بها المرأة الحامل أسقطت، و إذا تحملت بها العاقر حملت.
 و إذا أكل من النعنع قليلا هضم، و إن أكل كثيرا أتخم.
 و زبل الدجاج إن شرب خنق و قطع الصوت.
 و إن خلط بعسل نفع من الخوانيق.
 و إن ألقى قشر بطيخ أصفر في قدر فيه لحم هراه سريعا.
 و كذلك بزره إذا رض و ألقى في القدر.
 و إذا خلطت المصطكى مع الصبر نفعت من الرأس.
 و من خاصية عنب الثعلب أنه ينفع من الأورام الباطنة.
 و من أكل العذبة بعد الغداء و شرب من الخمر ما شاء لم يسكر.
 و من أكثر من أكل العسل الذي لم يعقد على نار طال عمره.
 و المشايخ الذين يأكلون العسل و الخبز و لا يخلطون معه غيره تدوم صحتهم.
 و من تعهد ظاهر بدنه بالدهن و باطنه بأكل العسل دامت صحته.
 و قال أرسطاطاليس: خلط الأفيون في أدوية العين و الأذن يعمى و يصم.
 و إذا علق من عظم الحمار قطعة على صغير قل بكأوه و حسنت أخلاقه.

فصل: [أجمع جمع كثير من الحكماء أن من أكل الجوز]

أجمع جمع كثير من الحكماء أن من أكل الجوز [٢٢٥] و البندق [٢٢٦] قبل الغداء لم تضره الأدوية القتالة.
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤١
 و إذا شرب طبيخ الحرمل أسكر شاربه كما يسكر الخمر.
 و من أكثر من أكل الليمون في طعامه أورثه حمى النافض لأن الإكثار منه يضعف العصب فيضعف الهضم فيتولد البلغم.
 و من أكثر من أكل السفرجل أورثه الجذام.
 و شرب اللبن الحليب يبطن بالهرم و يحفظ الصحة لا سيما لبن البقر.
 و من أكثر من النوم على تبن الشعير و الجلوس فوقه حفظ صحة بدنه و أنعش قواه.
 و إذا خلطت الحنطة برماد الطرفاء بقيت سنين كثيرة لا تسوس.
 و إن عمل طوق رصاص أسود في أصل شجرة كرم لم يسقط من حملها شيء.
 و من أكثر من أكل الخل أورثه الاستسقاء.
 و ورق الرمان و الحناء إذا عمل في ثياب لم تعت أو في حنطة لم تسوس. و كذلك ورق الآس.
 و قال الرازي: أصح البلاد ما كان الجانب الشرقي منها مكشوبا للرياح، و شرها ما كانت مستورة عن هبوب الرياح الشرقية.
 و من كان صوته أبح فليكثر من أكل الكرنب تذهب بحته. و كذلك أكل الفجل.
 و من ضمده عينه بورق الورد الطرى حفظ صحته عينه.
 و أكل قشر الليمون أو ورقه ينفع من السموم شربا.
 و من كان فمه منتنا فليحم الذهب في النار ثم يطفئه في الخل مرات ثم يتمضمض بالخل و يمسكه في فمه ساعة طويلة فإنه يزول من

فمه كل رائحة كريهة.

و إذا وضعت أسفنجة مغموسة في ماء بارد و يسير خل و وضع على الثديين المتورمين نفعهما.

فصل: [برد الأطراف و خضرتها إن كانت مع حمى حادة]

برد الأطراف و خضرتها إن كانت مع حمى حادة دل على موت الحرارة الغريزية و انطفائها.

و الاستحمام قبل الدواء بيومين أو ثلاثة واجب لأنه يذيب الخلط و يلين الصلابة

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٢

و يخلخل فيستعد البدن لدفع الخلط و خروجه بالمسهل بسهولة.

و ينبغي أن يحقن من كانت قوته قوية. و من كانت قوته ضعيفة فيكفي منه فتيلة مسهلة.

و قد تولد الأطحمة و الأشربة في بعض الأوقات فسادا مثل تولد السموم القتالة.

و اللحم المشوى يقوى الأبدان أكثر من المطبوخ و يرطبها؛ لأنك إذا أخذت عضوين متساويين من حيوان واحد و أحد العضوين

مشوى و الآخر مسلوق و باتا أصبح المشوى أحمر اللون حسنا لذيد الطعم و أصبح المسلوق غير طيب الطعم و لا حسن اللون فدل

ذلك على أن رطوبة المشوى الغريزية محفوظة فيه.

فصل: [إنما كانت فضول البدن في الشتاء قليلة لأن البرد]

إنما كانت فضول البدن في الشتاء قليلة لأن البرد يبرد الأطراف و خضرتها إن كانت مع حمى حادة يجمدها بخلاف الصيف فإن الحر

يذيبها.

و الفرح و السرور يهضمان الغذاء و يعينان على استمراره معونه حسنة.

و الهم و الغم يفسدان الغذاء و يمنعان من انهضامه و استمراره.

و كل مرض يسكن من غير استفراغ ظاهر أو بغير جراح فإنه يعود بأخبث مما كان عليه.

و المرضى الذى يموتون بالحمى ففي يوم النوبة يكون موتهم فمنهم من يموت في أول نوبة الحمى و قد يموت في انتهاء النوبة عند

انحلال القوة. [٢٢٧]

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ٢٤٢

إذا داويت الأبدان المتورمة من الحرارة و غيرها فلا- تقدم على استعمال الأدوية المحللة حتى تستفرغ البدن قبل ذلك فإنك إن

عالجت بها و فى البدن امتلاء جذبت إلى ذلك عضو مادة امتلائه بها.

فصل: [العطاس: فى الأمراض المزمنة غير أمراض الصدر]

العطاس [٢٢٨] فى الأمراض المزمنة غير أمراض الصدر و الرئة علامة جيدة لأنه يدل على الصحة و شدة القوة الدافعة التى فى الدماغ.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٣

و الرعاف من الجانب الذى فيه العلة ليس بمحمود، و إن كان من الجانب الذى ليس فيه العلة فهو محمود.

فصل: [حدوث النافض فى الحمى مرارا كثيرة من علامات]

حدوث النافض في الحمى مرارا كثيرة من علامات الهلاك لزعزعة البدن فتخور القوة تبعاً لذلك. و إذا انفجر معى من الأمعاء من المرة الصفراء عسر برؤه. و كذلك سائر الأعضاء الباطنة. و إدامة الهموم تذهب الشحم و تفسد اللحم. و تواتر اللذات يفسد الدم. و كذلك يفعل العشق و محبة الأموال و الرياسة. و نباهة الذكر تفسد الدم و تفسد الهضم و مفاسده لا تحصي.

فصل: [مقدار الماء البارد الذى يشربه المحموم عند شدة العطش]

مقدار الماء البارد الذى يشربه المحموم عند شدة العطش ينبغى أن يكون بقدر ما يتجرعه المريض من غير أن يستنشق الهواء. و من كانت أخلاقه ناقصة النضج أو قوته ضعيفة فأكل الثوم نفعه مجرب.

فصل: [إذا فصدت أو استفرغت أو جذبت إلى خلاف الجهة وبقى الوجع]

إذا فصدت أو استفرغت أو جذبت إلى خلاف الجهة وبقى الوجع لابثاً و الشىء المؤذى راسخاً فى العضو فمداواته تكون بأدوية محللة و على هذا المثال تداوى الأوجاع الحادثة عن ريح نافخة بالمواظبة عليها بالأدوية و الأشربة المطلقة و الحقن و الأضمدة و النطولات و الكمودات، و احذر أن تكمد قبل الاستفراغ فإنك تجذب إلى موضع العلة من الأعضاء المجاورة له دماً أكثر مما تحلله. مما جرب أن المحجمة بلا شرط تنفع من سائر الأوجاع الكائنة عن ريح غليظة نافخة باردة محتقنة فى أجسام كثيفة فلا تجد مخلصاً لغلظها و كثافة الأجسام المحيطة بها.

فصل: [الكبد و المعدة أحوج الأعضاء كلها إلى الأدوية القابضة]

الكبد و المعدة أحوج الأعضاء كلها إلى الأدوية القابضة العطرة لأجل شرفها و جلاله فعلها. مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٤٤ و الحمى النائية كل يوم لا تحدث إلا مع علة فى المعدة كما أن حمى الربيع لا تحدث إلا مع علة فى الطحال. و اعلم أنه لا تكون الأمراض البلغمية حتى يتقدمها ضعف فى المعدة، و لا تكون أمراض الكلى حتى يتقدمها سوء مزاج الكبد، و لا تكون أوجاع المفاصل حتى يتقدمها سوء مزاج الكلى.

فصل: [العلاج بالدواء المفرد أفضل من أن تعالج بالدواء المركب]

العلاج بالدواء المفرد أفضل من أن تعالج بالدواء المركب، و العلاج بالدواءين أفضل من أن تعالج بالثلاثة. و اعلم أن الغداة تشبه الربيع فى الزمان و الوقت الذى بعدها يشبه الصيف و آخر النهار يشبه الخريف و الليل يشبه الشتاء. و كما أن أحد ما تكون الأمراض فى الخريف، كذلك أحد ما تكون الأمراض فى العشاء. و قال ابن أبى صادق: الليل مظنة الشدائد.

فصل: [كان حكماء اليونان إذا أشكل عليهم أمر المريض خلوا بينه]

كان حكماء اليونان إذا أشكل عليهم أمر المريض خلوا بينه و بين الطبيعة. و قالوا:

الطبيعة تعلم مزاج الأعضاء و ترسل إلى كل عضو ما يلائمه من الغذاء.
و اعلم أن كل دواء يراد به الجلاء إن كان حملا على البدن أو سقيا فليكن فاترا.
و كل دافع أو رادع فليكن باردا و كل مفتاح أو محلل فليكن مسخنا.
و متى أردت تسخين عضو وجع من خارج البدن أو داخله فاستعمل الدواء فاترا.
و متى خشيت غشيا فاسق أدويتك بماء بارد.

علاج السهر الشديد:

إشارة

يشد اليدين و الرجلين في الوقت الذي جرت العادة بالنوم فيه و ترفع الأصوات عنده بالحديث الذي يستلذه حتى إذا رأته استرخى و تعب فحل أطرافه و اقطع الحديث و ارفع الصوت و سكن الحركات فإنه ينام نوما غرقا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٥

فصل: [النظر إلى الصفرة يحلل الصفراء.]

النظر إلى الصفرة يحلل الصفراء.
و النظر إلى الأشياء الحمر يضر صاحب الرعاف و صاحب نفث الدم و يحرك الدم إلى الخروج.
و كل خلط تريد دفعه إلى باطن البدن فيوافقه رؤية اللون المخالف للون ذلك الخلط.
و كل خلط قصدت إخراجها من البدن تعين على صاحبه النظر إلى اللون الذي يشبه لون ذلك الخلط.
و إذا قطر دهن اللوز في الأنف نوم.
و كذلك أكل اللوز و خلطه في طعام المريض ينومه.

فصل: [الباذنجان، من الأغذية المألوفة التي لا يتبين أذاها بسرعة]

الباذنجان [٢٢٩] من الأغذية المألوفة التي لا يتبين أذاها بسرعة و أكله يدبغ المعدة و يشدها و هو يولد الصفراء و السوداء، و إذا قلى بدهن اللوز أو بالشيرج لم يولد سوداء لا سيما الأبيض منه المستأنف زرعه في كل سنة.
و أصحاب المعدة الحارة إذا تأخر غذاؤهم عن وقته انصب إلى معدتهم أخلاط صديديئة.
و الصديد هو الدم الرقيق المائي الذي فيه قوة سمية لذاعة.

فصل: [الأدوية التي ترد على البدن من داخله تسميها الأطباء الأدوية المقابلة للأدواء]

الأدوية التي ترد على البدن من داخله تسميها الأطباء الأدوية المقابلة للأدواء.
و جوز الملك هو الجوز المأكول، و الجوز الصغير هو البندق، و الثيلم هو الدخن، و من أنواعه الجاورس، هكذا تسميه القدماء.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٦

فصل: [إذا عصر الليمون الأخضر على اللبن الحليب جمده]

إذا عصر الليمون الأخضر على اللبن الحليب جمده كما تجمد الأنفحة و إذا أكثر المرأة من مصه أضعف شهوتها. وكذلك العسل يجمد اللبن الحليب مثل الأنفحة سريعاً. و من شرب الماء الذي يلقي فيه الحديد دفع عنه شر العين و برئ. و الطين الأرمني إذا استعمله من يسيل له رياله بعد النوم انقطع سيلانها.

فصل: [إذا دفن البيض في الملح بقي زمانا طويلا لا يفسد و لا يمدر]

إذا دفن البيض في الملح بقي زمانا طويلا لا يفسد و لا يمدر. و إذا أخذ من مقطع الحجارة مما طار قطعته قبل أن تقع على الأرض بأن يلقاها بثوبه أو بآله معه من غير أن تسقط إلى الأرض و علقها على صاحب الديبلة و الدماميل شفى منها. و إذا سقى الشجر الذي كان يحمل حملا ثم انقطع حملة ماء فيه ملح مذاب أثمر ثمرا صالحا تلك السنة. و إن علق ثمر البلاذر على من به رعشه سكنت رعشته، و إن علق على من هو في عافية أحدث في بدنه الرعشه.

فصل: [اليانسون ينفذ الأدوية إلى عمق الأعضاء بسهولة.]

اليانسون ينفذ الأدوية إلى عمق الأعضاء بسهولة. و من دق السكر و استفه في الشتاء بكرة النهار خفف عنه برد ذلك اليوم. و الصبر السقطري ينفع شربا و لا ينفع ضمادا و الحضرمي ينفع ضمادا و لا ينفع شربا. و إذا أكل الفجل قبل الطعام هيج القيء، و إذا أكل بعد الطعام لين الطبع؛ لأنه قبل الطعام يعلو بالطعام و بعد الطعام يهضمه.

فصل: [محك حجر البادزهر إن خلط سحالبته في لبن حليب فإن جمده فهو جيد]

محك حجر البادزهر إن خلط سحالبته في لبن حليب فإن جمده فهو جيد، و إن لم يجمده فليس بجيد. و إذا أخذ من عود البخور نصف درهم و استعمل منع القيء. مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٧ و كذلك الصعتر إذا خلط في الدواء المسهل و لو ربع درهم منه منع القيء. و إذا بخرت شجرة التين قبل ما يخرج حملها بتبن الباقلا [٢٣٠] لم يسقط من حملها شيء. و من اقتصر في غذائه على الأرز وحده دامت صحته، و رأى منامات حسنة و قلل نجوه و بوله. و من أكثر من أكل البلح أسكره كما يسكر الخمر. و من شرب الكشوث من غير طبخ كان فعله في الإسهال أقوى من شربه مطبوخا لكنه مطبوخا يفتح السدد. و من حمل من الهدهد ريشه و خاصم إنسانا نصره الله عليه.

فصل: [إذا قال الأطباء «كزبرة يابسة» فمرادهم: حشيشها اليابس لا بزرها]

إذا قال الأطباء «كزبرة يابسة» فمرادهم: حشيشها اليابس لا بزرها. و إذا طبخ الحمص مع اللحم أسرع بنضجه. و إذا دق أصل الخظمية و شد في خرقة و نعتت الخرقة في ماء طول الليل أصبح الماء جامدا.

و من انتتف شعر رأسه و حواجهه من داء الثعلب و غيره فليداوم أكل الفجل أربعة أشهر ينبت شعره نباتا حسنا.
و إذا شرب الزنجبيل بالماء في البرد الشديد دفع ضرره.
و أكل الزنجبيل و الزرنب [٢٣١] يعين على الباءة و على هضم الغذاء و يطيب النكهة و يقوى
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٨
البصر و يفعل ما يفعله الدارصيني.
و من خلط العصفر مع اللحم هراه سريعا.

فصل: [من جعل قشر الفستق الخارج في طعام الحصرم أفاده طعاما لذيذا]

من جعل قشر الفستق الخارج في طعام الحصرم أفاده طعاما لذيذا.
و من ترك العنب أياما حتى تذبل خيوط عناقيده ثم عصر لم يحمض عصيره و لم يفسد لأن الخمر إنما يفسد غالبا من المائية التي
يخرج من خيوطه في وقت العصر.
و من أدمن على أكل العدس المقشور لم يؤمن عليه من الجذام و لا السرطان.
و مرقة الدجاجة العتيقة تمسك الطبيعة، و مرقة الديك الهرم يطلق الطبيعة.
و أكل الخشخاش ينفع من السعال الحار و البارد، أما من الحار فبمزاجه، و أما من البارد فبتخديره.
و إذا أردت أن التين ينضج سريعا فادفن تحت شجرته قرن كبش.

فصل: [إذا اصفر اللؤلؤ فاجعله في بصله و لف البصلة بعجين و أدخلها التنور]

إذا اصفر اللؤلؤ فاجعله في بصله و لف البصلة بعجين و أدخلها التنور حتى ينضج العجين و البصلة ثم أخرج اللؤلؤ تجده أبيض زالت
صفرتة.
و إذا كتبت بالكرم في خرقة صفراء فإن الكتابة لا تبين فإن غمست الخرقة في ماء طفيء فيه النورة و هي الكأس ظهرت الكتابة حمراء
و الخرقة صفراء.
و من نظر إلى شجرة الكرم حصل له سرور في البدن و النفس.
و من نظر إلى زهر الخطمية و هو على شجره و دار حول شجرته خمس دورات أو سبع دورات زال همه و فرح قلبه و نارت روجه.
و من أكل قلوب الفجل الرخوة قبل أكل أصل الفجل لم يفح من فمه رائحة الفجل.

فصل قبول و محبة و عطف:

من أخذ من ريش الطاوس ثلاث ريشات كاملات و علقها عليه كانت له سببا في محبة كل من يراه من الخلق أجمعين و هو أقوى من
كل عمل.
و من حمل معه مخالب رجل الديك اليسرى أحبه الرجال و النساء.
و من غسل رجليه و سقى ماء غسلهما لامرأة أحبته حبا شديدا.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٩
و كذلك من حمل معه قطعة سندروس أحبه أهله و جميع الناس.
و من وضع من حب العرعر ثلاث حبات في قلنسوته كان محبوبا عند الناس.

قلع الدبوغ من الثياب:

إذا غسلت الثياب المصبغة بطبيخ القطف نقي و سخها و لم يتغير صبغها.
و إذا غسل الدم في الثوب بطبيخ الحمص أزاله لا سيما إن غسل بالصابون بعد أن يطلى بملح و زيت فإن عتق دبغ الدم في الثوب
فاغسله بدم دجاجة ساعة تذبج و هو حار.
و كذلك بول الإنسان يقطع سائر الطبوع إذا نفع الثوب فيه.
و طبع الحبر و المداد يغسل بالخردل و ماء الحصرم.
و كذلك يذهب يغسله بالقرطم المدقوق و الصابون أو يلطخ بماء الليمون و اللبن الحامض بالملح.
و كذلك يدهن بالملح و اللبن الحليب و بعد ذلك يغسل بالماء و الصابون.
و دبغ الودك و الدهن يزول باللبن المخيض و دقيق الشعير و السكر.
و دبغ الزعفران يزول بماء الورق المذاب.
و دبغ قشر الرمان يزول بغسله بشب و أشنان و صمغ عربي.
و كذلك يبخر بكبريت و يمعك بزرق الحمام فإنه يزول.
و دبغ زيت البزر إذا غسل ببول حمار أذهبه.
و دبغ البصل يزول بغسله بروث الحمار و الصابون.
و دبغ الموز يزول بغسله ببول ثور أو حمار.
و دبغ السواد في الثوب لا يعرف سببه يؤخذ سمس و شعير مقشور يمضغان و يمعك بهما السواد الذي في الثوب مرات فإنه يزول.
و دبغ العصفر فإنه يغلى الأشنان و حب الرمان الحامض و العسل و يغسل به دبغ العصفر فإنه يزول.
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٥٠

قلع الدهن و الأماق الدهنة من الثوب القطن:

يبلى الثوب بماء و يذر عليه القرطم المدقوق ناعما و يمعك به و يترك حتى يجف و يغمر ببول ثلاث ساعات ثم يغسل و يطهر و
يرفع.
و قلع الدهن من الصوف يبلى بالماء و يطلى موضع الدهن بجلاء الصاغه و يترك حتى يجف و يفرك فإن الدهن يزول.
قلع السواد من الصوف الأبيض الرفيع يغلى له زيت طيب أو شيرج و يترك ثلاث ساعات ثم يغسل بصابون و ماء حار و يفرك في
خلال ذلك بملح جريش فإنه يزول.
قلع الحناء يصب عليه ماء حار و يدلك بقرطم مدقوق دقا جيدا ثم يغسل بالماء و الصابون فإنه يزول.
دبغ الخلق يغسل باللبن الرائب و بعده باللبن الفاتر فإنه يزول.
دبغ الأزهار يؤخذ قطنه تغمس في ماء الليمون و يمسح بها مكان الدبغ ثم يغلى ماء الليمون و يترك فيه وضع الدبغ ساعة ثم يغسل
بالماء و الصابون فإنه يزول.
قلع الشمع من الثوب الرفيع من الشعر و غيره يغلى شيرج و يقلب على موضع الشمع و يغسل بعد ذلك بصابون و ماء حار فإنه يزول.
دبغ الثياب النفيسة للسلطان و غيره بالزيت الحار ينقط فوقه زيت طيب و يؤخذ حجر بادزهر معدنى و يسحق ناعما و يذر عليه و يجعل
فوقه ورقة و تحته ورقة و يؤخذ طاسة يجعل فيها جمر نار و يكبس بها على الورقة إلى أن يخرج ذلك من الثوب و ينقى منه.

دبغ النبل يغلى اللبن الحامض و يغمس فيه الدبغ و يترك ساعتين ثم يغسل بالماء و الصابون و يترك ساعتين فإنه يزول.
عفن الثياب من الورد و الرياحين يغلى الأشنان غليا جيدا و يصفى بمزور و يوضع الدبغ فيه ساعة و فى الماء الآخر ساعة مرات ثم يغسل بالماء و الصابون فإنه يزول.

و أما دبغ الياسمين فتسحق النورة ناعما و تجعل على الثوب المدبوغ ذرورا و يحفظ الموضع الذى ليس فيه دبغ من أن يصل إليه من النورة شىء و يثقل بحجر فإنه يزول.

و كذلك دبغ العنب الأسود يزول بالعنب الأبيض.

و دبغ الأبيض يزول بالعنب الأسود.

مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٥١

و دبغ التوت الشامى [٢٣٢] يغسل بورق التوت الشامى.

و دبغ التوت الحلو يغسل بورق التوت الحلو فإنه يزول.

و دبغ الآثار المجهولة يغسل بخرة الحمام منقوعا فى ماء طول الليل.

و دبغ الزيت إذا وقع على الكتب يؤخذ عظام محرقه فيسحقها كالغبار قدر سبعة دراهم و شب قدر درهمين و سكر نبات درهم يسحق كل منها كالغبار و يذر على الأوراق ثم يكبس بحجر ثقيل طول الليل و ينفذ الورق بكرة من الأدوية المذكورة فإنه يزول الزيت منه.

و كل طبع يكون فى الثوب مجهولا يطلى بزرق الدجاجة و يجعل فى الشمس مقدار ما يجف جفافا جيدا ثم يغسل بالصابون و الماء الحار فإنه يزول أثر الطبع.

و أطال فى الأصل فى ذلك فراجعه إن شئت.

و بذلك كان ختام كتاب التذكرة المفيدة و الذخيرة الحميدة للإمام السويدي رحمه الله محذوفة الأسانيد اختصارا من الأصل، و قد عزاها إلى نحو أربعمائه حكيم، فلنذكر لك منها جملة سالحة و هم: إبراهيم الخليل عليه الصلاة و السلام، و بقراط، و ابن ماسويه، و ابن واقد، و ابن رضوان، و ابن جميل، و ابن ماجه، و ابن سمحون، و ابن بطلان، و ابن نوح، و ابن سينا، و ابن جريج، و سقراس، و أبو مروان، و ابن ماسه، و ابن جزلة، و أبو الطيب، و ابن وحيسه، و ابن الأشعث، و ابن الجزار، و ابن الصورى، و ابن البطريق، و ابن سهل، و ابن عبدوس، و المالكي، و ابن روميه، و ابن حراتقون، و ابن البلدى، و ابن شمويل، و ابن عزمه، و ابن أبى صادق، و إبراهيم بن صدقه، و أبو طالب بن فهدون، و إخوان الصفا، و المدائنى، و أرسطاطاليس، و أرسطالوس، و أرسطاميدس، و أرسطاسيس، و أسطرطس، و أرميايوس، و أسقف بصرى، و إسكندر، و أفردودى، و أسطفن، و طراسيس، و أغسطس، و أفلاطون، و أفريقانس، و أفريظن، و أفريادين، و النجيب، و الإيلاقى، و الشريف التيمى، و أوحد الزمان، و أهون ضابط بليس، و أبو طنس، و أسطراغس، و الدنيوس، و الجلاح، و المسيحي، و المسعودى، و ابن رضوان، و النكرى،

مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٥٢

و اندروماخس، و ابرافيطوس، و ارسطوماخس و ابن أحمد، و الجاحظ، و البدر القلانسى، و بدىغورث، و بولس، و بوطاوس، و فرغامس، و بطلاوس، و سقواطش، و سندبيوس، و سنديس، و سقراطيس و سقراطش، و شمويل، و عبد الله بن جبريل، و فغراطس، و فوقورس، و غالوس، و قيصر، و قطس، و قاطورا، و سراطبيوس، و كسرافوطيس، و هرمس. و أطال فى ذلك فى الأصل.

و فى هذا القدر كفاية فى طمأنينة القلب إلى استعمال ما فيه من الأدوية، فالله تعالى ينفع به كل مسلم. آمين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: و كان الفراغ من اختصارى له فى سابع عشر جمادى الأولى سنة ٩٤٣ و الحمد لله رب العالمين.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٥٣

جدول لبعض مفردات الأدوية و الأغذية الواردة في الكتاب

إشارة

ervil el snad setic slpmis stnemila te stnemacidem sed uaelbaT

(١)

- آس / Myrte / Myrtus Communis L .
 أترج / Cedrat / Citrus medica Risso Var . Cederata Risso
 إثم / antimoine cru (sulfure d'antimoine) / Antimonium crudum
 آذان الفأر / Eperviere , oreille de sooris / Heracium Piloseua L .
 إذخر، سنبل عربي، قش مكة / Schenante . Paille de Mecque / Andropogon schoenanthus
 ذنب الخيل / Prele de champs / Equisetum arvense L .
 أرجوان بحري / Coquillage de la pourpre / Murex
 أرز / Riz / Oryza sativa L .
 أرغيس / vinetlier / Berberis vulguris L .
 أرون / Gouet d'Italie / Arum italicum Mill
 أسارون / Asaret / Asarum europaeum L .
 أسطوخودس / Lavande stoechas / Lavandula stoechas L .
 آسيوس / Asios / Asios L .
 أشق / Doreme ammoniac / Dorema ammoniacum Don
 إشقيل (انظر عنصل) / Seille maritime / Scilla maritima Don .
 أظفار الطيب / Blatte de Byzance / Unguis odoratus
 أغاريقون (انظر غاريقون) / syn : Blatta Byzantia
 أفتيمون / Epithym / Cuscuta epithymum L .
 أفتستين / Absinthe / Artemisia absinthium L .
 أفيون (عصارة تستخرج من جراء الخشخاش المنوم) /
 (Opium) suc tiredes capsules du pavot somnifere
 . Papaver somniferum L/
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٥٤
 أفاقيا / gomme arabique / Acacia arabica Willd
 أقحوان / Matricaire / Chrysanthmum parthenium pers

. Melilot /Melilotus officinalis L/ إكليل الملك

/ Emblic/ أمليج

Phyllanthus emblica L. syn. Emblica officinalis Gaertn

. Epine vinette /Berberis vulgaris L/ أميرباريس

. Aconite anthora /Aconitum anthora L/ أنتلة

. Bistorte /Polygonum bistorta L/ أنجبار

. Ortie /Urticus pillulifera L/ أبخرة، حزيق، قرص

. Andromede feuilles de polium /Andromeda polifolia L/ أندروميده

أنزروت (انظر عنزروت)

. Anis /Pimpinella anisum L/ أنيسون

أهليلج// Myrobalan

On connait sous ce nom// عدة ثمار شبيهة بالخوخ تستورد

من الهند أهمها:

:des fruits drupaces qui viennent de L'Inde. Les Plus importants sont

Myrobalan belleric /Terminalia bellerica/ بليج

Myrobalan chebula /Terminalia chebula RETZ/ أهليلج كابلي

Myrobalan citrin /Terminalia citrina ROXB/ أهليلج أصفر

Embelic officinal /Embelica officinalis GAERTN/ أمليج

إوز/ Anser/ إوز

. Lis bleu /Iris germanica L/ إيرسا، سوسن أسمانجوني

إيل/ Cervus/ إيل

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٥٥

(ب)

. camomille /matricaria chamomilla L/ بابونج

. Aubergine /Solanum melongena L/ باذنجان

Galbanum /Ferula galbaniflua Bois et Bushe/ بارزد- بيرزد (انظر قنة)

. ben blanc /Moringa aptera Gaertn/ بان

. Feve /Vicia faba L/ باقلي

. Papyrus ,papier du Nil ./Cyperus papyrus L/ بردي

. capillaire /Adiantum capillus veneris L/ برشياوشان، كزبرة البيرو

. Bergamut L/ برغاموت

بطّ/ Canard/ Anas

- . Pomme de terre /Solanom ,Toberosum L/ بطاطا/
 Canard sauvage /Anas boschas/ بط وحشى/
 . Herbe aux puces ,psyllium (graine) /Plantago Psyllium L/ بزر قطونا/
 Macis (Arille du muscadier /Myristica fragrans Houtt/ (قشرة جوزة الطيب)
 / Datte immature/ بسر/
 . Polypode commun /Polypodium vulgare L/ بسفايح/
 corail /Corallium rubrum/ بسد/
 Bergeronette /Motacilla/ (ذعرة) بصبص
 . oignon /Allium cepa L/ بصل/
 Persil /Petroselinum sativum/ بطراسالينون- بطراسالينون/
 . HOFFM// (انظر كرفس)
 . Melon /Cucumis melo L/ بطيخ/
 . Terebinthe /Pistacia terebinthum L/ (ثمرته الحبة الخضراء)
 . Pourpier /Portulaca oleracea L/ بقله حمقاء، رجلة/
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٥٦
 . Amaranthe blette /Amaranthus blitum L/ بقله يمانيه، جربوز، بليطش/
 . Dattier /Phoenix dactylifera L/ بلح (ثمر النخل)
 . Baumier de la Mecque /Commiphora opobalsamum L/ بلسان/
 . chene vert ou yeuse /Quercus ilex L/ بلوط أخضر/
 chene liege /Q. suber/ بلوط الفلين، بهش/
 sorte de myrobalan /Terminalia bellerica ROXB/ (من الهليلجات)
 . Gattilier .Agneau chaste /Vitex agnus castus L/ أرثد، حب الفقذ، حب الفقد/
 . Coudrier .Noisetier /Corylus avellana L/ بندق، جلوز/
 . Violette /Viola odorata L/ بنفسج

(ت)

تاغندست (انظر عاقر قرحا)

- . Faux fenouil .faux turbith /Thapsia garganica L/ بونافع/
 Tu bith /Ipomoea turpethum R .BR/ تربد/
 Lupin /Lupinus termis FORSK/ ترمس

ترنجبين: عصارة سكرية متجمدة/ suc concret sucre :Manne
 تجنى من بعض النباتات و خاصة/ qu'on recolte sur certaines
 من نوع الحاج أو العاقول/ plantes et specialement sur

Alhagi mannifera DESF

pommier /Malus communis POIR/ تفاح

. Tamarinier /Tamarindus indica L/ تمر هندي

une forme d'oxyde de cuivre/(شكل من أكسيد النحاس)

توتيا: أكسيد الزنك الكائن بشكل تحجرات تلتصق على مداخن الأتاتين إذا أذيب فيها بعض فلزات الرصاص /

Tuthie: oxyde de zinc sous forme d, incrustations qui s'attachent aux cheminees des fourneaux dans le travail de certain minerai de plomb

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٥٧

. white fire /Abiespiclal/ تنبل (تنبوب)

. Figuier /Ficus carica L/ تبن

(ث)

. AiL /Allium sativum L/ ثوم

(ج)

. Opoponax /Opopanax chironium KOCH/ جاوشير

. benjoin officinel /Linderabenzoin L/ جاوي

جرائد نخل (انظر نخل)

. Roquette /Eruca sativa MILL/ جرجير

. carotte /Daucus Carota L/ جزر

carotte sauvage /Daucus carota var .Boissieri/ جزر بري

. Polium ,pouliot de montagne /Teucrium polium L/ جعدة

. Pouliot jaune /Teucrium flavum L/ عشبة الطحال

/ Gland de chene (ecorce in -terieur) جفت البلوط

جلوز (انظر بندق)

. Fleurs de grendier /Punica granatum L/ جنبذ الرمان أو جلنار (زهرة الرمان)

Castoreum /Castorium/ جندبيدستر

. Gentiane /Gentiana Lutea L/ جنطيانا رومي

. Noyer /Juglans regia L/ جوز

/ Cones de cypres/ جوز السرو

(ح)

Thym /Thymus capitatus L .K/ حاشا، صعتر بري حب (انظر اسم النبات)

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٥٨

حب البشام، أو بشام (يطلق على ثمر البلسان) // Carpobalsamum

حب العروس / Piper cubeba L / Poivre queue , Cubebe .

حب الضر - حبة خضراء (انظر بطم)

حبق قرنفل، ريحان قرنفل، برنجمشك، فرنجمشك / Ocimum pilosum L / une variete de basilic .

حجر إسفنج البحر (جسم صلب يمثل هيكل الإسفنج و هو صواني أو كلسي) /

Pierre deponge: corps dur qui constitue la charpente de leponge et qui est sili- ceux(

) siliceponge)ou cal- caire) calceponge

/ حجر الماس / (Diamant (pierre

/ حجر البازهر / (Bezoard (pierre

/ حجر عقيق / (Agate (pierre

/ حجر اللازورد / Lapis lazuli

/ حجر المغنطيس / Magnes .pierre d'aimant

/ حجر اليهود / Pierre des Juifs

حجل / Perdrix / Perdrix

حديد / Fer / Ferrum

حرشف برى، عكوب / Cardon / Cynara carduncula L .

حرف، رشاد / Cresson Alenois / Lepidium sativum R .BR .

حرملة / Harmel .Rue sauvage / Peganum harmala L .

حزيق أحرش / Ortie / Urtica pillulifera L .

حزاز الصخر / Lichen / Usnea barbata

حسك / Tribule terrestre / Tribulus terrestris L .

حصرم (هو غض العنب ما دام أخضر) / Verjus

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٥٩

حضض / Lyeiet / Lycium afrum L .

حلبة / Fenugrec / Trigonella foenum graecum L .

حلتيت / Asa foetida / Ferula asafoetida L .

حمام // Columba

حماما، حب الهال / Cardamome / Amomum cardamomum L .

حمص / Pois chiche / Cicer arietinum L .

حشيشة الدينار / Houblon ,vigne dunord . / Homulus lupulos L .

حشيشة الرئة / Pulmonaire . / Pullmonaria officinalis L .

حشيشة الزجاج / Parietaire

- .Parietaria Critica , Parietar- ia officinalis L
 . Tussilage /Tussilago farfara L/ حشيشة السعال
 / . Angelique/ حشيشة الملالم
 .Angelicea . officinalis, archangelica off selinum angelice L
 / Source thermale/ حممة
 . Henne /Lawsonia inermis L/ حناء
 Melilot bleu /Trigonella coerulea SER/ حندقوقى
 . Coloquinte /Citrillus colocyntis L/ حنظل
 Poisson /Piscis/ حوت
 . Joubarbe arborescente /Sempervirum arboreum L/ حى العالم

(خ)

- / Scories de fer/ خبث الحديد
 Lombric terrestre /Lumbricus terrestris/ خراطين
 . Ellebore noir ,Rose de Noel /Helleborum niger L/ خريق أسود
 . Moutarde noire /Sinapis nigra L/ خردل
 . Artichaut /Cynara scolymus L/ خرشف - خرشف
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٦٠
 . Angyre bois puant /Anagyris foetida L/ خرنوب الخنزير، أناغورس
 . Caroubier /Ceratonia siliqua L/ خرنوب
 . Ricin /Ricinus communis L/ خروع
 Iapin m le /Cuni culus/ خزز
 . Laitue /Lactuca sativa L/ خس
 . Guimauve officinale /Althaea officinalis L/ خطمي
 . Pecher /Prunus persica SIEB Zucc/ خووخ
 . Concombre /Cucumis sativus L/ خيار
 . Canefier /Cassia fistula L/ خيار شنبير

(د)

- Genet epineux /Calycotom spinosa LK/ دار شيشعان، قندول
 . Cannelier casse /Cinnamomum cassia BL/ دار صوص
 Cinnamome /C .zeilanicum NEES/ دارصيني، قرفة سيلانية
 . Poivre long /Piper longum L/ دار فلفل

درّ / Perle /

در دقيق / Semence de perle /

. pasteque /Cucumis citrillus L/ بطيخ هندي

carotte sauvage /Daucus carota L .var .Boissieri/ جزربري

. Palmier doum /Hyphaene thebaica MART/ دوم

(ر)

Fenouil /Foeniculum officinale ALL/ رازبانج، شمار

. Rhubrabe officinale /Reum officinale BAILLON/ راوند

رجلة (انظر البقلة الحمقاء)

. Grenadier /Punica granatum L/ رمان (و زهره يسمى جئنار، جنبد)

. Laurier /Laurus nobilis L/ ريحان، غار، رند

. Myrte /Myrtus communis L/ ريحان، آس، مرسين

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤١

. Basilic /Ocimum basilicum L/ ريحان، ريحان ملكي، حبق نبطي، حوك

(ز)

Civette /Viverra civetta/ زبادة، سنور الزباد

/ Algue maritime (non iden –tifie/ زبد البحر

/ Raisin sec/ زبيب

Aristolochie /Aristolochia/ زراوند

. Aristolache Jongue /Aristolochia longa L/ زراوند طويل و يسمى الذكر

. Aristolache ronde /A .rotunda L/ زراوند مدحرج و يسمى الأنثى

/ Bitume ,Goudron/ زفت

/ Emeraude/ زمرد

gingimbre /Zingiber officinale ROSK/ زنجبيل

/ Huile/ زيت، دهن

. Olivier /Olea europaea L/ زيتون

(س)

Malabathrum /Cinnamomum citriodorum THWATT/ سادج هندي

. Rue /Ruta graveolens L/ سذاب

. Fougere m le /Dryopteris filix mas L/ سرخس ذكر

- . F .femelle /D .filix foemina L/ سرخس أنثى
- Cancer d'eau douce /Astacus fluviialis Fabricius/ سرطان نهري
- . Cypres /Cupressus sempervirens L/ سرو
- . Espece de chioree /Cichorium spinosum L/ سريس
- . Seseli /Seseli tortuosum L/ كاشم، أنجدان رومي، سسالي،
- . Souchet long odorant /Cyperus longus L/ سعد
- cognassier /Cydonia vulgaris PERS/ سفرجل
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٦٢
- / Scammonee/ سقمونيا، محمودة
- Convolvulus scammonia L. Syn. Convolvulus syriacus Moris
- . Scolopendre /Scolopendrium vulgare S.V/ سقوفندريون - عقربان
- . Sagapenum /Ferula scowitziana D.C/ سكينج
- . Chou rave /Brassica rapa L/ سلجم - لفت
- . Bette ,Blette /Beta vulgaris L/ سلق
- سليخة (انظر دار صوص)
- . Sumac /Rhus coriaria L/ سماق
- Caille /Coturnix/ سماني
- . Epi du nard ,Nard indien /Nardostachys jatamansi D.C/ سنبل الطيب، ناردين،
- سنبل هندي //syn .Valeriana jatamansi JONCES
- . Nard celtique .Valeriane celtique /Valeriana celtica L/ سنبل أقليطي، سنبل رومي
- cassia sene /Cassia acutifolia DEL/ سنا حرمي، سنا مكى
- . Reglisse /Glycyrrhisa glabra L/ سوس (عود)
- / Farine de cereale torrefiee et lavee/ سوسن (انظر إيرساء) سويق
- / Farine d'orge terrefiee et lavee/ سويق الشعير

(ش)

- / Alun/ شب
- . Aneth .Fenouil puant /Anethum graveolens L/ شبت
- Graisse /Adeps/ شحم (انظر حرمل) شحم الفيجن (انظر بنجنكشت) شجرة الرهبان (انظر بنجنكشت)
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٦٣
- / Pulpe de coloquinte/ شحم الحنظل
- . Orge /Hordeum L/ شعير
- Tourterelle /Streptopelia turtur/ شفينين

شونيز، حبة البركة / Nigelle / Nigella sativa L.

. Arinoise commune / Artemisia vulgaris L / شيح جبلى

/ Huile de sesame / شيرج: دهن السمسم

(ص)

. Aloes / Aloe vera L / صبر

Aloes de Socotra / Aloes socotrina / صبر سقطرى

. Chevreuille / Lonicera caprifolium L / صريمة، صريمة الجدى

. Thym / Thymus vulgare L / صعتر

Santal / Pterocarpus santalinus / صندل

Pin / Pinus / صنوبر

(ط)

// Sucre raffine de canne / طبرزد

Algue / Alga / طحلب

. Tamarix / Tamarix gallica L / طرفاء

/ Terre foulon / طفل

terre de lemnos terre sigillee / Argilla lemnia / طين مختوم

(ع)

Ivoire / Ebur / عاج

. Gervrier commun / Juniperus communis L / عرعر

. Pyrethre / Anacyclus pyrethrum DC / عاقر قرحا- تاغندست

Moineau / Passer / عصفور (انظر مرزنجوش) عصفور

M .commun / P .domesticus / عصفور معروف، عصفور دورى

M .friquet / P .montanus / عصفور جبلى

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٦٤

. Chene galle / Quercus infectoria OL / عفص (شجرة)

Noix galle / (ثمرة) عفص

عقربان (انظر سقولوفندريون)

عقيق (انظر حجر)

Chardon Marie / Silybum marianum Gaertn / عكوب

Concombre sauvage / Ecballium elaterium RICH / علقم، قناء الحمار

- . Eglantier des chiens /Rosa canina L/ علك الأنباط - ضرو (انظر بطم) علق الكلب
- . Jujubier /Rhamnus zizyphus L/ عناب
- . Morelle noire /Solanum nigrum L/ عنب الثعلب
- . Astragalus sarcocolla L// (شجرة) عنزروت
- / Sarcocolle/ (صمغ) عنزروت
- . Scille /Scilla maritima L/ عنصل، إشقيل، بصل القار
- عود سوس (انظر سوس)
- Aloexylon agallochum// عود هندي، عود البخور،
- Agalloche /LOUR/ النجوج، عود الند
- . Lyciet /Lycium afrum L/ عوسج
- (Bourgeons (de la plante// (إلخ) عيون كرم العنب ... إلخ)
- . une variete de prunier /Prunus domestica L. Var/ عيون البقر

(غ)

- . Laurier franc /Laurus nobilis L/ غار
- Agaric blanc ou agaric offinal /polyporus officinalis FR/ غاريقون، أغاريقون
- . Aigremoine /Agrimonia cupatoria L/ غافث
- . Geranium /Geranium L/ الغرنوق
- Gogarier// الغواقه
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٥

(ف)

- / Sucre brut de canne/ فانيذ
- Pivoine /Paeonia officinalis RETZ/ فلوانيا، عود الصليب
- . Radis cultivate /Raphanus sativus L/ فجل
- . Murier blanc /Morus alba L/ فرصاد (توت)
- . Marrube blanc /Marrubium vulgare L/ فراسيون
- . Euphorbe officinal /Euphorbia officinarum L/ فريون، أفريون
- . Pistachier /Pistacia vera L/ فستق
- . Lentisque /Pistacia lentiscus L/ فستق شرقي (صمغ الشجرة يسمى مصطكى)
- . Salserarope .smilax /Smilax L/ الفشغ
- . Luzerne /Medicago sativa L/ فصه، فصفه
- Phagnalon sordidum DC// فضيه

فقاع (زهر بعض النبات كالإذخر و البابونج وغيرهما) /
 (Fleur de certaines plantes) Schenante. camomille etc
 / فلفل / Poivre /Piper nigrum L
 / فلفل أبيض (ثمرة فجة) / (Poivre blanc (Fruit immature)
 / فلفل أسود (ثمرة ناضجة) / (Poivre noir (fruit mur)
 فو، سنبل برى / Nard de Dioscoride /Valeriana dioscorides SIBTH
 فوتنج، فودنج / Pouliot .Menthe pouliot /Mentha pulegium L
 فودنجات / Especes de menthe /Mentha species
 فول، باقلي / Feve /Vicia faba L
 فوة الصبغ / Garance /Rubia tictorum L
 فيجاله / Roquette de mer /Cakile maritima SCOP
 فيجن / Rue /Ruta graveolens L
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٦٦

(ق)

قاتل أبيه، قطلب / Arbousier /Arbutus unedo L
 قنأ / Concombre flexueux .Concombre serpent /Cucumis flexuosus L
 قنأ الحمار (انظر علقم)
 قنأ شامى، خيار / Concombre /Cucumis sativus L
 قراصيا / variete de prunier /Prunus cerasia BR
 قردمانا، قافلّة صغيرة (نوع من حب الهال) / (Elettaria) /Amomum repens SONN Syn :Elettaria
 Cardamomum WHITE et Maton
 قرصغنة / Chardon Roland .panicaut /Eryngium campestre L
 قرطاس (محرق) / Papier du Nil /Cyperus Papyrus L .Papyrus /Papyrus antiquorum W
 قرطم، عصف / carthame /Cartamus tinctorius L
 قرع / calebasse /Lagenaria vulgaris SER
 قرنفل / Giroflier (aromatique) /Eugenia caryophyllata THUNB
 قرّة العين، كرفس الماء / Berle larges feuilles /Sium latifolium L
 قسط / Costus arabique /Costus arabicus L
 قصب / Roseau commun /Phragmites communis
 TRIN
 قصب الذريرة، وجّ، عود الإيكر / Roseau odorant /Acorus calamus L
 قصب السوس، قصب السكر / canne sucre /Saccharum officinarum L

قطران//Goudron

. coton /Gossypium herbaceum L/ قطن

Asphalte .bitume de Judee /Asphaltus/ قفر اليهود

/ (Colcotar (oxyde de fer/ قلفطار

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٧

Alouette /Alauda/ قنبرة

Rottliere des teinturiers /Rottleria tinctoria ROXB/ قنبيل، ورس

. Grande centauree /Centaurea centaurium L/ قنطوريون

Petite centauree /Eythrea centaurium PERS/ قنطوريون دقيق، قنطوريون صغير

Galbanum /Ferula Galbaniflua BOIS et Bushe/ قنء، بارزد، خلبناني

Cire d'abeille /Cera/ (النحل) قير

Cerat /Ceratum/ قيروطي

(٤)

كابلي (انظر أهليلج)

كاشم (انظر سساليوس) [٢٣٣]

camphrier /Cinnamomum camphora FR .NEES/ كافور

. cubebe /Piper cubeba L/ كباية

. c prier /Capparis spinosa L/ كبر، لصف

soufre /Sulphur/ كبريت

. Lin /Linum usitatissimum L/ كتان

. Adragant .tragaganthe /Astragalus tragangantha L/ كثيراء

Ers .Ers ervillier /Vicia ervillia WILID/ كرسنة

. Celeri .ache /Apium graveolens L/ كرفس

Grue /Grus/ كركي

. Brassica oleracea L/ كرنب

Chou potager /Variete :capitata/ كرنب، ملفوف

Chou -fleur /Variete botrytis/ قنبيط، زهرة

chou -rave crepu .Boule de Siam /Variete Gongyloides/ أبو ركة

. coriandre /Coriandrum sativum L/ كزبرة

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ٢٤٧

cuscute .Epithym /Cuscuta epithymum MURR/ وثناء

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٨

كمون /Cumin /Cuminum cyminum L.

. كمادريوس، خاما دريوس /Germandree ,petit chene /Teucrium chamaedrys L.

كمافيطوس، عرصف /Ivette /Ajuga chamaepitys SCHREB.

. كمثرى /Poisier Commun /Pyrus communis L.

كندر، لبان ذكر، بخور /Encens .Oliban /Boswellia caterii BIRDWOOD.

كينة - مصطكى

(ج)

لأذن: مادة صمغية راتنجية تسيل من //Ladanum

. أوراق و أغصان //Cistus creticus L.

. أنواع من قسطوس مثل: //Cistus ladaniferus L.

لأزورد /Lazulite .Pierre d'azur /Lapis lazuli

لبنى - عسل لبنى /storax /Styrax officinalis I .et/

(جاوى) //Styrax benzoin Dryand

. لسان الثور /Bourrache /Borrago officinalis L.

. لسان الحمل /Plantain /Plantago L.

. لفت /Rave /Brassica rapa L.

لك /Laque /Butea frondosa ROXB.

لوز /Amandier /Prunus amygdalus Stock.

لوز مرّ /Amandier amer /Var .amara.

. لوف /Colocase .Arum dEgypte /Arum colocasia L.

ليمون /Citronier /Citrus medica risso var .Limonium.

(م)

. ماميثا، خشخاش أقرن /Chelidoine fleurs rouges /Glaucium corniculatum L.

. ماهودانه /Catapuce .Epurge /Euphorbia lathyris L.

. مخيطا - سبستان /Sebestier /Cordia myxa L.

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٤٩

مرّ /Arbre myrrhe /Commiphora myrrha ENGL.

مرتك (أكسيد الرصاص المذاب) /Litharge (oxyde de plomb fondu) /

مرزنجوش، مردقوش، عنقر /Marjolaine /Majorana hortensis MONCH.

مرّى /Sorte d'aperitif et de /medieament.

مسك /Musc /Moschus

- . Dictame de Crete /Origanum dictamnus L/ مشكطرا مشيع، فوتنج جبلى
- . Lentisque /Pistacia lentiscus L/ مصطكى
- . Mukul .Gugal /Commiphora mukul ENGL/ مقل
- . Melochie .Corette potagere /Corchorus olitorius L/ ملوخية، ملوكية
- . Aneth sauvage /Meum athamanticum JACQ/ مؤ، شبت برى
- Mumie /Mumia/ مومياء
- Petit lait /Serum lactis/ ميس اللبن
- . Liquidambar /Liquidambar orientale MIL/ ميعه سائله
- . Staphysaigre /Delphinium staphysagria L/ ميوزج، حب الرأس
- . Storax /Styrax officinalis L/ ميعه يابسه، أصطرك

(ن)

ناردين - سنبل الطيب (انظر سنبل)

Sison ammi /Carum copticum BENTH/ نانخواه، نخوة

Chiendent /Agrostis repens BEVV/ نجير، نجيل

Gros chiendent /ou Cynodon dactyion PEARS/

/ un compose de cuivre/ نحاس محرق

. Palmier /Phoenix dactylifera L/ نخيل

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧٠

. Narcisse des poetes /Narcissus poeticus L/ نرجس

. Eglantier /Rosa canina L/ نسرين

Menthe aquatique /Mentha hirsuta BENTH/ نعنع أحرش

.syn. Mentha aquatica L

. Serpolet /Thymus glaber MILL/ نمام

. Indigotier /Indigofera tinctoria L/ نيلج

. Lotier dEgypte .Nenuphar /Nymphaea lotus L/ نيلوفر

. Asperge /Asparagus officinalis L/ هليون

Chicoree /Cichorium/ هندباء

. Mille -pertuis /Hypericum perforatum L/ هيو فار يقون

(و)

rose /Rosa/ ورد

وَشَقَّ (انظر أَشَقَّ)

(١)

. Mandragore /Mandragora officinarum L/ يبروح

pigeon bleu /Columba oenas/ يمام

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧١

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

مقدمة المحقق ٣

ترجمة المؤلف ٥

خطبة الكتاب ١١

الجزء الأول

علاج الصداع الحارّ ١٢

علاج الصداع الحار الكائن بمشاركه المعدة ١٤

علاج الصداع البارد ١٤

علاج الصداع الحادث من حرارة الشمس ١٧

بيان الأمور المصدعة للرأس ١٧

علاج الشقيقة ٢٠

فصل: قال بعض الأطباء: قد تحدث الشقيقة من إفراط الاستفراغ ... إلخ ٢١

علاج البيضة و الخودة ٢١

علاج السدر و الدوار ٢٢

فصل: قد يكون الحارّ السبب ... إلخ ٢٢

علاج السبات ٢٣

علاج الجمود ٢٣

علاج السبات السهرى ٢٣

علاج النوم ٢٤

بيان الأدوية المانعة من الأحلام الرديئة الجالبة للأحلام الحسنه ٢٥

الأمور الجالبة للسهر بالخاصية ٢٥

علاج السرسام ٢٥

علاج النسيان ٢٦

الأمور المحدثه للنسيان ٢٦

علاج المايخوليا ٢٦

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧٢

الموضوع الصفحة

علاج الصرع ٢٧

علاج السكتة ٢٧

علاج الفالج ٢٨

علاج اللقوة ٢٨

فصل: قال الرازي و هرمس: لا ينبغي لصاحب اللقوة أن يأكل شيئاً من الحيوان ... إلخ ٢٩

علاج التشنج ٢٩

فصل: التشنج الحادث في الحميات المطبقة ردىء ... إلخ ٢٩

علاج الكزاز ٢٩

علاج الرعشة ٢٩

فصل: صاحب الارتعاش يوضع له المحاجم ... إلخ ٣٠

فصل: الجماع الكثير و الاستفراغ الذريع يحدث الرعشة ٣٠

علاج الخدر ٣٠

علاج الاختلاج ٣١

علاج الاسترخاء ٣١

علاج النزلات ٣٢

علاج الوسواس السوداءوى ٣٢

علاج السكران حتى يفيق من خماره ٣٣

الأموال المبطنئة بالسكر ٣٣

الأموال المسرعة بالسكر ٣٣

الأدوية المقوية للدماغ ٣٣

علاج العشق ٣٤

علاج القطرب ٣٤

علاج الكابوس ٣٤

علاج برد الرأس ٣٥

علاج أم الصبيان ٣٥

ما يهيج العطاس ٣٦

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧٣

الموضوع الصفحة

علاج قروح الرأس ٣٦

علاج سدد الدماغ ٣٧

الأدوية المنقية للدماغ و المفتحة لسدده ٣٧

فصل: الإكثار من أكل البندق يزيد في جوهر الدماغ ... إلخ ٣٨

الأدوية المحللة للرياح من الرأس ٣٨

تفرق الاتصال الحادث في الرأس ٣٩

علاج الرمذ ٣٩

فصل: الرمذ يهدر الشراب و الجماع ... إلخ ٤٠

فصل: احمرار الملتحم يدل على ورم في الدماغ ... إلخ ٤١

فصل: و أما الوردنيج فيعرض للصبيان كثيرا ... إلخ ٤١

فصل: و من تكثر النوازل في عينه فانه عن تحريك رأسه أشد النهي ٤١

فصل: قال جالينوس و غيره: الرمذ أربعة أنواع ٤١

الأدوية المانعة من انصباب المواد إلى العين ٤١

الأدوية المقوية للعين ٤٢

الأدوية المحدة للبصر ٤٢

الأدوية المنقية للعين ٤٢

الأدوية الحافظة لصحة العين ٤٣

علاج السبل ٤٣

علاج الظفرة ٤٣

علاج الطرفة ٤٤

علاج الدمعة ٤٤

علاج الشعرة ٤٥

علاج البردة ٤٥

علاج الجرب ٤٥

علاج العشا ٤٦

علاج الحسا ٤٧

علاج الغرب ٤٧

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧٤

الموضوع الصفحة

علاج ضعف البصر ٤٨

علاج البياض ٤٨

علاج نزول الماء في العين ٤٩

فصل: و إذا كانت الخيالات من نوع ... إلخ ٥٠

فصل: و يحذر في ابتداء نزول الماء الحمام ... إلخ ٥٠

علاج العشاوة ٥٠

علاج الكمنة ٥١

- علاج خشونة الأجنان و غلظها ٥١
- علاج النتو ٥٢
- فصل: إذا نتأت جملة فافصد من القيغال ... إلخ ٥٢
- علاج الشعر المنقلب ٥٣
- علاج انتشار الشعر من الأجنان ٥٣
- فصل: و إن دام انتشار الأجنان أدى إلى الناصور ... إلخ ٥٤
- علاج القمل و القمقام فى الأجنان ٥٤
- علاج السلاق ٥٥
- فصل: يمنع من السلاق الفصد ... إلخ ٥٥
- علاج حكة الجفن و الماقين ٥٥
- علاج القروح ٥٦
- الأموال الجالية لآثار القروح فى العين ٥٧
- الأموال المانعة من انصباب المواد إلى العين ٥٧
- علاج الحول ٥٧
- علاج الجحوظ ٥٨
- علاج الزرقة ٥٨
- فصل: الزرقة العارضة تكون من فرط يبس العين ٥٨
- علاج الانتشار ٥٩
- علاج الضيق ٥٩
- علاج الاتساع ٦٠
- مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٧٥
- الموضوع الصفحة
- علاج الالتصاق ٦٠
- علاج الدبيلة ٦١
- علاج التوتة ٦١
- علاج السعفة ٦١
- علاج النملة ٦٢
- علاج السرطان ٦٢
- علاج الشرناق ٦٢
- علاج الدملى ٦٣
- علاج الغدة ٦٣
- علاج استرخاء الجفن ٦٣
- علاج الجهر ٦٣

- علاج من يرى من بعيد و لا يرى من قريب ٦٤
علاج من يبصر من قريب و لا يبصر من بعيد ٦٤
علاج الشبكرة ٦٤
علاج من يبصر ليلا و لا يبصر نهارا ٦٥
علاج ورم العين ٦٥
بيان الأدوية المسكنة للوجع ٦٥
علاج سل العين ٦٦
الأمور المضرة بالبصر ٦٦
بيان الأدوية الحافظة لصحة العين ٦٦
بيان أمراض الأذن ٦٧
علاج ورم الأذن ٦٩
علاج سد الأذن ٦٩
علاج الطرش و الصمم ٦٩
فصل: و ضرب البوق في الأذن مرات كثيرة ينفع من الطرش ... إلخ ٧٠
علاج الدوى و الطنين ٧٠
علاج قروح الأذن ٧١
مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧٦
الموضوع الصفحة
فصل: قد يسيل من أذن الصبيان رطوبة ... إلخ ٧٢
علاج الضربة و الصدمة تصيب الأذن ٧٢
علاج الرطوبة الجارية من الأذن ٧٣
علاج دود الأذن ٧٣
علاج دخول الماء في الأذن ٧٣
علاج الريح البارد يصيب الأذن ٧٤
علاج الورم خلف الأذن ٧٤
علاج دخول الحيوان و غيره في الأذن ٧٤
الأمور المنقية للأذن و الحافظة لصحتها ٧٥
بيان أمراض الأنف ٧٥
علاج الرعاف ٧٥
فصل: إذا كتب بدم صاحب الرعاف على جبهته كعبر انقطع رعافه ... إلخ ٧٦
فصل: و كذلك إذا أسرف الرعاف ... إلخ ٧٦
فصل: و إذا استلقى المرعوف على ظهره نزل الدم إلى بطنه و جمد فيضعف و ينتفخ بطنه ... إلخ ٧٦
بيان الأدوية المرعفة ٧٧

- علاج ورم الأنف و حكته ٧٧
 علاج الخشم ٧٧
 علاج اللحم الزائد في الأنف ٧٨
 بيان الأدوية المحركة للعطاس و المسكنة له ٧٨
 علاج نتن الأنف ٧٨
 علاج قروح الأنف ٧٩
 علاج بواسير الأنف ٨٠
 بيان أمراض الفم و علاج شقاق الشفتين ٨٠
 علاج بثور الشفتين و قروحهما و قروح الفم ٨٠
 علاج أكلة الفم ٨١
 علاج استرخاء اللثة و تززع الأسنان و تقلقلها ٨١
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧٧
 الموضوع الصفحة
 علاج وجع الأسنان و الأضراس ٨٢
 علاج تأكل الأسنان ٨٣
 علاج جراحة الفم ٨٣
 علاج قلع الأسنان ٨٣
 علاج الضرس ٨٤
 علاج الحفر ٨٤
 علاج البخر ٨٤
 علاج اللعاب السائل من أفواه الصبيان ٨٥
 علاج تسهيل طلوع أسنان الصبيان ٨٥
 علاج الدود المتولد في الأسنان ٨٦
 بيان الأدوية المطيبة للنكهة ٨٦
 بيان ما يقطع رائحة الشراب و البصل و الثوم ٨٦
 علاج اللثة الدامية الوارمة ٨٧
 بيان الأدوية الجالية للأسنان ٨٧
 علاج ورم اللهاة ٨٧
 علاج بزاق الدم من الفم ٨٨
 علاج وجع الحلق و ورمه و اللوزتين ٨٨
 علاج إخراج العلق من الحلق ٨٩
 فصل: و إذا سقطت العلقة إلى المعدة فاطبخ ترمسا ... إلخ ٨٩
 علاج الخنازير ٩٠

- علاج الذبحة ٩٠
- علاج ثقل اللسان ٩٠
- علاج ورم اللسان ٩١
- علاج القلاع ٩١
- علاج الضفدع ٩١
- علاج بطء الكلام و الألتغ و الفأفاء ٩٢
- علاج خشونة اللسان ٩٢
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧٨
- الموضوع الصفحة
- علاج استرخاء اللسان ٩٢
- علاج الغريق و المخنوق و النفس الممتن ٩٢
- علاج بحة الصوت ٩٣
- علاج الصوت المنقطع ٩٤
- علاج الربو و ضيق النفس ٩٤
- علاج نفث الدم ٩٤
- فصل: النظر إلى الأشياء الحمراء يضرّ بمن ينفث الدم ... إلخ ٩٥
- علاج السل ٩٥
- قروح الرئة ٩٦
- علاج السعال الحار السبب ٩٦
- علاج السعال البارد المزمن ٩٦
- علاج السعال اليابس ٩٧
- علاج سعال الأطفال ٩٨
- الأموال المفرحة للقلب ٩٨
- الأموال المقوية للقلب ٩٩
- علاج الغشى ٩٩
- فصل: و من يصيبه الغشى بسبب خلط ردىء ينصب إلى معدته ... إلخ ١٠٠
- علاج الخفقان ١٠٠
- علاج ورم الثدي و وجعه ١٠٠
- علاج تعقد اللبن في الثدي ١٠١
- علاج صلابة الثدي ١٠١
- الأموال المدرة للبن ١٠٢
- الأموال القاطعة لدرور اللبن ١٠٢
- الأدوية المانعة من عظم الثدي ١٠٣

- قروح الثدي وورمه ١٠٣
 الأمور المقوية للمعدة ١٠٣
 الأمور المضعفة للمعدة ١٠٤
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٧٩
 الموضوع الصفحة
 الأمور المنقية للمعدة ١٠٤
 وجع المعدة ١٠٥
 لهيب المعدة ١٠٥
 ورم المعدة ١٠٦
 الفواق ١٠٦
 الغثيان و هو القرف ١٠٦
 الأمور القاطعة للقيء و التهوع ١٠٧
 الأمور المهيجة للقيء و الغثيان ١٠٨
 العطش ١٠٨
 برد المعدة ١٠٩
 الأمور المنبهة لشهوة الغذاء ١٠٩
 الأمور الدابغة للمعدة ١١٠
 الأمور الهاضمة للطعام و المعينة على هضمه ١١٠
 شهوة الطين ١١١
 نفخ المعدة و رياحها ١١١
 قذف الدم من المعدة ١١١
 الوحم ١١٢
 الجشاء الحامض ١١٢
 حرقه المعدة ١١٣
 قروح المعدة ١١٣
 الأدوية المقوية للكبد ١١٣
 وجع الكبد ١١٤
 ورم الكبد ١١٤
 صلابه الكبد ١١٤
 سدد الكبد ١١٥
 المنقيه للكبد ١١٥
 المولدة للسدد ١١٦
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨٠

الموضوع الصفحة

اليرقان الأصفر ١١٦

اليرقان الأسود ١١٧

ابتداء الاستسقاء ١١٨

الاستسقاء الطبلي ١١٨

الاستسقاء الزقي ١١٨

الاستسقاء اللحمي ١١٩

خروج السرة و نتوها ١٢٠

المنقية للطحال ١٢٠

المقوية للطحال ١٢٠

سد الطحال ١٢٠

وجع الطحال ١٢١

ورم الطحال ١٢١

صلابة الطحال ١٢٢

وجع الجنب ١٢٣

المغص ١٢٣

الزحير ١٢٤

السجج ١٢٥

الإسهال الحار السبب ١٢٥

الإسهال الكبدي ١٢٦

الإسهال المزمن ١٢٦

قروح الأمعاء ١٢٧

الأدوية العاقلة للطبع ١٢٧

القولنج ١٢٨

الأدوية المسهلة ١٢٩

دفع مضار الأدوية ١٢٩

الدود و حيات البطن ١٣٠

حب القرع ١٣١

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨١

الموضوع الصفحة

السجج ١٣٢

وجع الكلى ١٣٢

المفتحة لسدد الكلى ١٣٣

- برد الكلى ١٣٣
- حرارة الكلى ١٣٤
- قروح الكلى ١٣٤
- المنقية للكلى ١٣٥
- المسمنة للكلى ١٣٥
- الجزء الثاني
- علاج الرمل و الحصى فى الكلى ١٣٦
- علاج ورم الكلى ١٣٧
- علاج المثانة ١٣٧
- علاج حصيات المثانة ١٣٧
- قروح المثانة ١٣٨
- علاج ورم المثانة و صلابتها ١٣٩
- علاج حرقه البول ١٣٩
- علاج سلس البول ١٣٩
- علاج عسر البول ١٤٠
- علاج بول الدم و جموده بالمثانة و الكلى ١٤١
- ورم الحالبين ١٤١
- علاج من يبول فى الفراش ١٤١
- علاج وجع المقعدة ١٤٢
- علاج ورم المقعدة ١٤٢
- علاج قروح المقعدة ١٤٣
- علاج بروز المقعدة ١٤٣
- علاج شقاق المقعدة ١٤٤
- علاج أفواه العروق ١٤٤
- مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ص: ٢٨٢
- الموضوع الصفحة
- علاج البواسير ١٤٥
- علاج نواصير المقعدة ١٤٦
- علاج حكة المقعدة ١٤٦
- علاج الأبنه ١٤٦
- علاج التوتة فى المقعدة ١٤٦
- علاج يقوى شهوة الجماع ١٤٧
- و مما يقطع المنى و الباءة ١٤٨

- و مما يغلظ الذكر ١٤٩
 علاج الإمضاء بلا جماع ١٤٩
 علاج ورم القضيب و قروحه ١٤٩
 علاج ورم الأنثيين ١٥٠
 علاج قروح الأنثيين ١٥٠
 علاج عظم الأنثيين ١٥١
 علاج الفتوق ١٥١
 علاج وجع الرحم ١٥٢
 علاج ورم الرحم ١٥٢
 علاج اختناق الرحم ١٥٢
 علاج نتو الرحم ١٥٣
 علاج قروح الرحم ١٥٣
 بيان الأدوية المدرة للطمث ١٥٣
 علاج النزف العارض للرحم ١٥٤
 علاج الرطوبة السائلة من الرحم المزمنة و الحادثة ١٥٥
 علاج صلابة الرحم ١٥٥
 علاج انضمام فم الرحم ١٥٦
 علاج نفخ الرحم و رياحه ١٥٦
 علاج برد الرحم ١٥٦
 علاج سدد الرحم ١٥٧
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨٣
 الموضوع الصفحة
 الأمور المضيقه للرحم ١٥٧
 علاج شقاق الرحم و بواسيره ١٥٧
 علاج نتن الرحم ١٥٨
 بيان الأدوية المعينه على الحبل ١٥٨
 بيان الأدوية المانعة من الحبل ١٥٩
 بيان الأدوية المانعة من سقوط الجنين ١٦٠
 بيان الأدوية المسهلة للولادة ١٦١
 فصل: و إذا تعسرت ولادة المطلقة ... إلخ ١٦١
 بيان الأدوية المنقية للرحم بعد النفاس ١٦٢
 بيان الأدوية المخرجة للمشيمة ١٦٢
 بيان الأدوية المخرجة للأجنة ١٦٣

- بيان الأدوية التي تخرج الجنين الميت ١٦٣
 علاج أوجاع المفاصل الحارة ١٦٤
 علاج أوجاع المفاصل الباردة ١٦٤
 علاج النقرس الحار ١٦٥
 علاج النقرس البارد ١٦٦
 علاج عرق النسا ١٦٦
 علاج أوجاع الورك و بيان أدويته ١٦٧
 علاج وجع الركبة ١٦٨
 علاج وجع الظهر ١٦٩
 علاج تعقد المفاصل و صلابتها ١٧٠
 بيان الأدوية المانعة من حدوث وجع المفاصل ١٧١
 علاج الصبيان الذين أبطأ مشيهم عن وقته ١٧١
 علاج داء الفيل ١٧٢
 علاج قروح الساقين ١٧٢
 علاج الزمانة و يبس العصب ١٧٣
 علاج الأورام الحارة ١٧٣
 مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨٤
 الموضوع الصفحة
 علاج الأورام الباردة ١٧٤
 علاج الأورام الصلبة في المفاصل و غيرها ١٧٥
 علاج الإعياء ١٧٥
 علاج التهيح و الترهل في الوجه و الأطراف ١٧٦
 علاج شقاق الأطراف من البرد ١٧٦
 بيان الأمور المسكنة للوجع ١٧٧
 بيان الأدوية المحسنة للون و المظهرة له ١٧٧
 علاج الأظفار إذا تشققت و تشنجت و علاج اللحم الزائد عليها ١٧٩
 علاج الجدرى و الحصبة ١٧٩
 علاج الشرى ١٨٠
 علاج الجرب و الحكمة ١٨٠
 علاج النملة ١٨٢
 علاج الجمرة ١٨٣
 علاج الأكلة ١٨٣
 علاج البثور اللبنيّة و هي مقدمات البرص ١٨٤

- علاج نزف الدم ١٨٤
- علاج نزف الدم من الجراح ١٨٥
- علاج القروح ١٨٦
- علاج الديبله ١٨٦
- علاج الدمامل و الجراحات ١٨٧
- علاج القوباء ١٨٧
- علاج الجذام ١٨٩
- علاج النار الفارسيه ١٩٠
- علاج السعفه ١٩٠
- علاج السرطان ١٩١
- علاج الثآليل ١٩١
- علاج الداحس ١٩٢
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨٥
- الموضوع الصفحه
- علاج حرق النار ١٩٢
- علاج حرق الماء الحار ١٩٣
- علاج البهق ١٩٤
- علاج البرص ١٩٦
- علاج الكلف و النمش ١٩٨
- علاج السلاء و السهام و النصول ١٩٩
- علاج ضرب السياط ٢٠١
- علاج الكسر و الرض و الصدمه و الضربه ٢٠٢
- علاج البهق الأسود ٢٠٣
- علاج وجع العصب و التوائه و تعقده و صلابته و ورمه ٢٠٣
- علاج جراحة العصب و قطعه و شدخه ... إلخ ٢٠٤
- علاج صلابه العصب ٢٠٥
- بيان الأدوية المسمنه ٢٠٥
- فصل: دواء السمنه يستعمل من أول الشهر ... إلخ ٢٠٧
- بيان الأدوية المهزله للبدن ٢٠٨
- علاج إفراط درور العرق ٢٠٨
- علاج الأدوية المدرة للعرق ٢٠٩
- بيان الأدوية المصلحه لتتن العرق و صنان الإبط ٢١٠
- علاج داء الثعلب ٢١٠

- بيان الأدوية المنبئة للشعر المطولة له و المبسطة له ٢١٢
- بيان الأدوية المانعة من سقوط الشعر ٢١٣
- بيان الأدوية المانعة من نبات الشعر ٢١٣
- بيان الأدوية المسرعة بنبات شعر اللحية ٢١٤
- بيان الأدوية المانعة من الشيب ٢١٤
- علاج الحصبا و هي تشقق الشعر ٢١٥
- علاج الغرطسة و هي ذهاب شعر الرأس جملة ٢١٥
- علاج القمل و الصنبان و القمقام ٢١٥
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨٦
- الموضوع الصفحة
- علاج الوباء ٢١٦
- علاج الطاعون ٢١٧
- بيان علاج الحميات ٢١٧
- علاج حمى الغب ٢١٨
- علاج الحمى البلغمية ٢١٩
- علاج الحميات المركبة ٢١٩
- علاج السموم المشروبة و المأكولة و الملدوغة ٢٢٠
- فصل: من نظر إلى الصغرى من بنات نعش ... إلخ ٢٢٢
- علاج لسعة الحيات و نهشها ٢٢٢
- علاج لسعة الأفعى ٢٢٣
- علاج لسعة العقرب ٢٢٤
- علاج عضه الكلب الكلب ٢٢٧
- علاج نهشه الرتيلا ٢٢٨
- علاج لسعة الزنابير و الزلافت ٢٢٩
- علاج من سقى المرتك ٢٣٠
- علاج من سقى الأفيون ٢٣٠
- علاج من سقى القطر القتال ٢٣١
- علاج من سقى الشوكران ٢٣١
- علاج من سقى الزرنوخ أو النوره [٢٣٢] ٢٣٢

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ؛ ص ٢٨٦

ج من سقى الأرنب البحرى ٢٣٢

علاج من سقى الأسفيداج ٢٣٢

- علاج من سقى البنج ٢٣٣
- علاج من سقى الكزبرة الخضراء ٢٣٣
- علاج الحية المقرنة ٢٣٣
- علاج السهام المسمومة ٢٣٤
- علاج من سقى الجندبادستر الأسود ٢٣٤
- علاج من عضه سام أبرص أو سقى سمه ٢٣٤
- مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨٧
- الموضوع الصفحة
- علاج من سقى براده الحديد ٢٣٤
- علاج من سقى الجبسين ٢٣٥
- علاج من سقى الدفلى ٢٣٥
- علاج من سقى الصابون ٢٣٥
- علاج من سقى بزرقطونا مدقوقه ٢٣٥
- علاج من شرب الزئبق ٢٣٦
- علاج من سقى حب البلاذر ٢٣٦
- الطاردة للهوام ٢٣٦
- خاتمة في نكت و فوائد غريبة جليله ٢٣٩
- فصل: أجمع جمع كثير من الحكماء ... إلخ ٢٤٠
- فصل: برد الأطراف و خضرتها ... إلخ ٢٤١
- فصل: إنما كانت فضول البدن ... إلخ ٢٤٢
- فصل: العطاس في الأمراض ... إلخ ٢٤٢
- فصل: حدوث النافض في الحمى ... إلخ ٢٤٣
- فصل: مقدار الماء البارد الذى يشربه المحموم ... إلخ ٢٤٣
- فصل: إذا فصدت أو استفرغت ... إلخ ٢٤٣
- فصل: الكبد و المعدة أحوج الأعضاء كلها إلى الأدوية ... إلخ ٢٤٣
- فصل: العلاج بالدواء المفرد أفضل ... إلخ ٢٤٤
- فصل: كان حكماء اليونان إذا أشكل عليهم أمر المريض ... إلخ ٢٤٤
- علاج السهر الشديد ٢٤٤
- فصل: النظر إلى الصفرة يحلل الصفراء ... إلخ ٢٤٥
- فصل: الباذنجان من الأغذية المألوفة ... إلخ ٢٤٥
- فصل: الأدوية التى ترد على البدن ... إلخ ٢٤٥
- فصل: إذا عصر الليمون الأخضر على اللبن الحليب جمده ٢٤٦
- فصل: إذا دفن البيض فى الملح ... إلخ ٢٤٦

فصل: اليانسون ينفذ الأدوية إلى عتق الأعضاء بسهولة ٢٤٦

فصل: محك حجر البادزهر إن خالط سحالبته ... إلخ ٢٤٦

مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ص: ٢٨٨

الموضوع الصفحة

فصل: إذا قال الأطباء: كزبرة يابس... إلخ ٢٤٧

فصل: من جعل قشر الفستق الخارج في طعام الحصرم ... إلخ ٢٤٨

فصل: إذا اصفر اللؤلؤ فاجعله في بصله ... إلخ ٢٤٨

فصل: قبول و محبة و عطف ٢٤٨

قلع الدبوغ من الثياب ٢٤٩

قلع الدهن و الأمراق الدهنة من الثوب القطن ٢٥٠

جدول لبعض مفردات الأدوية و الأغذية الواردة في الكتاب ٢٥٣

فهرس الموضوعات ٢٧١

***[٢٣٥]

[١] (١) ضمد: قال في القاموس: ضمد الجرح يضمده و يضمده، و ضمه: شده بالضماد و هي العصابة كالضماد فتضمد ا ه .

[٢] (٢) الخ الحاذق بالذال المعجمة حذق الخل حذوقا و حذقا و يكسر: حمض ا ه قاموس .

[٣] (٣) الخشخاش معروف أصناف: بشاني و منشور و مقرن و زبدى و الكل منوم مخدر مبرد، و قشره من نصف درهم غدوة و مثله عند النوم سقيا بماء بارد عجيب جدًا لقطع الإسهال الخلطى و الدموى إذا كان مع حرارة و التهاب ا ه قاموس .

[٤] (٤) حب القرع يسمى فى لبنان «اللقطين» و هو محرف من لفظه «اليقطين» و يسمى أيضا «الدباء» و وصف القرع فى الطب القديم و الغالب عليهم البلغم، و ماؤه يقطع العطش و يذهب الصداع إذا شرب أو غسل به الرأس و هو ملين للبطن، و فى الطب الحديث تبين من تحليل القرع أنه غنى بفيتامين «أ»، «ب» و يؤكل القرع المطهون يوميا لطرده السوائل من الجسم .

[٥] (٥) جرادة القرع جرده: قشره ا ه القاموس المحيط .

[٦] (١) ورق الصفصاف جنس شجر حرجى مائى من فصيلة الصفصافيات أنواعه كثيرة أهمها الصفصاف الأبيض، و الصفصاف القرمزى و الصفصاف القصف، و شكلها كروى تقريبا غزيرة التفريع و فروعها ملساء يعمل على خفض الضغط المرتفع للدم و يفيد فى علاج مرض النقرس .

[٧] (٢) لسان الحمل: بالتحريك نبات، و يقال: لسان الحمل و هو بارد يابس، يقطع سيلان الدم، و منه يعمل شراب .

[٨] (١) جشيش: هو بالجيم لا بالحاء بمعنى الحب المدشوش، قاله نصر .

[٩] (٢) غالية: هو طيب معروف كما فى القاموس المحيط .

[١٠] (١) النرجس: بفتح النون و كسرهما طيب معروف نافع شمه للزكام و الصداع الباردین و أصله منقوعا فى الحليب ليلتين يطفى به ذكر العين فيقيمه و يفعل به عجا ا ه [القاموس] .

[١١] (٢) السكر: بفتح فسكون، بقله من الأحرار و هو من أحسن البقول ا ه [القاموس] .

[١٢] (١) الخروج: كدرهم نبت لا يرعى و كسكيت العصفر أو القرطم اه [القاموس].

[١٣] (٢) معجوننا بكندس: قال في القاموس: و الكندس: عروق نبات داخله أصفر و خارجه أسود مقيى مسهل جلاء للبهق، و إذا سحق و نفخ في الأنف عطس، و أثار البصر الكليل، و أزال الغشاء، اه قاموس.

[١٤] (٣) النعناع: و النعنع، و هو مسكن، مهدئ، هاضم، مقو، مانع للقيء، مزيل للتشنجات، مرطب و منعش، و يستعمل زيت النعنع طيبا كمنبه عطري و مسكن معوى، و طارد للغازات و مطهر، و يضاف إلى أدوية السعال لإكسابها الرائحة العطرية و الطعم المقبول، و فى علاج الزكام و تخفيف الصداع. و انظر: التداوى بالأعشاب لشمس الدين ط دار الكتب العلمية، بيروت.

[١٥] (٤) شراب عتيق: قال فى القاموس: و العتيق فحل من النخل لا تنصّ مخلته، و الماء و التمر علم له، و اللبن و الخيار من كل شىء اه.

[١٦] (١) السننا المكى: السننا نبت مسهل للصفراء و السواد من البلغم و يمداه قاموس.

[١٧] (٢) الباقلاء: القول و انظر: القاموس [بقل].

[١٨] (١) قال جالينوس فى كتابه إلى غلوقن فى التأتى لشفاء الأمراض، شرح و تلخيص حنين بن إسحاق المتطبب: الصداع لا يخلو من أن يكون إما علامة من علامات البحران، و إما عرضا من الأعراض.

فإن كان من علامات البحران، فليس يحتاج إلى مداوة، و هو يدل إما على قىء، و إما على رعاف.

و إن كان من أعراض الأمراض، فإما أن يكون إنما حدث بمشاركة الرأس للمعدة فى علته بها، بمنزلة ما يعرض إذا كان فى المعدة إما بلغم عفن، فيحدث لذلك مع الصداع غثيان، و إما مرار، و يحدث مع الصداع لذع فى المعدة، و خفقان، أو يكون إنما حدث عن علته فى الرأس خاصة.

و هذه العلة إما أن تكون من سوء مزاج بلا-مادة، و إما بمادة. و سوء المزاج إما أن يكون حارا بمنزلة ما يعرض فى الاحتراق من الشمس، و إما باردا بمنزلة ما يعرض لمن يصيبه البرد. و أما المادة فمنها ما يحدث الصداع بكثرة مقدارها، و منها ما يحدثه بكيفيتها. فالصداع الحادث عن كثرة مقدار المادة: منه ما يكون بثقل يجده صاحب الصداع فى رأسه و ذلك يكون عند ما يكون فى الرأس خلط كثير المقدار، و منه ما يكون بتمدد يحدده.

و التمدد يحدث إما عن ربح غليظة، و إما عن خلط كثير المقدار.

فأما المادة التى تحدث الصداع بكيفيتها، فإنها تحدثه إما ببرودتها، و إما بحرارتها، و تلذيعها.

و المادة الملدعة: إما أن تكون بخارا حادا، و إما خلطا حادا.

و نقول أيضا: إن الصداع يكون إما من مرض متشابه الأجزاء، و إما من مرض غير متشابه الأجزاء، أعنى بغير متشابه الأجزاء ما كان يحدث فى عضو من الأعضاء المركبة المعروفة بالآلات و ينسب إليها، بمنزلة السدة و الورم الذى يحدث الصداع.

و أما المرض المتشابه الأجزاء فهو سوء مزاج، منه ساذج لا-مادة معه، و منه ما معه مادة. — و الساذج الذى يحدث الصداع إما أن يكون حارا و إما أن يكون باردا، و الذى معه مادة إما أن تكون مادته خلطا حارا و إما باردا، و الذى معه مادة إما ريحا و إما بخارا.

و الوجه الذى به يتعرف أمر الصداع من أى سبب حدث هو هذا.

إن كان الصداع فى شق واحد من الرأس فهو يدل على أن السبب الفاعل له سدة فى ذلك الشق.

و إن كان فى الرأس كله: فما كان منه مع ثقل فهو يدل على أنه من امتلاء، و ما كان من لذع فهو يدل على أنه من بخارات حادة، و ما كان منه مع ضربات فهو يدل على أن الصداع من ورم الأغشية، و إن كان مع ثقل فهو يدل على امتلاء محتقن فى جوف الأغشية.

و الصداع قد يكون مفردا وحده غير تابع لعلته أخرى، و يكون مع الحمى.

و ما كان من الصداع قائما بنفسه، فليس قصدنا هاهنا لمداوته.

و أما ما يكون منه مع الحمى فإنه قصدنا.

وهذا الصنف من الصداع إنما هو عرض من أعراض الحمى، والسبب في حدوثه معها ما يمتلئ به الرأس من الأخلاط والبخارات الحادة.

و السبب الذي صار الرأس يمتلئ من هذه الأخلاط والبخارات في الحمى هو واحد من خمسة أسباب:

١- إما خلط رديء محتقن في المعدة.

٢- وإما امتلاء يجتمع في جميع البدن.

٣- وإما حرارة في الرأس.

٤- وإما ضعف من الرأس.

٥- وإما عظم من الحمى.

فإن كان السبب في ذلك خلطا رديئا مجتمعا في المعدة، فإننا نستدل عليه بالغثيان والخفقان، و نداويه بالقيء.

و إن كان السبب في ذلك امتلاء مجتمعا في جميع البدن، فمداوته استفراغ البدن كله.

و إن كان السبب حرارة في الرأس تجتذب إليه الفضول البدن كاجتذاب المحجمه الدم، فيجب أن نداوى بالأشياء التي تبرد. و إن كان السبب ضعفا من الرأس يدعوه إلى سرعة القبول والامتلاء المضرة، داويناها باجتذاب المادة و إزالتها عنه إلى خلاف تلك الناحية، و يوضع الأشياء التي يداوى بها نفس الموضع على الرأس.

و اجتذاب المادة يكون بالحقن الحادة، و بشد اليدين و الرجلين و دلتهما، و بإخراج الدم من أسفل إن احتيج إلى ذلك.

فأما الأشياء التي توضع على الرأس، فيجب أن تكون في أول الأمر أشياء تمنع و تدفع عن الرأس كما يندفع عنه ما يرتفع إليه، بمنزلة زيت الأنفاق (الزيتون الأخضر)، و الخل مع دهن الورد،— و أشياء تتخذ بالخشخاش، و ورق الزيتون و النعنع الطرى، و السيسنبر. و ينبغي أن تستعمل هذه، إن كان الخلط باردا بلغميا مفترا بالنار.

و إن كان الخلط حارا مراريا، مبردة. و أما فيما بعد ذلك فيجب أن تكون الأشياء التي يداوى بها الرأس أشياء تستفرغ منه ما حصل فيه. و هذه الأشياء ينبغي أن تكون بحسب حال الخلط في غلظه، و ذلك إن كان قليل الغلظ و اللزوجة، فينبغي أن يداوى بالزيت العتيق و دهن الشبت، و كل ذلك مفترا بالنار. و إن كان الخلط غليظا فينبغي أن يداوى بزيت قد طبخ فيه نمام، أو سيسنبر، أو نعنع، أو فودنج، و بالسعوط، و الغرغرة، فأما في آخر الأمر، فيجب أن يداوى بالأشياء المقوية للرأس، كيما لا يعاود قبول ما يرتفع إليه من البدن. و الأشياء التي تفعل به ذلك هي الأشياء التي تجففه و تشده بمنزلة الدلك بالمناديل بلا دهن، و بالدواء الذي يقع فيه الملح و النطرون و الخردل إذا نثر على الرأس و ذلك به.

و إن كان السبب عظم الحمى لأن الأخلاط تذوب و تنحل بكثرة حرارة الحمى و تغلى فترتفع إلى الرأس، فإننا نداويه بالأشياء المطفئة التي تبرد و تنقص من حرارة ذلك الشيء الذي يرتفع و تقوى الرأس، كيما لا يقبله، و يدفع عنه ما قد ارتفع إليه، بمنزلة الماء المضروب مع الدهن، و الخل المضروب بدهن الورد، و الخشخاش اه. كتاب جالينوس (ص ٣٠٢، ٣١٤).

[١٩] (١) الكاذي: بالذال المعجمة هو نبت طيب الرائحة اه قاموس.

[٢٠] (٢) ورق الغار: بالغين شجر.

[٢١] (١) ماء الخلاف: هو نوع من الصفصاف و ليس به

[٢٢] (١) النمام: هو نبت طين مدرّ يخرج الجنين الميت و الدود و يقتل القمل، و خاصيته النفع من لسع الزنانير شربا مثقالا بسكنجين اه [القاموس].

[٢٣] (١) الصبر: هو نبت يحصد و يعصر و يترك حتى يجفّ، و أجوده ما يجلب من سفطرى جزيرة بأهل اليمن حار يابس في الثانية،

يدفع ضرر الأدوية إذا خلط معها، و ينفع ورم الجفن، و يفتح سدد الكبد، و يذهب اليرقان، و ينفع قروح المقعدة درورا. و روى الإمام مسلم حديثا في صحيحه عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه و سلم: في الرجل يشتكى عينيه و هو محرم، قال: «ضمدهما بالصبر» مسلم في الحج. باب جواز مداوة المحرم عينيه (٣ / ٨ / ١٢٤) نووي، و أحمد في «المسند» (١ / ٦٨).

[٢٤] (١) انظر في علاج النسيان كتاب «كشف البيان في علاج النسيان» للشيخ التابلسي بتحقيقنا.

[٢٥] (١) الفالج: هو أن يظل جميع بدن الإنسان أو بعضه من الحركة و يخذه، و سببه زيادة برد و يبس.

و انظر: الرحمة في الطب و الحكمة للسيوطي (ص ١٤٥).

[٢٦] (٢) اللك: قال في القاموس: اللك نبات يصبغ به، و بالضم ثقله أو عصارته، و شرب درهم منه نافع للخفقان و اليرقان و الاستسقاء و أوجاع الكبد و المعدة و الطحال و المثانة و يهزل السمان.

[٢٧] (١) رواند: قال المجد الشيرازي: و الروند الصيني كسجل دواء معروف، و الأطباء يزيدونها ألفا.

[٢٨] (١) الخدر: بالتحريك - امذلال يغشى الأعضاء، خدر كفرح فهو خدر و أخدر اه [القاموس].

[٢٩] (١) الكركي: هو بالضم طائر معروف، و الجمع كراكي، و دماغه و مرارته مخلوطان بدهن زنبق سعوطا للكثير النسيان عجيب و ربما لا ينسى شيئا بعده، و مرارته بماء السلق سعوطا ثلاثة أيام تبرئ من اللقوة ألبته، و مرارته تنفع من الجرب و البرص طلاء (قاله المجد الشيرازي).

[٣٠] (٢) المرزنجوش: قال في القاموس: المرزنجوش المرزنجوش ثم قال: و المرزجوش بالفتح المردقوش معرب مرزنجوش و عربيته السمسق، نافع لعسر البول و المغص و لسعة العقرب و الأوجاع العارضة من البرد و المايخوليا و النفخ، و اللقوة، و سيلان اللعاب من الفم، مدرّ جذا، مخفف رطوبات المعدة و الأمعاء.

[٣١] شعراني، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[٣٢] (١) البهمن: هو أصل نبات شبيه بأصل الفجل الغليظ، فيه اعوجاج غالبا و هو أحمر و أبيض و يقطع و يجفف نافع للخفقان البارد مقو للقلب قاله المجد الشيرازي.

[٣٣] (١) النيوفر و يقال: النيوفر: ضرب من الرياحين، ينبت في المياه الراكدة بارد في الثالثة، رطب في الثانية ملين صالح للسعال و أوجاع الجنب و الرئة و الصدر، و إذا عجن أصله بالماء و طلى به البهق مرات أزاله، و إذا عجن بالزفت أزال داء الثعلب اه قاله المجد الشيرازي.

[٣٤] (١) الكرفس: بفتح الكاف و الراء بقل معروف عظيم المنافع مدرّ، محلل للرياح و النفخ، منق للكلبي و الكبد و المثانة مفتح سددها مقو للباء لا سيما بزهر مدقوقا بالسكر و السمن عجيب الشرب ثلاثة أيام، و يضر بالأجنه و الحبالى و المصروعين قاله في القاموس.

و قال البغدادي في الطب النبوي (ص ١٤٧): الكرفس: حار يابس يهيج الباءة للرجال و النساء، إذا أكله الحبالى خرج الجنين أحق قليل العشق، و يجتنب أكله من خالف لدغ العقرب لأنه يفتح السدد.

[٣٥] (٢) العليق هو عشب معروف، يستعمل طيبا بغلى أوراقه (١-٢) ملعقة كبيرة لكل فنجان من الماء في معالجة النزلات المعدية و المعوية و الإسهال و زيادة نزيف الطمث (الحيض)، و ذلك بشرب مقدار (٣-٤) فناجين من الغلى يوميا.

و كذلك يستعمل هذا المغلى للغرغرة في التهاب الفم (اللوزتين و اللثة و الحلق).

و أما ثمار العليق: يستعمل عصيرها كمشروب منعش في الحميات.

و العليق: يفتت الحصى في الكلية.

[٣٦] (١) البندق يزيد في الدماغ، وإذا أكل بماء عسل نفع السعال المزمن، وهو بطئ الهضم، و يهيج القيء، و ينفع من لدغ الحشرات السامة.

و البندق يصلح جيدا للغذاء التي إذا مضغت حباته و نعمت قبل إدرارها، و يكفي لوجبة كاملة مقدار (١٥ - ٢٠ حبة) من البندق، و لكن الاستفادة منه تزداد إلى حد أكبر إذا سحقت (طحنت) حباته قبل أكلها بالفرامة أو الخلاط، بهذه الكيفية يلعب البندق دورا هاما في تغذية المصابين بداء السكري و لتسمين الأجسام النحيلة و زيادة أوزانها.

[٣٧] (١) حبة كرسنة: قال في القاموس: الكرسنة شجرة صغيرة لها ثمر في غلف مصدع مسهل مبول للدم مسمن للدواب نافع للسعال، عجينه بالشراب يبرئ من عضه الكلب و الأفعى و الإنسان ا هـ.

و هي بكسر الكاف و السين كما في الشرح، و قال عاصم: بفتح الكاف و السين ا هـ.

[٣٨] (١) انظر فيما يختص بالعين و علاج أمراضها: كتاب تسهيل المنافع في الطب و الحكمة للشيخ إبراهيم الأزرق (ص ١٠٣، ١٠٤، ١٠٩)، و الرحمة في الطب و الحكمة للسيوطي (٤٣، ٥١).

[٣٩] (١) الكندر بالضم: ضرب من العلك نافع لقطع البلغم جدا ا هـ [القاموس] و هو اللبان قاله نصر.

[٤٠] (١) الصمغ: و يحرك، و هو غراء القرظ، و هو الصمغ العربي، لا صمغ مطلق الطلح و لكل شجر صمغ ا هـ [قاموس].

[٤١] (٢) المفص: معروف مولد أو عربي أو شجرة من البلوط تحمل سنة بلوطا و سنة عفصا و هو دواء— قابض مجفف يرد المواد المنصبة و يشد الأعضاء الرخوة الضعيفة و إذا نقع في الخل سود الشعر ا هـ [القاموس].

[٤٢] (١) الكركم: مدرّ للبول: منبه للمعدة، يزيد في إفراز اللعاب، و يفتح الشهية، و يستعمل ضد داء الحفر، و الرشح، و آلام العظام، و اضطرابات المرارة، و انظر التداوي بالأعشاب لشمس الدين ط العلمية بيروت.

[٤٣] (١) حب السفرجل: هو شجر مثمر من الفصيلة الوردية و موطنه الأصلي غربي آسيا ينمو هناك بريًا و هو يشفى الإسهال المزمن و يقوى القلب و يفيد المصابين بسل الأمعاء و الصدر و النزيف المعدي و المعوي و يقوى الهضم و الأمعاء و يمنع القيء و يشفى من سيلان اللعاب و من الزكام الشديد و من سيلان المهبل و فقد الشهية و بزر السفرجل يستعمل ملطفا و مغليه غسولا في تشقق الجلد و الجروح و البواسير و الحروق و يعطى من الداخل بشكل مربى و خشاف و عصير و مسلوق في علل الصدر و آلامه و مغلى زهوره أو أوراقه يشرب لتهدئة السعال الديكي و يضاف إليه من مغلى زهور البرتقال لمقاومة الأرق.

[٤٤] (١) دارصيني: معرب عن «دارشيني» الفارسي: شجر هندي كالرمان و أوراقه كأوراق الجوز، و الدارصيني قشر تلك الأغصان لا كل الشجرة يقوى المعدة و الكبد و يدفع الاستسقاء و اليرقان و يسكن البواسير و دهنه مفيد للعرشة. و الفالج و يطلى به الأورام الباردة مع الزعفران.

[٤٥] (١) دهن الورد هي شجيرة صغيرة من الفصيلة الوردية تزرع لزهرها و لأغراض الزينة و كذلك لاستخلاص زيت الورد، و أهم الأنواع المستعملة لاستخلاص الزيوت العطرية هي الورد البلدي و الورد الدمسقي و زيت الورد ليستخدم في صناعة أغلى العطور و في الأدوية المهدئة للأعصاب و يستعمل ماء الورد كماء عطري و في تعطير الحلوى و الأدوية و في صناعة الصابون.

[٤٦] (١) دخان الصنوبر: هو جنس أشجار حرجية عظيمة الارتفاع من فصيلة الصنوبريات و هي الزهريات عاريات البذور التي منها السرو و العرعر و الأرز و غيرها، فيه أنواع منها صنوبر حلبي و صنوبر القديس و تستعمل أخشاب الصنوبر في بناء السفن و ثماره تؤكل حيوبها بعد كسر قشرتها و يستخرج منه زيت يستعمل استعمالا كثيرة في الطب و لون ثماره كالتبن و يستعمل زيت الترتين في الصناعات و في الطب مطهرا للجلد و في أمراض الشعب و مسكنا للمغص و طاردا للديدان و يستعمل موضعيا في طب الأسنان لوقف النزيف بعد خلع الأسنان و الصنوبر يزيد في القوة الجنسية و يسمن و ينفع أكله في علاج الاسترخاء و الضعف و يقوى المثانة و الكلى و مسلوق لحائه يصلح مضمضة لوجع الأسنان.

[٤٧] (١) ماء السلق: بقل زراعى من الفصيطة السرمقية من ذوات الفلقتين التى تشمل السلق و الشمندر و الإسفناخ و الأشنان و مما جاء فى « الطب النبوى » لابن القيم: فيه برودة ملطفة و تحليل و تفتيح و فى الأسود منه قبض و نفع من داء الثعلب و الكلف و التآليل إذا طلى بمائه و يقتل القمل و يطلى به القوباء مع الغسل و يفتح سدد الكبد و الطحال و فى الطب الحديث وصف السلق بأنه مرطب ملين مدر خفيف للبول و مدر للبول و نافع فى التهاب المثانة.

[٤٨] (١) السماق: هو شجر صغير من الفصيطة البطمية التى تشمل الفستق و البطم و هى تشبه العدس أوراق السماق قابضة و المقادير الصغيرة منها منبهة للهضم و المقادير الكبيرة سامة و السماق العطري يستعمل مع الزعتر المطحون و يطحن مع الكزبرة و الملح و الكمون و يستعمل مسفوفاً مقويًا للهضم فاتحاً للشهية.

[٤٩] (١) كندر: هو اللبان الذكر صمغ شجرة نحو ذراعين شائكة ورقها كالآس و يجلو ظلمة البصر و يملأ القروح العميقة و بدملها و يلزق الجراحات الطرية التى بدمها و هو يحرق الدم و البلغم و ينشف رطوبات الصدر و يقوى المعدة الضعيفة و يسخنها و يسخن الكبد إذا بردتا و هو يهضم الطعام و يطرد الرياح و هو جيد للحمى و يقطع الخلفه و القيء و ينفع الخفقان و إذا مضغ جذب الرطوبات و البلغم من الرأس و ينفع من اعتقال اللسان و هو ينفع السعال و مضغه يشد الأسنان و اللثة و يصلحها و يدخل الكندر فى صناعة المشمعات الزنبيقية و فى عمل اللصق المسماة « اللصقة الأميركية ».

[٥٠] (١) الآس: هو المرسلين قاله نصر.

[٥١] (١) الحلتيت: قال فى القاموس الحلتيت كسكيت صمغ الأنجدان كالحلتيت ا هـ.

[٥٢] (١) القيفال بالكسر: عرق فى اليد يفصد معرب ا هـ القاموس المحيط.

[٥٣] شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[٥٤] (٢) الشتره: قال فى القاموس: الشتره محرکه انقلاب الجفن من أعلى و أسفل و انشقاقه أو استرخاء أسفله ا هـ.

[٥٥] (١) السماق: كرمان و صبور، ثمر معروف يشهى و يقطع الإسهال المزمن، و الاكتحال بنقااعته ينفع السلاق ا هـ [القاموس].

[٥٦] (١) الشياف: بالكسر هى أدوية للعين و نحوها [القاموس].

[٥٧] (١) البقلة الحمقاء: هى المعروفة بالرجله ا هـ.

[٥٨] (١) الشعث، بشين معجمه و عين مهملة و ثاء مثله مفتوحات الوسخ ا هـ.

[٥٩] (١) الشونيز: هو حبة البركة، و هى أنواع (الدمشقية)، (الشرقية)، (الشائعه)، و تسمى الحبة السوداء و « شينيز»، و البشمة، و قال ابن

القيم فى « الطب النبوى » (٢٩٧ / ٤): هى الكمون الأسود، و تسمى الكمون الهندى. و ثبت فى الصحيحين: البخارى فى الطب (١٠ /

١١٢)، و مسلم فى السلام (٢٢ / ٥)، من حديث أبى سلمة، عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:

« عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام». و السام: الموت.

و هى كثيرة المنافع جدًا، و قوله: « شفاء من كل داء » مثل قوله تعالى: «أُتدَمَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا» [الأحقاف: ٢٥] أى: كل شىء يقبل

التدمير و نظائره، و هى نافعة من جميع الأمراض الباردة، و تدخل فى الأمراض الحارة اليابسة بالعرض، فتوصل قوى الأدوية الباردة

الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها.

و تستخدم حبة البركة حديثاً فى الطب كمكسبات للطعم و الرائحة بإضافتها إلى المخلاتات و بعض المنتجات الغذائية كالخبز و أنواعه

المختلفة، و غير ذلك، و انظر: التداوى بالأعشاب لشمس الدين ط العلمية (ص ١٢٧).

[٦٠] (١) البوق: هو بالضم الذى ينفخ فيه و يزر ا هـ [القاموس].

[٦١] (١) البورق: بالضم أصناف: مائى و جبلى و أرمنى و هو النظرون ا هـ و انظر: القاموس [برق].

[٦٢] (١) الحيوان: يقصد به الذي يدخل في الأذن كالبرغوث و نحوه اه.

[٦٣] (١) الرعاف: هو الدم الذي يسيل من الأنف بضم الراء و فتح العين المهملة بعدها ألف لينة ففاء.

[٦٤] (١) النمام: بتشديد الميم: شجر طيب الرائحة.

[٦٥] (١) دهن البنفسج: هو نبات زهرى من جنس «فيولا» من الفصيلة البنفسجية يزرع للزينة و لاستنشاق--رائحته الزكية و لاستخراج عطره الثمين، و للاستفادة طيبا من زهوره و زيتها. قال ابن سينا: إنه يولد دما معتدلا و يسكن الأورام الحارة ضمادا مع دقيق الشعير، و كذلك ورقه و هو طلاء جيد للجرب و هو يسكن الصداع و ينفع من الرمد الحار و السعال و يلين الصدر خصوصا مع السكر و شرابه نافع من ذات الجنب و الرئة و التهاب المعدة و وجع الكلى و فى الطب الحديث يعالج الصداع بغسل مؤخر الرأس بمستحلب أوراق البنفسج البارد و يستعمل مستحلب أوراق البنفسج و جذوره لمعالجة النزلات الشعبية و تسهيل التنفس فى إجابات الجهاز التنفسى عند المسنين فقط، و استعمال المستحلب يفيد فى تسكين خفقان القلب العصبى لدى النساء و غيره من الأعراض العصبية عندهن.

[٦٦] (١) لسان الحمل: بالتحريك نبات و يقال لسان الحمل و هو بارد يابس يقطع سيلان الدم و منه يعمل شراب.

[٦٧] (١) بزر البنج: هو نبات عشبي سام من الفصيلة الباذنجانية منوم و مخدر مضاد للتشنج و التقبض و التقلص كالمغص الكلوى و آلام المثانة و الربو و الشلل و يستعمل فى الزيوت تدليكا و دهانا مسكنا.

(انظر التداوى بالأعشاب و النباتات لأحمد شمس الدين).

[٦٨] (٢) الباقلا: فيه برد و يبس و نفخ كثير عسر الغذاء، إذا أكله الدجاج قطع يبضهن و إذا ضمده به عانته صبي منع نبات الشعر فيها و أما مسلوقة فينفع السعال و أكله يرى أحلاما مشوشة و يوهن الفكر و يورث النسيان، و قد قضى أبقراط بجودة غذائه و انحفاظ الصحة به، إصلاحه أكله بالصعتر و الزيت و الملح (انظر الطب النبوى لشمس الدين الذهبى).

[٦٩] (١) البقلة الحمقاء: المعروفة بالرجلة.

[٧٠] (٢) الحفر بالتحريك: سلاق فى أصول الأسنان و صفرة تعلوها و يسكن.

[٧١] (٣) البحر، قال صاحب كتاب الرحمة: البحر هو رائحة تنته تخرج من الفم عند الكلام، و قال غيره البحر عفونة تعرض فى اللثة أو من أصول الأسنان (انظر تسهيل المنافع للشيخ إبراهيم بن عبد الرحيم بن أبى بكر الأزرق).

[٧٢] (١) الخولنجان: أهم أنواع هذا الجنس الخولنجان الصغير أو الصينى و يسمى الأبيض و الخولنجان الكبير أو الأحمر و هو منبه للمعدة و الهضم طارد للرياح مدر للعباب معطر للنفس.

[٧٣] (١) البردى بالفتح: هو نبات معروف، و بالضم: نوع تمر جيد.

[٧٤] (٢) خيار الشنبر: يسمى «البكتري الهندى» و هو شجر فى حجم الخرنوب الشامى لونا و ورقا له زهر أصفر إلى بياض و يزداد بياضه عند سقوطه و يخلف قرونا خضرا تطول نحو نصف ذراع داخلها حب كحب الخرنوب و غالبا ما يخلط مع مسهلات أخرى مثل السينا ميكى.

[٧٥] شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ ه.ق.

[٧٦] (١) علاج الخنازير: هى قروح خبيثة تنبت فى البدن و تسرى فيه و تأكله، سببه اجتماع خلط بلغمى بخلط دموى زائدين مختلفين فى ذلك الموضع تحت الجلد. (انظر الرحمة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى).

[٧٧] (١) علاج القلاع: هو الحب الذى يظهر على سطح الفم و اللسان (انظر تسهيل المنافع لإبراهيم بن عبد الرحيم بن أبى بكر الأزرق).

[٧٨] (١) الهندبا: ينفع أمراض الكبد الحارة و الباردة و يذهب نفخه الخل و السكر و يقع فى المطايخ و فى شراب الدينارى و هى

بقلة من البقول و يقال الكراع و يعالج من الرمد و البواسير و احتقان الكبد.

(انظر الطب النبوي لشمس الدين الزهبي).

[٧٩] (١) الغاريقون: هو أفساء الكلاب و هو نبت معروف خبيث الرائحة.

[٨٠] (١) علاج السعال اليابس: و قد يكون لسوء المزاج و ربما أدى إلى نفث الدم و علامته أن يزيد بالبرد و لا يجد عطشا و لا يحس بالحرارة و لا يميل إلى الحار و لا يلتذ بالأشياء الباردة و عدم النبذ عند السعال و يزيد مع الحركة و الجوع قال صاحب كتاب الرحمة: السعال اليابس الذي لا ينبذ معه عند السعال بلغما.

[٨١] (١) قثاء: هو نبات من الفصيلة القرعية قريب من الخيار و لكنه أطول يسمى في الشام باسم «المقتى» و في مصر «الخيار» «العجوز» و اسمه بالعربية «القشعر» و أن القثاء يسكن العطش و اللهب و حرارة المعدة و الكبد و يحلل الأورام و بزره مفتوح جلاء أجود من بزر الخيار و القثاء أسرع هضما من الخيار و في الطب الحديث و صفت خواص القثاء بأنها شبيهة بخواص الخيار فهو مرطب منظم للدم مذيبي للحامض البولي و أملاحه مدر للبول منوم و يستعمل القثاء من الداخل لخفض الحرارة و مغص الأمعاء و تهيجها و ضد زيادة الصفراء و نزيف الدم و للصرع و لداء المفاصل و الحصى.

[٨٢] (١) ورق الخروع: هو نبات شجري معمر غزير التفريع و سوقها ملساء و الأوراق كبيرة الحجم و الأزهار صغيرة ذات لون أخضر مصفر و الثمار كبيرة نوعا كبسولية الشكل و هو يستعمل في الطب كغلاف أو كغشاء خارجي لحفظ و تغليف الأقراص و الكبسولات و تعالج النزلات الصدرية.

[٨٣] (١) الكرفس: هو بقلة ثنائية من فصيلة الخيميات، أوراقها مسننة و مجنحة، أزهارها مشربة خضرة، جذورها كروية الشكل بحجم قبضة اليد، قال ابن القيم: ورقه رطبا ينفع المعدة و الكبد البارد و يدر البول و الطمث، و قال ابن سينا: إنه مسكن للأوجاع و ينفع من أوجاع العين و السعال و ضيق النفس و عسره و أورام الثدي.

[٨٤] (١) القرظ: شجر له قرون كالخروب الصغير قابض ممسك يجبس العضلات و يحلل الأورام دهانا، و طبيخه يمنع نتوء المقعدة و رطوبتها و رطوبة الرحم و يقوى البدن.

[٨٥] (٢) البرنوف: هو الشاه بابك بالفارسية نبات كثير الوجود بمصر لا فرق بينه و بين الطيون إلا نعومة أوراقه و عدم الربق فيه و رائحته لطيفة و ينفع من الصداع و يقطع اللعاب السائل و خصوصا من أفواه الصبيان و عصارته مضادة للصرع عند الأطفال، و ثماره طاردة للديدان و الإكثار من شرب عصارته يهيج القوة الجنسية، و لكنه مؤذ لما يعقبه من رد الفعل و الهبوط العصبى.

[٨٦] (١) الغثيان: بالمثلثة و قد طبع قبلا بالشين غلطا لأنه بالشين بمعنى الإغماء و ليس مرادا هنا، قاله نصر الهورينى.

[٨٧] (١) التمر الهندي: شجر مثمر من الفصيلة القرنية و هو يشبه شجر الرمان و ورقه كورق الصنوبر و ثمرته قرنية الشكل تحوى ما بين بذرة و أربع بذور و هى ذات طعم حامض و من خواص التمر الهندي أنه ملين و مرطب و يفيد فى حالات ارتفاع ضغط الدم و القىء و الغثيان و الصداع و يزيل الحموضة الزائدة فى الجسم و الفضلات التى تتراكم بسبب ترك المشى و الحركة.

[٨٨] (١) ورق أترج: هو بارد يابس و منه يعمل شراب الحماض ينفع المعدة الحارة و يقوى القلب و يفرحه و يشهى الطعام و يسكن العطش و يفتق شهوة الطعام و يقطع الإسهال المرى و القىء الصفراوى و الخفقان و يزيل الغمّ و الحمض نفسه يقلع الحبر من الثياب و الكلف من الوجه و يضر العصب و الصدر و أما لحمه الأبيض فبارد رطب عسر الهضم ردىء للمعدة أكله يولد القولنج.

[٨٩] (٢) القلقاس: بقلة زراعية عسقلية من الفصيلة القلقاسية عريضة الأوراق كثيرة الأغصان طعمه شهى يميل إلى الحموضة و يصنع منه كعك ينقع قبل طبخه ببضع ساعات فى الماء البارد لنزول مادته— الغروية و المادة الحريفة و يصلح الصدر من الخشونة و السعال و هو غذاء لذيذ يصلح القروح بتغذيته و يمنع هزال الكلى و هو ينفخ و يولد ريحا غليظا و سددا و يصلحه العسل.

[٩٠] (١) العقيق: و هو خرز أحمر يتخذ منه الفصوص قال أرسطو: من تختم به رد روعه إليه عند الخصام و شربه يقطع نزف الدم.

- [٩١] شعراني، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.
- [٩٢] (١) ورق الرازيانج و النمام و الجليل و الشمار بمعنى واحد ا ه، قاله نصر الهوريني.
- [٩٣] (٢) البقدونس: هو نبات عشبي حولي أو معمر من الفصيلة الخيمية و يسمى أيضا «الكرفس الرومي» يساعد على نمو الأطفال بالإضافة إلى أنه يخفف من آلام الدورة الشهرية عند المرأة و يقضى على النمش و يجعل الجلد ناعما و نقيا و يفيد في حالات مرضية منها آلام المعدة و السرطان و دود الأمعاء و فقر الدم و الكساح.
- [٩٤] (١) الخس: هو نبات عشبي من الفصيلة المركبة و في الطب القديم إنه يدفع تغيرات الهواء الوبائي و الماء و السعال اليابس و العطش و يفتح السدد و يدر و يفتت و ينفع الحرقه و بزره يصلح الأدمغة و أوجاع الصدر و ينفع من الصرع و في الطب الحديث يستعمل مسكنا للألم منظفا للدم مهدئا منوما ملئنا مقويا للبصر و الأعصاب و ضد التشنج و الرمال و النقرس و السعال الديكي و في معالجة مرض السكر.
- [٩٥] (٢) اليرقان الأسود: و علامته سواد البول، و غبرة اللون، و هزال القوة، و يبس الطبيعة، و سواد في بياض العينين، و ظلمة في البصر، و قلة النوم.
- [٩٦] (١) ابتداء الاستسقاء: هو أن ينتفخ البطن و غيره من الأعضاء و يدوم عطش صاحبه و قال في كتاب الرحمة: هو أن يورم جميع البدن و يعظم ورم البطن.
- [٩٧] (٢) الاستسقاء الطبلي: علامته أنك إذا ضربت بيدك على بطن صاحبه سمعت له صوتا يدوي كصوت الطبل و هو أضر من اللحمي.
- [٩٨] (٣) الاستسقاء الزقي: و علامته ورم عظيم و يكون البطن كالزق الذي يمحض فيه اللبن و هو أردؤها.
- [٩٩] (١) الاستسقاء اللحمي: و علامته أنك إذا نخست بأصبعك في الورم ينخفض موضعها و لم يرتفع الجلد إلا بعد ساعة و هذا هو الهين.
- [١٠٠] (١) ورق اللباب: هو نبات عشبي معترش يلتف على المزروعات و الشجر و هو من الفصيلة العليقية أوراقه مفردة طويلة حرايبه الشكل و لها ساق طويلة تنبت عن قاعدتها ساق أخرى طويلة للزهرة، أزهاره بوقية الشكل كبيرة بيضاء يحيط بقدمها ورقتان كبيرتان يستعمل مغلى الجذور أو مستحلب الأوراق و الأزهار كشراب لمعالجة الإمساك المزمن و يعمل الشراب بنسبة ٤ غرامات لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان و يشرب منه فنجان واحد في المساء.
- [١٠١] (١) أكليل الملك: هو نبات سهل الوجود كثير و هو يسكن الصداع و يحبس النزلات و يزيل الصلابات و القروح إذا طبخ بالطين و العسل و يسكن المفاصل و النقرس و أوجاع الكبد و المعدة و يزيل الربو.
- [١٠٢] (١) الزحير: هو أن ينزل الإنسان لقضاء الحاجة كل ساعة و يزحر زحيرا عظيما و لا ينزل له إلا شيء يسير كالمخاط يشبه لعاب بذر القطونا و ربما كان بينه قطع صغار مثل غسالة اللحم.
- [١٠٣] (١) الغبيراء بضم الغين و فتح الباء و المد و الغبراء و الغبرة محركة: نبات.
- [١٠٤] (١) الجميز: و يسمى التين البري و هو شجر عظيم جدا كثير الفروع شبيه بالتوت الشامي في تفريعه و ورقه أرق و أصغر من ورق التين، و قال ابن سينا: لبن هذه الشجرة ملزق و ملحم للجراحات العسرة، و كذلك يحلل الأورام العسرة و الفج منه يطلى و يضمد على الخيلان - نكت سوداء في البدن - و الثآليل و أصنافها و البهق، و لبن الجميز و عصارة ورقه يقلعان آثار الوشم.
- [١٠٥] (١) القولنج: هو ريح يابسة منعقدة تمنع البخار أن يجرى في الجوف و الأمعاء و يتكثف الإنسان عند هيجانها و تمنع التنسم حتى تكاد تخرج روحه، منها حار و منها بارد.

[١٠٦] (١) قشر النارج: إشمام رائحته يقوى القلب و إذا شرب من قشوره مثقال نفع من لدغة العقرب و سائر نهش الهوام و حماضه ينفع من التهاب نهش المعدة و يقلع الطبوع من الثياب و مزاج قشره و بزره و حمضه مزاج الأ-تراج و إن غلى قشره بزيت نفع تلج الرجلين و الشقاق.

[١٠٧] (١) الهليون: حار رطب يفتح سدد الكلية و ينفع وجع الظهر و يزيد فى المنى و يسهل الولادة، و قيل: إن الكلاب إذا شربت طبيخه قتلها.

[١٠٨] (١) الخبازى: بارد رطب يلين الطبع و الحلق و ينفع من السعال و بذره يدخل فى الحقن اللينة و غيرها و طبيخها ينفع من حكة المقعدة (انظر الطب النبوى لشمس الدين الذهبى).

[١٠٩] (١) السلجم: و هو نبات زراعى دهنى من الفصيلة الصليبية التى منها اللفت و الفجل و الكرنب و الخردل و يستخرج من بذور السلجم زيت نباتى جيد يتفوق فى خواصه على زيت اللفت من بعض النواحي و لذا يضاف إلى غيره من الزيوت النباتية.

[١١٠] (١) زوفا: هو نبات معمر برى طيبى من الفصيلة الشفوية و هو عشبة كثيرة الفروع عطرية الرائحة أوراقها حرايبه الشكل مجمعة متقابلة و غير مسننة، تزهر على جانب واحد و يستعمل مستحلب أزهاره لتكميد الجروح و القروح و للمضمضة و الغرغرة لمعالجة التهاب اللوزتين و الفم و اللثة كما يشرب من المستحلب فنجان أو فنجانان يوميا لمعالجة الأمراض الصدرية: الربو و السعال و بحة الصوت و لتقوية أجهزة الهضم.

[١١١] (٢) سلس البول: هو أن يخرج البول من غير اختيار قبل أن يجتمع فى المثانة و يستعد لخروجه المعتاد، سببه: استرخاء فى المثانة.

[١١٢] شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[١١٣] (١) ورق الجزر: هو نبات بقل عسقولى من الفصيلة الخيميات تختلف أصنافه فى الحجم و الشكل و اللون تبعا لاختلاف التربة، و أنه يقطع البلغم عند القدماء و ينفع من أوجاع الصدر و السعال و المعدة و الكبد و الاستسقاء و بدر و يفتت الحصى، و فى الطب الحديث تبين أن الجزر لوفرة فيتامين «أ» فيه يقوى البصر و يسرع نمو الأطفال و يزيد فى وزن الجسم و يهدئ اضطراب القلب و الأعصاب و يفيد فى أكثر أنظمة التنحيف و يفيد المصابين بالإمساك و يعالج الإسهال عند الأطفال.

[١١٤] (١) علاج البواسير: و هى عروق للحم زائد على دور المقعدة لها شرر و حكيك كلهيب النار تدب فى الجسم برطوبة سمية يكون منها ضعف نفس و سقوط قوة و همة و انكسار قلب فيحدث اصفرار اللون و رخاوة البدن و تهيج الوجه و العينين.

[١١٥] (١) الخرنوب: شجر مثمر من الفصيلة القرنية ثمرته قرن يؤكل و يستخرج منه دبس و شجرته دائمة الخضرة و تزهر فى الخريف، و قال ابن سينا: إن اليايس منه حابس للبطن ردىء للصدر و الرئة مقو للمعدة مدر، أما عصيره - دبسه - فهو يطلق البطن و ينشط إفراز المرارة و يفيد فى علاج وقف الإسهال عند الأطفال.

[١١٦] (٢) الكمون: هو نبات زراعى عشبى حولى من الفصيلة الخيمية، بزوره من التوابل و أصنافه كثيرة منها الكرمانى و الحبشى و الكمون الحلو و هو الأنيسون و الأرمنى و هو الكراويا و يسمى الكمون أيضا «سنت».

[١١٧] (١) الزعفران: هو نبات بصلى و هو من الأنواع المعمرة لوجود «الكورمات» و الأزهار كبير الحجم و غلافها الزهرى مكون من ستة أجزاء متساوية حجما، و الثمار كبسولية الشكل بداخلها العديد من البذور المستديرة و سمراء لونا و صغيرة حجما.

[١١٨] (١) حناء: بارد يابس و قيل: فيه مرارة تنفع من قروح الفم و من القلاع و من الأورام الحارة و ماؤه مطبوخا ينفع حرق النار و خضابه يحمر الشعر و يحسنه و ينفع تقصف الأظفار و إذا خضب به رجلى المجدور فى ابتدائه لم يقرب الجدرى عينه «مجرب».

[١١٩] (١) الكراث الشامى: عشب معمر من الفصيلة الزنبقية له رائحة قوية و منه الكراث المصرى و هو كراث المائدة و الكراث

الشامى و هو أبو شوشة، قال ابن سينا: الكراث الشامى أكله يفسد اللثة و الأسنان و يضر بالبصر و النبطى منه ينفع من البواسير مسلوقة أكلا و ضمادا، و فى الطب الحديث: أنه يفيد المصابين بالربو و السعال و الإمساك و التخمرات و التحجرات المعوية و يلين الشرايين المتصلبة و يقوى الأعصاب.

[١٢٠] (١) كباش القرنفل: هو جنس أزهار مشهورة من الفصيلة القرنفلية و تطلق أيضا على جنبه من الفصيلة الآسية تشبه شكل المسمار، وصف الأطباء القدامى بأنه يقوى القلب و المعدة و الكبد و سائر الأعضاء الباطنة و يعين على الهضم و يطرد الرياح المتولدة عن فضول الغذاء فى المعدة و يقوى اللثة و ينفع من الفالج و اللقوة و يستعمل لتحميم الجلد، و فى الطب الحديث يوصف بأنه طارد للحمى مطهر معقم مخدر و هو يشفى القروح و آلام الرأس و الصرع و يساعد على الهضم و يسكن آلام الأسنان و ينه القلب و المعدة و يدر الطمث و فى الغذاء يستفاد منه فى صنع الحلويات و المخلاتات و الصلصات و يستعمل لتعطير الهواء فى الغرف.

[١٢١] (١) ورق الغبيراء: هو شجر كثير الوجود بالمشرق و أعمال أنطاكية يقارب شجر العناب خشن الأوراق سبط العود يقارب ورقه الصعتر البستاني لكنه مستطيل و له زهر يميل إلى الصفرة و منه ذهبى يخلف ثمرا دون النبق يعالج به أمراض الصدر كالربو و قرحة الرئة و أمراض الكبد كالاستسقاء— و اليرقان و الفالج و اللقوة و الكزاز و النافض، و هو يثير الرغبة الجنسية و لو شما سواء للرجل أو المرأة لدرجة أن هناك أقواما تمنع النساء من الخروج زمن زهره و إن هرى فى الزيت و ادهن به أطال الشعر.

[١٢٢] (١) القرظ: هو شجر له قرون كالخروب الصغير قابض ممسك يحبس الفضلات و يحلل الأورام دهانا، و طبيخه يمنع نتوء المقعدة و رطوبتها و رطوبة الرحم و يقوى البدن. (انظر التداوى بالأعشاب و النباتات لأحمد شمس الدين).

[١٢٣] (٢) الحبة السوداء: و هى الشونيز قاله البخارى حارة يابسة فى الثانية و قيل فى الثالثة. (انظر الطب النبوى لشمس الدين الذهبى).

[١٢٤] (١) الكندس: هو نبات بصلى، ثماره عبارة عن مجموعة من البذور السوداء شديدة المرارة، تحدث إسهالا عنيفا، و هى مدرة للعباب، محدثة للعطاس، و يسمى أحيانا «عود العطاس» و يستعمل فى طرد الديدان، و فى الشلل و الصرع، و يستعمل فى مساحيق قتل الحشرات.

[١٢٥] شعرائى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[١٢٦] (١) النقرس الحار: هو ورم فى مفاصل القدمين مثل مفصل الكعب و الأصابع و لا سيما الإبهام.

[١٢٧] (١) عرق النسا- مفتوح مقصور-: و هو وجع يمتد من لدن الورك إلى الفخذ و ربما امتد إلى الركب، و كلما طالت مدته زال و ترك على حسب المادة و قلتها و كثرتها.

[١٢٨] (١) النمام: هو نبات صغير أزهاره حمراء ذات رائحة طيبة و هو مدر للبول و الطمث و كان يستعمل لعلاج القراع و قتل القمل و هو أيضا مقوم منه مضاد للتشنج و منقوعه ينفع فى نزلات البرد و السعال الديكى.

[١٢٩] (٢) الزعفران: هو نبات بصلى و هو من الأنواع المعمرة لوجود «الكورمات» و الأزهار كبير الحجم و غلافه الزهري مكون من ستة أجزاء متساوية حجما، و الثمار كبسولية الشكل بداخلها العديد من البزور المستديرة و سمراء لونا و صغيرة حجما.

[١٣٠] (٣) الصعتر البرى: هو عشبة فروعها زاحفة و غزيرة، أوراقها صغيرة و متقابلة، بيضاوية الشكل— و أزهارها بمجموعات صغيرة. و بنفسيجة اللون، و يعرف بالزعتر، و هو مشهور و متداول أكله و شربه بسورية، و لبنان.

[١٣١] (١) الراوند: هو جنس أعشاب معمرة طيبة من فصيلة البطاطيات أهم أنواعه: راوند الخضار و الراوند الراحى و الراوند الهندى أوراقه راحية كبيرة الحجم و عنق الورقة شحمى.

[١٣٢] (٢) المقل الأزرق: شجر كالنخل و عند الإطلاق يراد به صمغه و يصنع من هذا الصمغ شراب ينقى الصدر و يفيد فى علاج

أمراض القصبة و الربو و السعال.

[١٣٣] (٣) السندروس: و يسمى أيضا «كراسه» أو «سندلوس» و يستعمل لعلاج الربو و ضيق التنفس و تقوية الأعصاب و إدرار الطمث.

[١٣٤] (١) الخردل: هو جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات فيه أنواع تزرع و أنواع تنبت في الحقول مع الزرع تستعمل بذورها في الطب يعرف في مصر باسم «المستردة» و يطلق عليه المزارعون اسم «القرلة» و المستعمل منه نوعان الخردل الأبيض - و الأسود.

[١٣٥] (٢) دهن السذاب: هو نبات من الفصيلة السذابية يقارب في بعض المناطق شجر الرمان و أوراقه تقارب الصعتر البستاني و له زهر أصفر مر الطعم و يفيد في علاج تشنج الأطفال و جرعته من نقطه إلى أربع نقط و يستعمل لعلاج عسر البول و الحصى و الديدان. [١٣٦] (٣) النسرين: ورد أبيض ينبت في الجبال و هو عطري قوى الرائحة و هو يقوى الحواس و يعالج الزكام و أوجاع الأذن قطورا بالزيت و يسمى النسرين أيضا «ورد الكلب».

[١٣٧] (٤) الكرنب: بالضم و كسمند السلق أو نوع منه أحلى و أغض من القنبيط، و البرى منه مر و درهمان من سحق عروقه المجففة في شراب ترياق مجرب من نهشه الأفعى اه قاموس.

[١٣٨] (١) زهر الياسمين: جنبيه من الفصيلة الزيتونية و القبيلة الياسمينه تزرع لزهرها، و لأزهاره رائحة عطرية لاحتوائها على زيت عطري و يعالج الصداع و يثير الرغبة الجنسية.

[١٣٩] (٢) الحرمل: نبت يرتفع ثلث ذراع و يفرع كثيرا، له ورق كورق الصفصاف و زهره أبيض داخلها بزر أسود قوى الرائحة إذا فرك ينفع من الصداع و الفالج و الخدر كما يفيد في حالات المغص و الإعياء و الاستسقاء.

[١٤٠] (٣) الكزبرة اليابسة: بقله زراعية حولية من الفصيلة الخيمية تسمى أيضا «كسبرة» و «كسفرة» و «كشيز» و هي مضادة للتشنج و الصداع.

[١٤١] (١) أكليل الملك: هو نبات سهل الوجود كثير و هو يسكن الصداع و يجبس النزلات و يزيل الصلابات و القروح إذا طبخ بالطين و العسل و يسكن المفاصل و النقرس و أوجاع الكبد و المعدة و يزيل الربو.

[١٤٢] (١) داء الفيل: هو أن يورم الساقان حتى يكونا شبه ساق الفيل.

[١٤٣] (٢) الشونيز: هي الحبة السوداء أو حبة البركة و فيها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» أى: الموت.

[١٤٤] (١) دهن الزقوم: نبت كشجر الرمان إلا أن ورقه أعرض و زهره يجمع بين الخضرة و البياض كالياسمين ورقه يلحم الجراح سريعا و يجلو الكف و يفيد في علاج آلام المفاصل و عرق النسا و النقرس.

[١٤٥] (٢) جرادة القرع: جردة قشره اه قاموس المحيط.

[١٤٦] (٣) الكافور: هي شجرة كبيرة مستديمة الخضرة و من أهم أنواعه الكافور الليموني.

[١٤٧] (١) السدر: شجر معروف ينبت في الجبال و الرمل و ثمر السدر يسمى: النبق، يفيد في علاج الإسهال.

[١٤٨] (٢) البابونج: معرب من الفارسية «بابونك» أو «بابونق» و هو باليونانية «أو تيمن» و لزهرة البابونج رائحة عطرية تميز العشب عن أعشاب تشبهها لا رائحة لها.

[١٤٩] (١) الكتان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانية حولي و هي مبرومة ملساء و فروعه أزهار زرقاء.

[١٥٠] (١) ورق الصفصاف: جنس شجر حرجي مائي من فصيلة الصفصافيات، أنواعه كثيرة أهمها الصفصاف الأبيض و الصفصاف القرمزي و الصفصاف القصف و شكلها كروى تقريبا غزيرة التفريع و فروعها ملساء، يعمل على خفض الضغط المرتفع للدم و يفيد في

علاج مرض النقرس.

[١٥١] (٢) طبيخ الكرفس بقله ثنائية من فصيلة الخيميات أوراقها مسننة ومجنحة أزهارها مشربة خضرة جذورها كروية الشكل بحجم قبضة اليد، قال ابن القيم: ورقه رطبا ينفع المعدة والكبد البارد— ويدر البول والطمث، وقال ابن سينا: إنه مسكن للأوجاع وينفع في أوجاع العين والسعال وضيق النفس وعسره وأورام الثدي.

[١٥٢] (١) ماء الحصرم: بارد يابس قاعم للصفراء وماؤه يقطع الإسهال والقيء وينبه الشهوة وشراب الحصرم المنعق يقطع الغثيان.

[١٥٣] (١) دخان الطرفاء: نبت كثير الوجود أحمر القشر دقيق الورق سبط برى لا ثمر له يسكن وجع الأسنان وأمراض الصدر والرئة شربا بالعسل وينقى الأرحام.

[١٥٤] (٢) السماق: شجر صغير من الفصيلة البطمية التي تشمل الفستق والبطم، وهي تشبه العدس، والسماق العطري يستعمل مع الزعتر المطحون، ويطحن مع الكزبرة والملح والكمون، ويستعمل مسفوحا مقويا للهضم فاتحا للشهية.

[١٥٥] (١) الكراث: عشب معمر من الفصيلة الزنبقية له رائحة قوية ومنه الكراث المصرى وهو كراث المائدة والكراث الشامى وهو أبو شوشة، قال ابن سينا: الكراث الشامى أكله يفسد اللثة والأسنان ويضر بالبصر، والنبطى منه ينفع من البواسير مسلوقا أكلا وضمادا. وفي الطب الحديث: أنه يفيد المصابين بالربو والسعال والإمساك والتخمرات والتحجرات المعوية ويلين الشرايين المتصلبة ويقوى الأعصاب.

[١٥٦] (٢) الطرخون: بقله زراعية معمرة من فصيلة المركبات الأنثوية الزهر، طويلة الورق دقيقة السوق ويستعمل كمسكن عام وهاضم وضد التشنجات وضد رياح المعدة ونافع ضد عسر الهضم واضطرابات الضغط الدموى ويستعمل لطرد الديدان وإدرار البول والطمث.

[١٥٧] (١) البطيخ الأصفر: يسمى في مصر «الشمام» و«القاون» يفيد في أنظمة النحافة ولا ينصح بتناوله للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء.

[١٥٨] (٢) شاهترج: اسمه بالفارسية «ملك البقول» وهو مقو خافض للحرارة مضاد للحفر ويستعمل غسילה في الأمراض الجلدية.

[١٥٩] (١) الكركم: نبات طبي عسقولى هندی من الفصيلة الذنجارية يستعمل سحق جذوره تابلا وصبغا أصفر فاقعا والكركم مدر للبول منبه للمعدة ويستعمل ضد الرشح وآلام العظام واضطرابات المرارة.

[١٦٠] (١) الأشنان: نبت بالسبخ الحجرية وورقه مفتول وزهره أبيض غليظ، الأصل فيه ملوحة وحده وشدّة مرارة، من فوائده أنه يزيل الربو وضيق النفس والبلغم والنخام ويدر سائر الفضلات ويذهب عسر البول والاستسقاء.

[١٦١] (٢) الخس: هو نبات عشبي من الفصيلة المركبة، وفي الطب القديم: أنه يدفع تغيرات الهواء البوائى والماء والسعال اليابس والعطش ويفتح السدد ويدر ويفتت وينفع الحرقه وبزره يصلح الأدمغة وأوجاع الصدر وينفع من الصرع وفي الطب الحديث يستعمل مسكنا للألم منظفا للدم مهدئا منوما ملينا مقويا للبصر والأعصاب وضد التشنج والرمال والنقرس والسعال الديكى وفي معالجة مرض السكر.

[١٦٢] (١) ورق البنج: هو نبات عشبي سام من الفصيلة الباذنجانية منوم ومخدر مضاد للتشنج والتقبض والتقلص كالمغص الكلوى وآلام المثانة والربو والشلل ويستعمل مع الزيوت تدليكا ودهانا مسكنا.

[١٦٣] (١) بزر الخطميّة: هو نبات غروى من الفصيلة الخبازية عشبة ذات ساق طويلة والأوراق بسيطة وكبيرة الحجم الأزهار كبيرة ذات ألوان مختلفة والثمار كبسولية الشكل كبيرة، يعالج شعبيا حالات النزلات الشعبية الناتجة عن البرد وتخفيف آلام الأسنان واللثة ويفيد في علاج السعال.

[١٦٤] (١) الكندر: هو اللبان الذكر ورقها كالأمس وهو يقطع نزيف الدم من أى موضع كان وهو يحرق الدم والبلغم وينشف

رطوبات الصدر ويقوى المعدة وينفع السعال ومضغه يشد الأسنان واللثة.

[١٦٥] شعرائى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١-جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[١٦٦] (١) المقل الأزرق: هو شجر كالتخل وعند الإطلاق يراد به صمغه و يصنع من هذا الصمغ شراب ينقى الصدر و يفيد فى علاج الربو و السعال و ضعف الكبد و عرق النسا و النقرس و البواسير.

[١٦٧] (٢) الزبد: حار رطب منضج محلل أجوده الطرى ينفع من اليبس و السعال اليابس و يضعف شهوة الطعام و يذهب بوخامته العسل أو التمر.

[١٦٨] (١) الخولنجان: أهم أنواعه الخولنجان الصغير أو الصينى و يسمى الأبيض، و الخولنجان الكبير أو الأحمر و هو منبه للمعدة و الهضم طارد للرياح مدر للعباب معطر للنفس.

[١٦٩] (٢) التآليل - بمد الهمزة -: جمع ثلول كزنبور، يطلق على بثر صغير صلب مستدير على صور شتى كما فى القاموس المحيط.

[١٧٠] (١) الداحس: هو أن يورم بعض الأصابع من أصلها إلى الظفر سببها حرارة دموية تجتمع هناك.

[١٧١] (١) البهق: و هو يشبه البرص.

[١٧٢] (١) حب الخروع: هو نبات شجرى معمر غزير التفريع و سوقها ملساء و الأوراق كبيرة الحجم و الأزهار صغيرة ذات لون أخضر مصفر و الثمار كبيرة نوعا كبسولية الشكل و هو يستعمل فى الطب كغلاف أو كغشاء خارجى لحفظ و تغليف الأقراص و الكبسولات و تعالج النزلات الصدرية.

[١٧٣] (١) حب البقدونس هو نبات عشبي حولى أو معمر من الفصيلة الخيمية و يسمى أيضا «الكرفس الرومى» يساعد على نمو الأطفال بالإضافة إلى أنه يخفف من آلام الدورة الشهرية عند المرأة و يقضى على النمش و يجعل الجلد ناعما و نقيًا و يفيد فى حالات مرضية منها آلام المعدة و السرطان و دود الأمعاء و فقر الدم و الكساح.

[١٧٤] (١) القلقاس: هو بقله زراعية عسقلية من الفصيلة القلقاسية عريضة الأوراق كثيرة الأغصان طعمه شهى و يصنع منه كعك و يستعمل بديلا عن البطاطا و يصلح الصدر من الخشونة و السعال.

[١٧٥] (٢) الكلف: هو تغير الوجه بحبوب مشتبكة فيه كأنها كف عصارة السمسم.

[١٧٦] (١) دارصينى: معرب عن «دارشيني» الفارسي شجر هندي كالرمان و أوراقه كأوراق الجوز و الدارصيني قشر تلك الأغصان لا كل الشجرة يقوى المعدة و الكبد و يدفع الاستسقاء و اليرقان و يسكن البواسير و دهنه مفيد للرعشة و الفالج و يطلى به الأورام الباردة مع الزعفران.

[١٧٧] (١) ورق التين: هو شجر من الفصيلة التوتية أو الفصيلة الخبزية يحتوى التين على نسبة عالية من المواد المعدنية أهمها الحديد و النحاس و هى المواد التى تساعد خلايا الجسم على أداء عملها كما تعد مصدرا لتوليد هموغلوبين الدم و هو يفيد فى حالة كسل الأمعاء و منقوعه يفيد فى علاج التهابات القصبة الهوائية و الحنجرة و هو ملين للمعدة و هو يقلل من الحوامض فى الجسم.

[١٧٨] (١) نيلوفر: نبات إیرانى و معنى نيلوفر «ذو الأجنحة» و هو نبات مائى له أصل كالجزر و ساق ملساء و منه يرى يعرف فى مصر باسم «البشنين» أو «عرائس النيل» و هو كبير الأوراق متعدد الألوان و يستعمل فى الطب القديم منوما و مسكنا و مهدئا للقوة الجنسية و مهدئ للأعصاب.

[١٧٩] (٢) الكندس: هو نبات بصلى ثماره عبارة عن مجموعة من البذور السوداء شديدة المرارة تحدث إسهالا عنيفا و هى مدرة للعباب محدثة للعطاس و يسمى أحيانا «عود العطاس» و يستعمل فى طرد الديدان و فى الشلل و الصرع و يستعمل فى مساحيق قتل الحشرات.

[١٨٠] (١) فراسيون: شجر بلوطى ذو أغصان كثيرة مخرجها من غصن واحد و لونه أبيض يفيد فى نزلات الصدر و السعال و عصيرها قابض خفيف يفيد فى التهابات العين باستعماله كقطرة، و منه نوع يسمى « خشيشة الكلب » يستعمل فى علاج مرض الكلب، و نوع آخر يسمى « فلية » يستعمل مقويا للمعدة و ملينا.

[١٨١] (٢) الأرز: هو نبات حولى من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن الماء يحمل سنابل ذوات غلف صفر— تقشر عن حب أبيض صغير يطبخ و يؤكل و استعماله فى الطب القديم، قال ابن قيم الجوزية: هو أغذى الحبوب بعد الحنطة يقوى المعدة، و استعماله فى الطب الحديث يمنع الأرز عن المصابين بمرض السكر كما يمنع عن الراغبين فى النحافة و يوصف للمصابين بأمراض الأمعاء و بخاصة أمراض المغص و الإسهال و يستعمل زيت الأرز كغذاء و يعالج به النقرس و يستعمل مسحوق الأرز فى التجميل. و يستعمل المسحوق كمادات ضد الالتهابات.

[١٨٢] (١) بذر البنج: هو نبات عشبي سام من الفصيلة الباذنجانية منوم و مخدر مضاد للتشنج و التقبض و التقلص كالمغص الكلوى و آلام المثانة و الربو و الشلل و يستعمل فى الزيوت تدليكا و دهانا مسكنا.

[١٨٣] (٢) الحلبة: عشبة حولية من الفصيلة البقولية الأزهار صغيرة و الحلبة فى الطب القديم، قال ابن قيم— الجوزية فى « الطب النبوى»: إنها تسكن السعال و الخشونة و الربو و عسر النفس و تزيد فى الباه و هى جيدة للبلغم و البواسير و تنفع فى أمراض الرئة و إذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التين على الريق حلت البلغم اللزج العارض فى الصدر و المعدة، أما فى الطب الحديث تفيد البزور فى علاج السعال الديكى و الربو و أمراض الصدر كما أنها تعمل على تقليل البلغم و تفيد فى إزالة البقع الجلدية أو الكلف الذى يظهر فى الوجه من جراء سوء التغذية.

[١٨٤] (١) الفستق: شجرة مثمرة من الفصيلة البطمية من ذوات الفلقتين لذيد الطعم، قال داود الأنطاكي:

لله يزيل الخفقان و يولد الدم الجيد و يخصب و يزيد فى العقل و الحفظ و الذكاء و يصلح الصدر و يزيل السعال و برد الكبد، و قال ابن سينا: هو يفتح سدد الكبد لمرارته و عطريته و هو جيد للمعدة و دهنه ينفع من وجع الكبد الحادث من الرطوبة و الغلظ.

[١٨٥] (١) الجرجير: منه نوعان برى و بستانى يعرف البرى بالحرشا أصفر الزهر خشن الورق و البستاني قليل الحرافة أبيض الزهر، و وصف فى الطب القديم بأن شرب عصير أوراقه و أكل بزوره يقوى جنسيا و هو مضاد لحفر الأسنان و مدر للبول و هاضم للطعام، و ملين للبطن، و فى الطب الحديث أثبت التحاليل أن الجرجير يحتوى على فيتامينات «أ» و «ب» و شرب نقيعه المر ينفع من أمراض الكلى و الحصى و النقرس، و تؤكد أحدث دراسة فى أميركا و فرنسا أن أفضل علاج لإنبات الشعر بعد أن يكون قد سقط من الرأس هو عصير الجرجير.

[١٨٦] (٢) علاج دواء الثعلب: و هو أن يتمعظ شعر الإنسان من رأسه و لحيته حتى يصير جلده كالبطة و سببه زيادة خلط سوداوى.

[١٨٧] (١) الفجل: نبات حولى أو شبه حولى من الفصيلة الصليبية، له جذر و تدى لحمى و مجموعة من الأوراق الصغيرة، ينقى الصدر و المعدة و يهضم و يخرج الرياح مع تليين لطيف و يبرئ السعال مسلوفا و ماؤه يفتح السدد و أكله بالعسل يزيد فى الباه و يصلح برد الكبد و فساد الاستمراء شربا و يزيل البهاق طلاء و أكل الفجل يحسن الألوان و كذا طلاؤه فى داء الثعلب.

[١٨٨] (١) ورق المشمش: شجر مثمر من الفصيلة الوردية و هو سبط العود و الورق و نوى ثمره إما حلو— و إما مر، و له أنواع منها الحموى و البلدى و القيسى و العجمى، ينفع من الحكة و اللهب و العطش و هيجان الحارين و الحميات المحرقة و يفتح السدد و يلين الصلابات و قال ابن سينا:

المشمش يسكن العطش و دهن نواه ينفع من البواسير و نقيع المقدد من المشمش ينفع من الحميات الحارة.

[١٨٩] (١) فاغية الحناء: خص بهذا الاسم زهر الحناء إذا دق و نثر فى الفم ينفع فى علاج البثور و القلاع كما يفيد فى علاج أوجاع العصب و الفالج.

[١٩٠] (٢) بزر شوكران: هو نبات عشبي سام من الفصيلة الباذنجانية منوم و مخدر مضاد للتشنج و التقبض و التقلص كالمغص الكلوى و آلام المثانة و الربو و الشلل و يستعمل مع الزيوت تدليكا و دهانا مسكنا.

[١٩١] (١) دهن البلسان: شجر له زهر أبيض صغير كهيئة العناقيد و هو من الفصيلة البخورية يفيد فى الصداع و الصمم و الحكمة و أوجاع الحلق و الأسنان و ضيق النفس و الربو و السعال و ضعف المعدة و الكبد و النقرس و النسا و ينفع فى أمراض المقعدة و العصب.

[١٩٢] شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١-جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[١٩٣] (١) الإثمد: الكحل الأصبهاني بارد يابس يقوى عصب العين و يحفظ صحتها.

[١٩٤] (٢) الشاهترج: يوجد هذا النبات بكثرة فى المزارع و على حوافى الطرق و معنى اسمه بالفارسية «ملك البقول» و يسمى أيضا «مرارة الأرض» و هو مقو خافض للحرارة مضاد للحفر مفيد فى علاج اليرقان و يستعمل غسلا فى الأمراض الجلدية.

[١٩٥] (١) الطاعون: و هو الوباء و هو أن يعظم البطن و يورم و ربما شديدا مع رقة جلده و يكون له بريق فيه عروق خضر، سببه تغيير الطبيعة بأكل شىء غير المعتاد المألوف و السكنى فى بلاد و بيئه.

[١٩٦] (٢) الكافور: هى شجرة كبيرة مستديمة الخضرة من الفصيلة الغارية تمتاز بقلفها الأبيض المزرق و من أهم أنواعه الكافور الليمونى و لأوراقها رائحة عطرية جميلة تستخدم أوراق الكافور كسجائر لحالات الربو و منقوع الكافور يساعد على إزالة عسر الهضم و هو مطهر مفيد فى حالات الزكام و الأنفلونزا.

[١٩٧] (٣) حماض الأترج: هو جنس نباتات عشبية من فصيلة الحماضيات و سمي فى الشام «حميض» و هى نوعان الحماض البستاني الكبير و الحماض البستاني الصغير و هو مفيد لعلاج فقر الدم و الضعف فى النمو لما فيه من أملاح معدنية و تستعمل أوراق الحماض لمعالجة الإمساك عند الشيوخ و معالجة احتقان الصفراء.

[١٩٨] (١) الهندبا: ينفع أمراض الكبد الحارة و الباردة و يذهب نفخه الخل و السكر و يقع فى المطابخ و فى شراب الدنيارى، و هى بقله من البقول، و يقال: الكراع، و يعالج من الرمذ و البواسير و احتقان الكبد.

[١٩٩] (١) الطباشير: بارد يابس يقوى القلب و يقطع الخلفة و العطش.

[٢٠٠] (٢) السفرجل: شجر مثمر من الفصيلة الوردية و هو يشفى الإسهال المزمن و يقوى القلب و يفيد المصابين بسل الأمعاء و الصدر و النزيف المعوى و يقوى الهضم و الأمعاء و يمنع القيء و بزر السفرجل يستعمل ملطفا و مغليه غسولا- فى تشقق الجلد و الجروح و البواسير و الحروق. و يستعمل من الخارج فى حالات هبوط المعى الغليظ و الرحم و يعطى من الداخل بشكل مربى و خشاف و عصير و مسلوق فى علل الصدر و آلامه.

[٢٠١] (٣) الخيار شنبر: يسمى «البكر الهندى» و هو شجر فى حجم الخرنوب الشامى لونا و ورقا له زهر أصفر إلى بياض و يزداد بياضه عند سقوطه و يخلف قرونا خضرا تطول نحو نصف ذراع داخلها حب كحب الخرنوب و غالبا ما يخلط مع مسهلات أخرى مثل السيناميكى.

[٢٠٢] (١) القثاء: هو نبات من الفصيلة القرعية قريب من الخيار و لكنه أطول يسمى فى الشام باسم «المقتى» و فى مصر «الخيار» العجوز» و اسمه بالعربية «القشعر» و القثاء يسكن العطش و اللهب و حرارة المعدة و الكبد و يحلل الأورام و بزره مفتوح جلاء أجود من بزر الخيار، و القثاء أسرع هضما من الخيار، و فى الطب الحديث و صفت خواص القثاء بأنها شبيهة بخواص الخيار فهو مرطب منظف للدم مذيب للحامض البولى و أملاحه مدر للبول منوم و يستعمل القثاء من الداخل لخفض الحرارة و لمغص الأمعاء و تهيجها و ضد زيادة الصفراء و نزيف الدم و للصرع و لداء المفاصل و الحصى.

[٢٠٣] (١) الكمون: نبات زراعي عشبي حولي من الفصيلة الخيمية بزوره من التوابل، و أصنافه كثيرة منها الكرمانى و الحبشى، و الكمون الحلو و هو الأنيسون، و الأرمنى و هو الكراويا، و يسمى الكمون أيضا «سوت»، و يطلق أيضا على «الشبت».

[٢٠٤] (٢) اليانسون: هو عشبة من فصيلة الخيميات ساقها رفيعة و أزهارها صغيرة بيضاوية الشكل مضغوطة الرأسين بيضاء اللون يستعمل بزره الذى يغلى و يشرب لتسكين المغص و تنشيط الهضم و إدرار البول و إزالة انتفاخ البطن و هو معرق و مسكن للسعال كما أنه يدر الطمث و يقوى الطلق أثناء الولادة و يسهلها و كذلك يزيد فى إدرار الحليب عند المرضع.

[٢٠٥] (١) الصبر: هو نبت يحصد و يعصر و يترك حتى يجف و أجوده ما يجلب من سفطرى جزيرة بأهل اليمن حار يابس.

[٢٠٦] (٢) قسط هندی: يسمى «الكست» أيضا فهو يقطع الصداع المزمن شرابا و سعوطا و دهانا بالسمن و أوجاع الأذن إذا طبخ فى الزيت و قطر و الزكام بخورا و يعالج ضيق النفس و الربو و السعال المزمن و أوجاع المعدة و الكبد و الطحال و الكلى و يفيد فى علاج عرق النسا و المفاصل و الرعشة و يثير القوة الجنسية.

[٢٠٧] (١) الكراويا: هو عشب ثنائى الحول من الفصيلة الخيمية له جذر و تدى و ساق قائمه متفرعة تنفع من ضيق النفس منفعه عظيمه إذا أمسكت فى الفم حتى تلين و مضغت و بلعت و تنفع من أوجاع المعدة و نفخها و هى أنفع للمعدة من الكمون و تضاف الكراويا إلى الأدوية لمنع المغص الناجم عن هذه الأدوية و يفيد فى النزلات الصدرية الخفيفة و فى شمال أوروبا يأكلون جذور الكراويا.

[٢٠٨] (٢) شجر الزيتون: هو شجر مثمر زيتى من الفصيلة الزيتونية و قد يؤكل أخضر بعد تخليله فى الملح أو يؤكل أسود بعد نضوجه، وجود الشهوة للطعام و يقوى المعدة و يفتح السدد و يحسن الألوان و يوصف الزيتون ضد أمراض الكبد، و الناضج منه مفيد جدا و يستعمل زيت الزيتون كملطف — ملين مدر للصفراء مفتت للحصى و يفيد من مرض السكر، و ورق الزيتون إذا مضغ أذهب التهابات اللثة و الحلق و إذا دق و ضمد بمائه أو عصارتة نفع فى حالات القروح و الجروح و الدامل.

[٢٠٩] (١) البصل: بقل زراعى بصلى محول من الفصيلة الزنبقية و يوجد منه نوعان الأحمر و الأبيض، و فى الطب القديم استعمل العرب عصير البصل على شكل قطرة لعلاج بعض أمراض الرمد كما استخدموا البصل المشوى لعلاج بعض القروح، و قال ابن سينا: إن المطبوخ من البصل كثير الغذاء، و فى الطب الحديث: أنه ينقى الدم و ينظم دورته و يدر البول و يزيل الأرق و ينفع فى تضמיד الجروح و الدامل و بعض أمراض الكبد و الكلى و البصل مفيد للجلد و للشعر و للمثانة و يمنع البصل عن المصابين بعسر الهضم و المغص المعدوى و الأمعائى و ذوى الأجهزة الهضمية الحساسة.

[٢١٠] (٢) صنوبر: هو جنس أشجار حرجية عظيمة الارتفاع من فصيلة الصنوبريات و هى من الزهريات عاريات البذور التى منها السرو و العرعر و الأرز و غيرها، فيه أنواع منها صنوبر حلبى أو صنوبر القديس، و تستعمل أخشاب الصنوبر فى بناء السفن، و ثماره تؤكل حبوبها بعد كسر قشرتها و يستخرج منه زيت، يستعمل استعمالا كثيرة فى الطب، و لون ثماره كالتبن و يستعمل زيت التريبتين فى الصناعات، و فى الطب مطهرا للجلد، و فى أمراض الشعب و مسكنا للمغص و طاردا للديدان، و يستعمل موضعيا فى طب الأسنان لوقف التزيف بعد خلع الأسنان، و الصنوبر يزيد فى القوة الجنسية و يسمن، و ينفع أكله فى علاج الاسترخاء و الضعف و يقوى المثانة و الكلى، و مسلول لحائه يصلح مضمضة لوجع الأسنان.

[٢١١] (١) لسان الحمل: بالتحريك نبات و يقال لسان الجمل و هو بارد يابس يقطع سيلان الدم و منه يعمل شراب.

[٢١٢] (١) بزر الريحان: هو جنس نباتات عطرية من فصيلة الشفويات إن شرب ماؤه فتح السدد و أزال اليرقان و حبس الدم، و فى الطب الحديث تبين أن الريحان يساعد على مواجهة نوبات الصرع و يساعد على مقاومة الكآبة التى يعانى منها بعض الأشخاص العصبيين، و قيل: إنه هاضم مضاد للتشنج نافع للزكام و يستعمل شرابا مقويا و يفيد فى حالات الصداع و الدوخة و آلام الطمث،— و يستعمل الريحان دواء فى بعض مناطق أوروبا، و فى الغذاء يستعمل الريحان فى تعطير الحلوى و الفطائر كما أنه يضاف فى صناعة

معاجين الأسنان و الصابون و في العطور.

[٢١٣] (١) الثوم: هو نبات معمر من فصيلة الزنبقيات التي منها الثوم و البصل و الكراث و يسميه البعض بالعربية «الفوم» و هو منه معدى خافض للحرارة مطهر للأعضاء و يوقف الإسهال يؤكل مع اللبن الرائب لمعالجة السعال و الربو و السعال الديكى مدر للبول و الطمث مفيد للأعصاب و القوة الجنسية و يستعمل لخفض ضغط الدم فص واحد على الريق يوميا و يفيد الثوم مرض البول السكرى كثيرا و يخفض الثوم ضغط الدم المتزايد فى مرض تصلب الشرايين و الأعراض المرافقة له كالدوخة و الإمساك كما يشفى الاضطرابات الناتجة عن التسمم المزمن بالنيكوتين.

[٢١٤] (٢) حب الغار: و يسمى «الرند» أيضا و باليونانية «دانيمو» شجر من الفصيلة الغارية لا يزيد طوله عن بضعة أقدام، أوراقه دائمة الخضرة جلدية الملمس براقه مرة الطعم طيبة الرائحة، و أزهاره سنبله قائمة عنقودية طويلة، و هو يستأصل أنواع الصداع كالشقيقة و الضربان و الربو و ضيق النفس و السعال الزمن و الرياح الغليظة و الطحال و المغص و يذهب الوسواس و الصرع و أوجاع الظهر و المفاصل و النسا و النقرس و الفالج و الخدر طلاء و سعوطا، و يستخرج من الغار زيت يستعمل فى صناعة أنواع من الصابون، و فى أوروبا تستعمل الأوراق فى صنع الحساء و فى الطهى فتطيب نكهة بعض الأطعمة.

[٢١٥] (١) دهن الورد: هى شجيرة صغيرة من الفصيلة الوردية تزرع لزهرها و لأغراض الزينة، و كذلك لاستخلاص زيت الورد و أهم الأنواع المستعملة لاستخلاص الزيوت العطرية هى الورد البلدى و الورد الدمقى و زيت الورد يستخدم فى صناعة أعلى العطور و فى الأدوية المهدئة للأعصاب و يستعمل ماء الورد كماء عطرى و فى تعطير الحلوى و الأدوية و فى صناعة الصابون.

[٢١٦] (٢) الأجاص: و هو الخوخ بارد رطب مرخ للمعدة ملين للطن و أكله قبل الطعام أنفع منه بعده و منه يعمل شرابه و ينفع الحمى الصفراوية و يلين الطبع و يقطع العطش و يدخل فى النعوعات المسهلة و المطايخ المسهلة.

[٢١٧] (٣) أصل السوس: هو نبات عشبي مخشوشب معمر برى من الفصيلة القرينات الفراشية، أوراقه مركبة الأزهار كبيرة الحجم و لونها أبيض مشوبة باللون الأرجوانى أو البنفسجى، الثمار قرنية الشكل بيضاوية أو كروية تقريبا، و عرف الأطباء فائدة عرق السوس فقال ابن سينا: منقوع عرق السوس يصفى الصوت و ينقى قصبه الرئة و ينفع فى الاختلاج و الحميات.

[٢١٨] (١) العليق: شجيرات شائكة تنبت حول الأنهار و الينابيع و فى الغابات و يوجد منه نوع مؤصل يزرع لثماره، ساقها فى الغالب مقوسة تحوى شوكا صغيرا، و كذلك فروعها أوراقها بيضاوية الشكل، و أزهارها عنقودية بيضاء إلى حمرة، ثمارها توتية كروية حمراء قبل النضج و سوداء لماعة بعده و تسمى ثمارها «توت العليق» أو «التوت البرى» و تؤكل كالعنب فى بعض بلاد أوروبا و هو ملين مدر للبول و يستعمل مغلى أوراق العليق فى معالجة النزلات المعدية و المعوية و الإسهال و زيادة نزيغ الطمث و مطبوخ أوراقه و أغصانه يصبغ الشعر.

[٢١٩] (١) شبت: ساقها مبرومة و مضلعة، أزهارها صغيرة صفراء بمجموعات مغزلية، أثمارها بعد النضج حبوب كالعندس المجنح تمتد عليها خطوط سمراء تعالج الأورام فى الأعضاء التناسلية و يستعمل مغلى الحبوب لتسكين مغص المعدة و الأمعاء و كذلك لتسكين آلام العادة الشهرية عند النساء و إدرار الحليب عند المرضع و يعالج الأرق.

[٢٢٠] (١) زوفا يابسة: هى نبات معمر برى طبى من الفصيلة الشفوية و هو عشبة عطرية الرائحة أوراقها حرايبه الشكل مجعدة متقابلة و غير مسننة يستعمل مستحلب أزهاره لتكميد الجروح و القروح و للمضمضة و الغرغرة لمعالجة التهاب اللوزتين و الفم و اللثة كما يشرب من المستحلب فنجان أو فنجنانان يوميا لمعالجة الأمراض الصدرية الربو و السعال و بحة الصوت و لتقوية أجهزة الهضم.

[٢٢١] (٢) ورق الدفلى: نبت نهري و برى يطول فوق ذراعين عريض الورق صلب مرابى الحرافة له ورد أحمر يجتمع عليه شىء كالشعير و منه أسود و أصفر ينفع من الجرب و الحكة و الكلف و البرص إذا دلكت به و ينفع من البواسير و يسكن آلام المفاصل و النسا و النقرس.

[٢٢٢] (١) بزر الرشاد: هي بقلة سنوية من الفصيلة الصليبية التي تشمل الخردل و المنثور و الكرنب و الفجل و هي تزرع و تنبت برياً، و يوصف الرشاد بأنه أكثر النباتات غنى بمادة اليود و هذا ما يجعله سهل الهضم، و الرشاد مرطب و مشه و ملين، و وصف الرشاد في الطب القديم بأنه مدر للبول و اللعاب و طارد للرياح و مضاد للحفر و شرابه ضد النزلات الصدرية و هو يسهل الهضم و يفتح الشهية، و في الطب الحديث يستعمل من الداخل لأمراض فقد شهية الطعام، الوهن، الحفر، الكسل، اللمفاوى، فقر الدم، السل، الرشح، أمراض الصدر، أمراض الجلد، الحصى، الكبد، الرمال، البول، و يستعمل من الخارج لعلاج تساقط الشعر و عاهات جلدة الشعر و القرحات الجلدية، و ينصح بتناول الرشاد للمصابين بتوتر الأوعية الدموية و بالتعب و الإعياء و للنساء الحوامل و الرضع و الصغار و مرض السكر و أصحاب الحساسية في المجارى التنفسية و هو يفيد الشعر و الجلد و الأظفار و يمنع من المصابين بعسر الهضم و الحساسية في المعدة و ضعف المجارى البولية.

[٢٢٣] (١) أصل الملوخيا: هو نبات حولي زراعى من الفصيلة اليزفونية من أشهر و أعم أنواع الخضر و صفت الملوخية في الطب القديم بأنها كثيرة اللزوجة جداً و هي ألد طعاما من الخبازى و تلين البطن و تنفع من السعال و ترطب الصدر و الصداع و أوجاع العين إذا ضمدها مع دقيق الشعير و تفتح سدد الكبد و المرارة إذا شرب من مائها و أجودها الخضراء و في الطب الحديث و صفت الملوخية بأنها غذاء مفيد سهل الهضم و خاصة ذات الأوراق الغضة منها و هي تكافح الإمساك و تحفظ الأعشبة المعوية من الالتهاب.

[٢٢٤] (٢) العنبر: حار يابس يقوى القلب و الدماغ و يذكي الحواس و مع دهن الورد ينفع وجع الفؤاد و قيل العنبر ملك الطيب.

[٢٢٥] (١) الجوز: هو جنس شجر مثمر من الفصيلة الجوزية من ذوات الفلقتين، عديدة التويجات من أنواعه الجوز الأسود و جوز أرمد و الجوز الإنكليزى و الجوز غنى بالفيتامينات و الأملاح المعدنية يستعمل مرهم في معالجة الآفات الجلدية المزمنة و المتقرحة و يستعمل مستحلب أوراق الجوز لمعالجة داء الخنازير و يستعمل أيضا في معالجة السيلان الصيدي من الأذن لإسقاط الدودة الوحيدة، يؤخذ زيت الجوز مع البطاطا و زيت الجوز مع زيت الياسمين يخففان الأوجاع و يقويان العضلات.

[٢٢٦] (٢) البندق: هو شجرة من الفصيلة التبوية له أنواع منها نوع يزرع لثمره و أنواع تزرع للتزيين و من أنواعه بندق برى و بندق هندی و بندق برازيلي و بندق فلبرت إذا أكل بماء العسل نفع من السعال المزمن و هو بطئ الهضم و يهيج القيء، و قال ابن سينا عنه: يولد الرياح في البطن و إذا قلى— و أكل مع فلفل قليل أنضح الزكام و يفيد زيت البندق المصابين بالسكرى و السل و الرمل و الصرع و التهاب المسالك البولية و يفيد لعلاج أمراض الجلد.

[٢٢٧] شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، ١-جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[٢٢٨] (١) العطاس: هي حركة تكون في الدماغ لدفع خلط أو شيء مؤذ في شعابه من الهواء المنشف و ينبغى للعاطس أن لا يلتفت في حال عطاسه و لا يهز رأسه.

[٢٢٩] (١) الباذنجان: هو ثمر نبات معروف من فصيلة تنسب إليه هي الفصيلة الباذنجانية التي تضم البطاطا و البندورة و غيرها، و وصف الباذنجان من الطب القديم بأنه يطيب رائحة العرق و يفتح السدد التي أوجها سبب غيره و يشد المعدة و يدر البول و يقطع الصداع الحاد، أما في الطب الحديث فإنه احتل في الغذاء مكانة تفوق الكثير من أنواع الخضروات الأخرى. و يظهر هذا من تعدد الأكلات التي يدخل فيها.

[٢٣٠] (١) تبين الباقلا: فيه برد و ييس و نفخ كثير عسر الغذاء إذا أكله الدجاج قطع بيضهن و إذا ضمده به عانه صبي منفع نبات الشعر فيه و أما مسلوقة فينفع السعال و أكله يرى أحلاما مشوشة و بهن الفكر و يورث النسيان، و قد قضى أبقراط بجودة غذائه و انحفاظ الصحة به، إصلاحه: أكله بالصعتر و الزيت و الملح.

[٢٣١] (٢) الزرنب: هو نبات لا يزيد على ثلثي ذراع مربع محرف له ورق أعرض من الصعتر و زهر أصفر يوجد بجبال فارس و هو

الأجود حريف حاد بين الدارصيني و القرنفل و قد يوجد بالشام و لكن لا حرافة فيه، هو منه معدى و لكنه قابض يسبب الإمساك و كان يستعمل سعوطا و إذا مضغ في الفم عطره و أزال منه الروائح الكريهة و هو يحلل الرياح و يقوى القلب و يسمن و يدر الطمث) انظر التداوى بالأعشاب و النباتات لأحمد شمس الدين).

[٢٣٢] (١) التوت الشامى: هو بارد قابض، و الفج منه يشبه السماق فى أفعاله، و منه يعمل ربه، نافع لأوجاع الحلق، و الأبيض منه أقل غذاء و أردأ للمعدة، و ينبغى أن يؤكل قبل الطعام، و يشرب عليه الماء البارد.

[٢٣٣] شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[٢٣٤] شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

[٢٣٥] شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، مختصر تذكرة الإمام السويدي فى الطب، ١ جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، ١٤١٩ هـ.ق.

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بأموركم و أنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة/٤١).
قال الإمام على بن موسى الرضا - عليه السلام: رحم الله عبداً أحيا أمرنا... يتعلم علومنا و يعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لأتبعونا... (بناذر البحار - فى تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافى بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادى" - رحمه الله - كان أحداً من جهابذة هذه المدينة، الذى قد اشتهر بشغفه بأهل بيت النبى (صلوات الله عليهم) و لاسيما بحضرة الإمام على بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ و لهذا أسس مع نظره و درايته، فى سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقة لم ينطفى مصباحها، بل تتبّع بأقوى و أحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشأته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامى - دام عزه - و مع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، فى مجالات شتى: دينيه، ثقافيه و علميه...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافه الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحري الأذق للمسائل الدينيه، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتى المتبدله أو الرديئه - فى المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضيه واسعة جامع ثقافيه على أساس معارف القرآن و أهل البيت عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعه ثقافه القراءه و إغناء أوقات فراغه هواة برامج العلوم الإسلاميه، إناله المنابع اللازمه لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة فى جامعه، و...

- منها العدالة الاجتماعيه: التى يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثه متصاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - فى آكناف البلد - و نشر الثقافه الاسلاميه و الإيرانيه - فى أنحاء العالم - من جهه أخرى.

- من الأنشطة الواسعه للمركز:

الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهريه، مع إقامة مسابقات القراءه

- (ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقية و مكتبية، قابلة للتشغيل فى الحاسوب و المحمول
- (ج) إنتاج المعارض ثلاثية الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الديتية، السياحية و...
- (د) إبداع الموقع الانترنتى " القائمية " www.Ghaemiyeh.com و عدة مواقع أخر
- (ه) إنتاج المنتجات العرضية، الخطابات و... للعرض فى القنوات القمرية
- (و) الإطلاع و الدعم العلمى لنظام إجابة الأسئلة الشرعية، الاخلاقية و الاعتقادية (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)
- (ز) ترسيم النظام التلقائى و اليدوى للبلوتوث، ويب كاشك، و الرسائل القصيرة SMS
- (ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعية و اعتبارية، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلمية، الجوامع، الأماكن الديتية كمسجد جمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة " الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين فى الجلسة

(ى) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المربى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السنة

المكتب الرئيسى: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد/ " ما بين شارع " پنج رمضان " و "مفترق" و "فانى" / "بنايه" القائمية " تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكترونى: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتى: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزاتية الحالية لهذا المركز، شعبية، تبرعية، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافى الحجم المتزايد و المتسع للامور الديتية و العلمية الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً مترائداً لإعانتهم - فى حد التمكن لكل احد منهم - إيانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولى التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
الغمامة اصححان

WWW



للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

